

周口市公共资源交易中心

政 府 采 购 招 标 文 件

项目名称：鹿邑县卫生健康委员会关于王皮溜镇卫生院、郑家集乡卫生院、马铺镇卫生院和杨湖口镇卫生院医疗设备购置项目

项目编号：鹿财公开-2026-13

2026 年 6 月

目 录

第一章	招标公告.....	3
第二章	投标人须知前附表.....	6
第三章	货物需求一览表.....	8
第四章	评标办法.....	32
第五章	投标人须知.....	48
第六章	周口市政府采购合同（货物类）标准文本.....	61
第七章	投标文件格式.....	69

第一章 招标公告

项目概况

鹿邑县卫生健康委员会关于王皮溜镇卫生院、郑家集乡卫生院、马铺镇卫生院和杨湖口镇卫生院医疗设备购置项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 获取招标文件，并于 2026 年 7 月 8 日 10 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：鹿财公开-2026-13

2、项目名称：鹿邑县卫生健康委员会关于王皮溜镇卫生院、郑家集乡卫生院、马铺镇卫生院和杨湖口镇卫生院医疗设备购置项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：656 万元

最高限价：656 万元

采购方式：公开招标

包别划分：4 个包

包号	包名称	包最高限价万元
1	王皮溜镇卫生院医疗设备购置	150
2	郑家集乡卫生院医疗设备购置	150
3	马铺镇卫生院医疗设备购置	185
4	杨湖口镇卫生院医疗设备购置	171

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：鹿邑县卫生健康委员会关于王皮溜镇卫生院、郑家集乡卫生院、马铺镇卫生院和杨湖口镇卫生院医疗设备购置，采购 X 射线计算机断层扫描系统（CT）和磁共振成像系统（MRI），包括设备及设备的安装调试等，详见招标文件。

5.2 交货及安装期：合同签订后 30 日历天内完成交货，并安装调试完毕。

5.3 质量要求：符合国家及行业技术规范标准，达到合格要求。

6、合同履行期限：合同签订后 30 日历天内完成交货，并安装调试完毕。

7、是否接受进口产品：否

8、本项目是否接受联合体投标：否

9、本项目是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）供应商为经销商时应具有《医疗器械经营许可证》和《二类医疗器械经营备案凭证》；当供应商为生产厂家时，需具有《医疗器械生产许可证》；

（2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

（3）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（提供书面承诺，同时提供“国家企业信用信息公示系统”网页查询，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息内容）。

三、获取招标文件

时间：2026年6月16日至2026年6月24日23:59分（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf 格式）及资料，需办理 CA 数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 7 月 8 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：鹿邑县卫生健康委员会

地址：周口市鹿邑县卫真路与志元路交叉口西南 50 米

项目联系人：张洪生

联系方式：16603949955

2. 采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：刘 宇

联系方式：0394-8106517

3. 监督单位：鹿邑县财政局政府采购监督管理科

联系方式：0394-7181669

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2026 年 6 月 16 日

第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	鹿邑县卫生健康委员会
2	委托人	鹿邑县卫生健康委员会
3	采购代理机构	名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	鹿邑县卫生健康委员会关于王皮溜镇卫生院、郑家集乡卫生院、马铺镇卫生院和杨湖口镇卫生院医疗设备购置项目
5	项目编号	鹿财公开-2026-13
6	项目性质	货物类
7	资金来源	自筹资金
8	包别划分	本次招标为 4 个包
9	付款方式	货物到场验收合格后，支付合同总价款的 97%；剩余 3% 自验收合格之日起满一年无息一次性付清。
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	开标后 60 天
12	供货地点	采购人指定地点
13	供货期限	合同签订后 30 日历天内完成交货，并安装调试完毕。
14	免费质保期	3 年
15	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金
16	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

17	勘察现场	不组织，投标人自行勘察现场
18	投标文件	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件(http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载)制作生成的电子加密文件,应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密,均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件,未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
19	投标时间及地点	投标截止时间:***年***月***日(见招标公告) 标书递交地点:周口市公共资源交易中心网 网址:周口市公共资源电子交易服务平台会员系统(网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn) (本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件)
20	开标时间及地点	开标时间:***年***月***日(见招标公告) 开标地点:周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间 (本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件)
21	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
22	其它	1. 采购人验收如需第三方质检部门介入,第三方质检验收所需费用由中标人负担。 2. 因本项目采购技术参数复杂,专业性较高,甲方需邀请第三方机构参与验收,参与验收第三方机构的意见作为验收书的资料一并存档。
23	所属行业	工业

第三章 货物需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5） 如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

货物需求及技术规格参数

（采购人根据项目情况设定）

一、技术规格参数

包 1（王皮溜镇卫生院）：

主要技术规格及配置			
1.	机架系统	要求	响应
1.1.	扫描架孔径	$\geq 70\text{cm}$	
1.2.	焦点到等中心点的距离	$\geq 570\text{mm}$	
1.3.	焦点到探测器的距离	$\geq 960\text{mm}$	
1.4.	*机架支持物理倾斜	具备	
1.5.	具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁一键进行扫描床进出操作	具备	
1.6.	具备人工智能摆位功能	具备	
1.7.	*具备孔径内摄像头，扫描中可实时监控患者扫描状态	具备	
1.8.	三维激光定位系统	具备	
1.9.	机架冷却方式	风冷	
2.	扫描参数		
2.1.	机架最快旋转扫描时间/360°	$< 0.69\text{s}$	
2.2.	*单圈扫描获得层数	≥ 64 层	
2.3.	*探测器 Z 轴最薄单元尺寸	$< 0.6\text{mm}$	
2.4.	最薄扫描层厚	$< 0.6\text{mm}$	
2.5.	扫描视野	$\geq 50\text{cm}$	

2.6.	最大重建矩阵	$\geq 1024 \times 1024$	
2.7.	最长连续曝光时间	$\geq 100s$	
2.8.	最大水平可扫描范围	$\geq 1700mm$	
2.9.	定位像长度	$\geq 1700mm$	
2.10.	最大螺距	≥ 2.0	
2.11.	螺距自由选择	具备	
2.12.	扫描模式	轴扫、螺旋	
2.13.	*每排探测器有效物理个数	≥ 860 个	
2.14.	能谱扫描	具备	
2.15.	70kV 低剂量肺扫描，满足临床诊断标准	具备	
3.	探测器及数据采样系统		
3.1.	探测器类型	固态稀土陶瓷	
3.2.	探测器 Z 轴排列数	≥ 32 排	
3.3.	*探测器单元 Z 轴最小尺寸	$< 0.6mm$	
3.4.	探测器 Z 轴总宽度	$\geq 22mm$	
3.5.	*每排探测器单元数	≥ 860 个	
3.6.	*探测器物理单元总数	≥ 34500 个	
3.7.	*探测器每圈采样数	$\geq 4700views/圈$	
4.	球管及高压系统		
4.1.	*球管阳极物理热容量（非等效）	$> 3.5MHU$	

4.2.	球管阳极最大散热率	$\geq 740\text{KHU/min}$	
4.3.	*提供原厂原装球管（CT 球管与 CT 主机同品牌，提供注册证或者检测报告证明文件）	具备	
4.4.	最大球管电压	$\geq 140\text{KV}$	
4.5.	*最小球管电压	$\leq 70\text{KV}$	
4.6.	最大输出管电流	$\geq 400\text{mA}$	
4.7.	最小输出管电流	$\leq 10\text{mA}$	
4.8.	最小毫安调节范围	$\leq 1\text{mA}$	
4.9.	球管小焦点	$\leq 0.7\text{mm} \times 0.8\text{mm}$	
4.10.	球管大焦点	$\leq 1.2\text{mm} \times 1.4\text{mm}$	
4.11.	*高压发生器功率	$\geq 48\text{KW}$	
5.	智能 workflow 相关功能		
5.1.	具备人工智能摄像采集系统	具备	
5.1.1.	*摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况。	具备	
5.1.2.	*摄像头具备患者运动提示功能：扫描过程中，患者发生运动，软件界面会出现患者运动提示。	具备	
5.1.3.	*摄像头具备铅衣防护提醒功能：扫描前，若检测到患者未穿戴铅衣，系统将提示医生给患者穿戴铅衣。	具备	
5.1.4.	*摄像头具备防止患者碰撞功能：若检测到患者与机架孔径存在碰撞干涉风险，界面会有提示。	具备	
5.1.5.	*智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动进行定位；患者位置发生变化时，自动更新定位。	具备	
5.2.	*智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置和 FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置和扫描 FOV。	具备	

5.3.	智能扫描方案可学习技师操作习惯，根据各扫描协议使用频率优化协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择。	具备	
5.4.	智能扫描方案具备预判能力，在扫描开始前加速球管旋转，缩短扫描准备时间。	具备	
5.5.	智能扫描方案在扫描过程中可根据扫描部位尺寸和密度差异，自动调整管电流量。	具备	
5.6.	*智能胸腹连续扫描中，AI 深度学习能智能识别胸部与腹部，实现分部位精准剂量调制。	具备	
5.7.	*智能扫描方案具备金属异物检测功能：扫描定位像检测到金属异物时，AI 智能算法可以自动识别金属并精准标记。	具备	
5.8.	*智能胸部扫描中，能够 AI 智能检测呼吸伪影并及时提示，同时生成伪彩图以辅助判断。	具备	
5.9.	*智能头部扫描中，AI 算法能智能识别常见脑出血类型，自动选取相关层面并生成报告。	具备	
5.10.	具备远程一键退床功能，扫描完成后可在操作台一键退床。	具备	
6.	基础图像分析软件		
6.1.	图像减影功能	具备	
6.2.	CT 电影功能	具备	
6.3.	MPR/CPR/SSD/MIP/VR	具备	
6.4.	组织裁剪功能	具备	
6.5.	三维（3D、SSD）软件	具备	
6.6.	最大及最小密度投影（MIP,MinP）	具备	
6.7.	三维容积测量评估功能	具备	
6.8.	CT 血管造影	具备	
6.9.	一键式容积重建	具备	
6.10.	血管测量功能	具备	
6.11.	一键式去骨功能	具备	

6.12.	一键式骨分离功能	具备	
6.13.	容积漫游（VRT）	具备	
7.	智能图像处理及辅助诊断方案		
7.1.	具备头部运动伪影校正算法，可消除头部运动伪影优化头部图像质量。	具备	
7.2.	智能后处理图像分析具备头颈部直接去骨功能，无需平扫和剪影，直接生成无骨骼的头颈部血管 CTA 数据。	具备	
7.3.	智能后处理及辅助诊断方案具备骨分离功能，一键提取/去除指定骨骼。	具备	
7.4.	智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助肺结节查找及分析功能，可自动查找，筛选并提取肺结节，自动计算肺结节体积。	具备	
7.5.	智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助肺实质分析功能，自动分析计算肺实质密度，根据不同密度区间给出对应肺实质体积；或给出不同分段内的肺实质密度分布。	具备	
7.6.	智能图像处理具备组织生长功能，可智能提取指定位置的软组织及骨骼，计算提取组织的密度。	具备	
7.7.	*智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助椎间盘分析功能，系统支持在线重建椎间盘图像和标记解剖位置。	具备	
7.8.	智能图像处理具备去金属伪影功能，提高图像质量的同时还原身体结构和解剖细节。	具备	
7.9.	*智能后处理及辅助诊断方案具备自动识别肋骨标记，一键肋骨平铺功能，可用于评估肋骨是否有发育异常和骨折等。	具备	
7.10.	*智能后处理及辅助诊断方案具备齿科应用:可清晰显示牙齿全景图和各牙齿剖面图。	具备	
7.11.	*智能后处理及辅助诊断方案具备能谱分析应用软件，能够实现更为精准的物质分离以及物质定量分析。	具备	
8.	扫描床		
8.1.	最大水平移动范围	≥2100mm	
8.2.	最大可扫描范围	≥1700mm	
8.3.	扫描床升降范围	≥470mm	
8.4.	扫描床最大载重量	≥210Kg	

9.	图像质量		
9.1.	空间分辨率 (X,Y 轴) @0%MTF	$\geq 22\text{lp/cm}$	
9.2.	空间分辨率 (X,Y 轴) @10%MTF	$\geq 15\text{lp/cm}$	
9.3.	空间分辨率 (Z 轴)@0%MTF	$\geq 19\text{lp/cm}$	
9.4.	空间分辨率 (Z 轴)@10%MTF	$\geq 11\text{lp/cm}$	
9.5.	密度分辨率	$\leq 2\text{mm}@0.3\%$	
9.6.	1024×1024 高清重建矩阵	具备	
10.	主控制台计算机系统		
10.1.	内存	$\geq 32\text{GB}$	
10.2.	硬盘	$\geq 3\text{TB}$	
10.3.	图像存储量(512 矩阵不压缩图像)	$\geq 900,000$ 幅	
10.4.	主频	$\geq 3.5\text{GHz}$	
10.5.	CPU 内核数目	≥ 8 核	
10.6.	高分辨率液晶平面显示器, 显示矩阵	$\geq 1920*1080$	
10.7.	网络接口 DICOM 3.0	具备	
10.8.	激光相机 DICOM3.0 接口	具备	
10.9.	提供 DICOM3.0,所有传出及传入接口功能	具备	
10.10.	自动语音系统	具备	
10.11.	同步并行图像处理功能	具备	
10.12.	主控制台可以独立完成 MPR,SSD,MIP,CTA, 三维容积重建等三维后处理功能	具备	

说明：价格包含税金、运输、安装等费用。

包 2（郑家集乡卫生院）：

	主要技术规格及配置		
1.	机架系统	要求	响应
1. 1.	扫描架孔径	≥70cm	
1. 2.	焦点到等中心点的距离	≥570mm	
1. 3.	焦点到探测器的距离	≥960mm	
1. 4.	*机架支持物理倾斜	具备	
1. 5.	具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁一键进行扫描床进出操作	具备	
1. 6.	具备人工智能摆位功能	具备	
1. 7.	*具备孔径内摄像头，扫描中可实时监控患者扫描状态	具备	
1. 8.	三维激光定位系统	具备	
1. 9.	机架冷却方式	风冷	
2.	扫描参数		
2. 1.	机架最快旋转扫描时间/360°	<0.69s	
2. 2.	*单圈扫描获得层数	≥64 层	
2. 3.	*探测器 Z 轴最薄单元尺寸	<0.6mm	
2. 4.	最薄扫描层厚	<0.6mm	
2. 5.	扫描视野	≥50cm	
2. 6.	最大重建矩阵	≥1024x1024	
2. 7.	最长连续曝光时间	≥100s	
2. 8.	最大水平可扫描范围	≥1700mm	
2. 9.	定位像长度	≥1700mm	
2. 10.	最大螺距	≥2.0	
2. 11.	螺距自由选择	具备	
2. 12.	扫描模式	轴扫、螺旋	
2. 13.	*每排探测器有效物理个数	≥860 个	
2. 14.	能谱扫描	具备	

2. 15.	70kV 低剂量肺扫描，满足临床诊断标准	具备	
3.	探测器及数据采样系统		
3. 1.	探测器类型	固态稀土陶瓷	
3. 2.	探测器 Z 轴排列数	≥32 排	
3. 3.	*探测器单元 Z 轴最小尺寸	<0. 6mm	
3. 4.	探测器 Z 轴总宽度	≥22mm	
3. 5.	*每排探测器单元数	≥860 个	
3. 6.	*探测器物理单元总数	≥34500 个	
3. 7.	*探测器每圈采样数	≥4700views/圈	
4.	球管及高压系统		
4. 1.	*球管阳极物理热容量（非等效）	>3. 5MHU	
4. 2.	球管阳极最大散热率	≥740KHU/min	
4. 3.	*提供原厂原装球管（CT 球管与 CT 主机同品牌，提供注册证或者检测报告证明文件）	具备	
4. 4.	最大球管电压	≥140KV	
4. 5.	*最小球管电压	≤70KV	
4. 6.	最大输出管电流	≥400mA	
4. 7.	最小输出管电流	≤10mA	
4. 8.	最小毫安调节范围	≤1mA	
4. 9.	球管小焦点	≤0. 7mm×0. 8mm	
4. 10.	球管大焦点	≤1. 2mm×1. 4mm	
4. 11.	*高压发生器功率	≥48KW	
5.	智能 workflow 相关功能		
5. 1.	具备人工智能摄像采集系统	具备	
5. 1. 1.	*摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况。	具备	
5. 1. 2.	*摄像头具备患者运动提示功能：扫描过程中，患者发生运动，软件界面会出现患者运动提示。	具备	

5. 1. 3.	*摄像头具备铅衣防护提醒功能：扫描前，若检测到患者未穿戴铅衣，系统将提示医生给患者穿戴铅衣。	具备	
5. 1. 4.	*摄像头具备防止患者碰撞功能：若检测到患者与机架孔径存在碰撞干涉风险，界面会有提示。	具备	
5. 1. 5.	*智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动进行定位；患者位置发生变化时，自动更新定位。	具备	
5. 2.	*智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置和 FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置和扫描 FOV。	具备	
5. 3.	智能扫描方案可学习技师操作习惯，根据各扫描协议使用频率优化协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择。	具备	
5. 4.	智能扫描方案具备预判能力，在扫描开始前加速球管旋转，缩短扫描准备时间。	具备	
5. 5.	智能扫描方案在扫描过程中可根据扫描部位尺寸和密度差异，自动调整管电流。	具备	
5. 6.	*智能胸腹连续扫描中，AI 深度学习能智能识别胸部与腹部，实现分部位精准剂量调制。	具备	
5. 7.	*智能扫描方案具备金属异物检测功能：扫描定位像检测到金属异物时，AI 智能算法可以自动识别金属并精准标记。	具备	
5. 8.	*智能胸部扫描中，能够 AI 智能检测呼吸伪影并及时提示，同时生成伪彩图以辅助判断。	具备	
5. 9.	*智能头部扫描中，AI 算法能智能识别常见脑出血类型，自动选取相关层面并生成报告。	具备	
5. 10.	具备远程一键退床功能，扫描完成后可在操作台一键退床。	具备	
6.	基础图像分析软件		
6. 1.	图像减影功能	具备	
6. 2.	CT 电影功能	具备	
6. 3.	MPR/CPR/SSD/MIP/VR	具备	
6. 4.	组织裁剪功能	具备	

6. 5.	三维（3D、SSD）软件	具备	
6. 6.	最大及最小密度投影（MIP, MinP）	具备	
6. 7.	三维容积测量评估功能	具备	
6. 8.	CT 血管造影	具备	
6. 9.	一键式容积重建	具备	
6. 10.	血管测量功能	具备	
6. 11.	一键式去骨功能	具备	
6. 12.	一键式骨分离功能	具备	
6. 13.	容积漫游（VRT）	具备	
7.	智能图像处理及辅助诊断方案		
7. 1.	具备头部运动伪影校正算法，可消除头部运动伪影优化头部图像质量。	具备	
7. 2.	智能后处理图像分析具备头颈部直接去骨功能，无需平扫和剪影，直接生成无骨骼的头颈部血管 CTA 数据。	具备	
7. 3.	智能后处理及辅助诊断方案具备骨分离功能，一键提取/去除指定骨骼。	具备	
7. 4.	智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助肺结节查找及分析功能，可自动查找，筛选并提取肺结节，自动计算肺结节体积。	具备	
7. 5.	智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助肺实质分析功能，自动分析计算肺实质密度，根据不同密度区间给出对应肺实质体积；或给出不同分段内的肺实质密度分布。	具备	
7. 6.	智能图像处理具备组织生长功能，可智能提取指定位置的软组织及骨骼，计算提取组织的密度。	具备	
7. 7.	*智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助椎间盘分析功能，系统支持在线重建椎间盘图像和标记解剖位置。	具备	
7. 8.	智能图像处理具备去金属伪影功能，提高图像质量的同时还原身体结构和解剖细节。	具备	
7. 9.	*智能后处理及辅助诊断方案具备自动识别肋骨标记，一键肋骨平铺功能，可用于评估肋骨是否有发育异常和骨折等。	具备	

7. 10.	*智能后处理及辅助诊断方案具备齿科应用:可清晰显示牙齿全景图和各牙齿剖面图。	具备	
7. 11.	*智能后处理及辅助诊断方案具备能谱分析应用软件,能够实现更为精准的物质分离以及物质定量分析。	具备	
8.	扫描床		
8. 1.	最大水平移动范围	$\geq 2100\text{mm}$	
8. 2.	最大可扫描范围	$\geq 1700\text{mm}$	
8. 3.	扫描床升降范围	$\geq 470\text{mm}$	
8. 4.	扫描床最大载重量	$\geq 210\text{Kg}$	
9.	图像质量		
9. 1.	空间分辨率 (X, Y 轴) @0%MTF	$\geq 22\text{lp/cm}$	
9. 2.	空间分辨率 (X, Y 轴) @10%MTF	$\geq 15\text{lp/cm}$	
9. 3.	空间分辨率 (Z 轴)@0%MTF	$\geq 19\text{lp/cm}$	
9. 4.	空间分辨率 (Z 轴)@10%MTF	$\geq 11\text{lp/cm}$	
9. 5.	密度分辨率	$\leq 2\text{mm}@0.3\%$	
9. 6.	1024×1024 高清重建矩阵	具备	
10.	主控制台计算机系统		
10. 1.	内存	$\geq 32\text{GB}$	
10. 2.	硬盘	$\geq 3\text{TB}$	
10. 3.	图像存储量(512 矩阵不压缩图像)	$\geq 900,000$ 幅	
10. 4.	主频	$\geq 3.5\text{GHz}$	
10. 5.	CPU 内核数目	≥ 8 核	
10. 6.	高分辨率液晶平面显示器, 显示矩阵	$\geq 1920*1080$	
10. 7.	网络接口 DICOM 3.0	具备	
10. 8.	激光相机 DICOM3.0 接口	具备	
10. 9.	提供 DICOM3.0, 所有传出及传入接口功能	具备	
10. 10.	自动语音系统	具备	

10.11.	同步并行图像处理功能	具备	
10.12.	主控制台可以独立完成 MPR, SSD, MIP, CTA, 三维容积重建等三维后处理功能	具备	
说明：价格包含税金、运输、安装等费用。			

包 3（马铺镇卫生院）：

序号	招标内容
1	数据采集系统
1.1	探测器材料：各厂家自报
*1.2	探测器 z 轴物理排数：≥32 排
*1.3	探测器单元数量：≥22000 个
1.4	数据采样率：≥4800views/圈
2	扫描机架系统
*2.1	机架孔径：≥70cm
2.2	机架可选旋转速度：≥5 档
2.3	机架最快旋转速度（360°）：<0.8s
2.4	滑环类型：低压滑环或非接触静音滑环
2.5	内部冷却方式：风冷或水冷
2.6	焦点到等中心距离：≥570mm
*2.7	焦点到探测器距离：≥980mm

2.8	具备语音呼吸导航系统
3	检查床系统
3.1	最长可移动范围： $\geq 1450\text{mm}$
*3.2	床水平移动最大速度： $\geq 200\text{mm/s}$
3.3	床水平移动最小速度： $\leq 1\text{mm/s}$
3.4	检查床承重： $\geq 150\text{kg}$
4	扫描与重建参数
*4.1	最薄扫描层厚： $\leq 0.55\text{mm}$
4.2	最小扫描视野 FOV： $\leq 250\text{mm}$
4.3	最大扫描视野 FOV： $\geq 500\text{mm}$
4.4	最大重建视野 FOV： $\geq 500\text{mm}$
4.5	图像重建矩阵： $\geq 1024 \times 1024$
4.6	图像显示矩阵： $\geq 1024 \times 1024$
*4.7	最长连续扫描时间： $\geq 120\text{s}$
*4.8	最薄重建层厚： $\leq 0.5\text{mm}$
4.9	最长扫描范围： $\geq 1450\text{mm}$
4.10	最小螺距： ≤ 0.1

4.11	最大螺距： ≥ 2.0
*4.12	高对比度分辨率： $\geq 211\text{lp/cm}@0\%\text{MTF}$
*4.13	低对比度分辨率： $\leq 2\text{mm}@0.3\%$
5	X 线及高压发生器系统
5.1	球管阳极热容量： $\geq 3.5\text{MHU}$
*5.2	阳极最大散热率： $\geq 820\text{KHU/min}$
*5.3	最小焦点尺寸： $\leq 0.5\text{mm}^2$
5.4	最大焦点尺寸： $\geq 0.56\text{mm}^2$
5.5	高压发生器功率： $\geq 32\text{kW}$
5.6	最低输出管电流： $\leq 10\text{mA}$
5.7	最高输出管电流（不含等效）： $\geq 250\text{mA}$
5.8	智能毫安调节： $\leq 1\text{mA}$
*5.9	最低管电压： $\leq 70\text{kV}$
5.10	最高管电压： $\geq 140\text{kV}$
5.11	球管电压选择范围： ≥ 5 档
6	计算机系统
6.1	高性能计算机 CPU： ≥ 12 核

6.2	内存：≥64GB
6.3	显示器分辨率：≥1920×1200
6.4	CD，DVD 光盘刻录系统
6.5	具备发送 / 接收；查询 / 检索；基本打印功能；存储；网络接口 (HIS/RIS)
7	操作室
7.1	可在操作室控制扫描床移动，方便操作医生
8	临床应用软件
8.1	基础软件功能
8.1.1	多平面重建 MPR
8.1.2	曲面重建 CPR
8.1.3	最大密度投影 MIP
8.1.4	最小密度投影 MinIP
8.1.5	平均密度投影 AIP
8.1.6	表面遮盖显示 SSD
8.1.7	三维容积显示 VR
8.1.8	透明显示骨骼功能
8.1.9	模拟手术刀技术

8.1.10	CTA 血管造影技术
8.1.11	CTU 尿路造影技术
8.1.12	肝脏三期扫描技术
8.1.13	对比剂追踪技术
8.1.14	对比剂追踪自动扫描触发功能
8.1.15	实时 MPR
8.2	虚拟内窥镜功能
8.2.1	气管内窥镜
8.2.2	椎管内窥镜
8.2.3	血管内窥镜
8.2.4	能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成 Video
8.3	深度学习智能去伪影技术
8.3.1	采用深度学习方法抑制体内金属植入物产生的图像伪影
8.3.2	去运动伪影
8.3.3	去后颅窝伪影
8.3.4	去金属伪影
8.3.5	去射线束硬化伪影技术

8.4	血管分析功能
8.4.1	自动去除床板
8.4.2	自动去除身体各个检查部位的骨骼
8.4.3	自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名
8.4.4	自动显示主要血管名称
8.4.5	自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等
8.5	低剂量扫描技术
8.5.1	智能剂量调节：基于不同扫描部位的特征，进行实时的 X-Y 平面与 Z 平面的 X 线剂量调制，降低扫描剂量。
8.5.2	敏感器官保护：扫描过程中，对于射线敏感器官（如晶状体、甲状腺、性腺等）避免直接照射。
8.5.3	形状过滤器：使用多个不同形状的滤线器产生不同分布的射线源，使其均匀分布以减少病人的表面剂量。
8.5.4	儿童协议：婴幼儿对 X 射线比成人敏感，针对儿童定制专业的低剂量扫描协议。
8.5.5	智能 kV 扫描：根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压。
*8.5.6	具备 AI 深度学习 CT 重建算法，有效降低辐射剂量提升图像质量
8.6	肺结节分析软件
8.6.1	肺结节提取
8.6.2	定义结节位置、大小、体积、CT 值、类型、密度、特征等
8.6.3	随访功能，病灶对比、量化体积变化、倍增时间等

8.7	肺密度分析软件
8.7.1	自动分割左肺、右肺
8.7.2	自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分
8.7.3	自动计算肺气肿的体积，百分比等
8.8	智能椎体斜切功能
8.8.1	具备 AI 深度学习 CT 重建算法
8.8.2	自动重建出平行于间盘平面的图像
8.8.3	自动重建出椎体的 CPR 图像
8.9	无心电钙化积分
8.9.1	进行钙化积分测量
8.9.2	提供斑块个数、像素个数、容积、Agatston 积分、连续加权积分和质量积分
8.9.3	可以在不同期相下计算和评估各个血管的钙化积分
8.9.4	提供血管伪彩显示
8.9.5	可以添加血管、删除血管、更改血管名称和自定义血管颜色
8.10	平片金属检测功能
8.10.1	具备 AI 深度学习 CT 重建算法，识别平片图像中是否包含金属，并对平片中的金属给出提示
8.11	智能图像对齐功能

8.11.1	具备 AI 深度学习 CT 重建算法，实现头部图像自动摆正
8.12	运动伪影补偿功能
8.12.1	在断层扫描中，可以降低运动产生的斜条伪影
说明：价格包含税金、运输、安装等费用。	

包 4（杨湖口镇卫生院）：

单位：元

名称	规格参数	工程量	单位	单价	总价	备注
永磁磁共振成像系统	1 磁体 1.1、磁体类型：永磁 *1.2、磁场强度： $\geq 0.35T$ 1.3、磁场均匀度： $\leq 2.5PPM@40cm$ 球面（VRMS） 1.4、磁体匀场类型：主动匀场+被动匀场 1.5、磁体材料标号：N50 标号以上 *1.6、磁体重量： ≥ 13 吨 1.7、磁场中心频率： $\geq 14.9MHZ$ 1.8、检查净空间： $\geq 40cm$ 1.9、磁场稳定度： $\leq 10PPM/h$ （具备磁体恒温系统） 1.10、磁体平面开放角度： ≥ 270 度 1.11、5 高斯线范围：X、Y、Z 三轴方向 $\leq 2.5M$ *1.12、开放型：单柱 C 型全景立体开放					
	2、梯度系统：进口三路梯度功率放大器 *2.1、单轴梯度场强： $\geq 18mT/m$ *2.2、单轴梯度切换率： $\geq 60mT/m/s$ 2.3、最短 TE： $\leq 3ms$ 2.4、最短 TR： $\leq 6ms$ 2.5、最大视野 FOV： $\geq 400mm$ 、 2.6 最小视野 FOV： $\leq 50mm$ 2.7、最小层厚： $2D \leq 1.0mm 3D \leq 0.1mm$ 2.8、单轴上升时间： $\leq 0.3ms$ 2.9、梯度冷却方式：风冷					
	3、射频系统：进口射频功率放大器 3.1、射频功率： $\geq 6KW$ 3.2、射频通道数： ≥ 4 通道 3.3、数字化射频系统：具备 3.4、平板发射线圈：具备					

4、接收线圈 4.1、线圈类型：多通道相控阵线圈 4.2、接收线圈数：≥ 7 个 4.3、接收带宽：$\geq 1\text{MHz}$ 4.4、头部线圈：具备 4.5、体线圈（大）：具备 4.6、体线圈（小）：具备 4.7、颈部线圈：具备 4.8、膝关节线圈：具备 4.9、小关节线圈：具备 4.10、线圈自动调谐：具备						
5、计算机系统 5.1、主计算机：四核英特尔图像工作站 5.2、操作系统：Windows11 专业版 5.3、CPU 主频：$\geq 3.2\text{GHz}$ 5.4、内存：$\geq 8\text{GB}$ 5.5、硬盘容量/存储量：$\geq 1\text{TB}$ 5.6、显示器：≥ 24 英寸液晶显示器 5.7、显示器分辨率：$\geq 1920*1080$ 5.8、同步扫描与重建：具备 5.9、MOD 存储刻录：可读写 CRW 刻录机或 DVD 刻录机 *5.10、网络与相机接口：支持 DICOM3.0 标准，WORKLIST 标准（要求提供国家级 IHE 证书）		1	台			
6、扫描序列及技术 6.1、自旋回波 SE：具备 6.2、多层多回波：具备 6.3、快速自旋回波 FSE：具备 6.4、单次激发快速自旋回波：具备 6.5、多次激发快速自旋回波：具备 6.6、主动恢复快速自旋回波 FRFSE：具备 6.7、最大回波链 ETL：≥ 256 6.8、磁化转移、自旋回波 MT-SE：具备 6.9、快速恢复 IR：具备 6.10、快速反转恢复 FIR：具备 6.11、流动衰减反转恢复 FLAIR：具备 (T1 和 T2) 6.12、脂肪抑制 STIR：具备 6.13、梯度回波 GRE：具备 (2D/3D) 6.14、快速梯度回波 FGRE：具备 6.15、水成像 MRCP、MRU、MRM：具备 6.16、流动补偿技术：具备 6.17、心电门控技术：具备 6.18、呼吸门控技术：具备 6.19、外周门控技术：具备						

6.20、水脂肪分离技术：具备 6.21、血管造影 MRA：具备 6.22、空间饱和技术：具备 6.23、预饱和自由选择技术可达 6 个预报和区域：具备 6.24、相位编码梯度可选技术：具备 6.25、磁化转移技术 MTC：具备 6.26、过采样技术：具备 6.27、最大密度投影技术 MIP：具备 6.28、增强血管造影：具备 *6.29、去运动伪影消除技术：具备（拥有专利证书，且提供有效图像证明） 6.30、并行采集技术：具备 6.31、T1 权自由水抑制：具备 6.32、3D 增强快速梯度回波：具备 6.33、螺旋采集成像：具备（提供满足临床的头部、腹部螺旋采集图像） 6.34、表面线圈图像增强技术：具备 *6.35、弥散加权成像：具备（提供 SE-DWI 及 LSDI 序列有效图像证明） 6.36、自动射频校正：具备 6.37、自动频率锁定：具备 6.38、自动增益：具备 *6.39、自动扫描定位：具备（提供证明） 6.40、信号合成方式：数字合成 6.41、图像增强功能：具备 *6.42、高效部位扫描方案：具备（提供方案及满足临床的图像证明，如头部扫描包含 T2, T1, T2FLAIR, DWI 等序列，成像时间不超过 10 分钟）					
7、病人环境 7.1、双路对讲：具备 7.2、病人通风系统：具备 7.3、检查床：手动 7.4、检查床最大承重：≥150Kg 7.5、提供全套操作手册、维修手册：具备 7.6、机房屏蔽：具备 7.7、机房屏蔽室设计、制作、安装、调试：具备 7.8、屏蔽系统技术要求：投标时详细说明 7.9、MRI 工作站不间断电源：具备 7.10、稳压电源：具备 *7.11、软件：终生免费升级 7.12、临床应用软件包：具备，投标时详细说明 7.13、磁共振专用工作站：具备					

	8、维修及应用培训：具备 8.1、保质期后的维保费用：提供由厂方承诺的保质期以后的每年全保费用，并计入评标。 8.2、操作人员培训：具备 8.3、诊断人员培训：具备 8.4、现场操作培训：具备 8.5、系统功率消耗：≤20KVA 8.6、现场诊断培训：具备				
	9、其他 9.1、如安装使用后发现软、硬件设备与标书所提供的技术参数和配置不符合，采购人有权退货，并追究由此造成的经济损失：具备 9.2、设备保修期内，MRI 出现故障时，原厂工程师必须在 30 分钟内电话响应指导，如仍无法排除故障，自接到需方电话报障时起最短时间内到场维修，保证开机率大于 345 工作日/年：具备 9.3、免费提供端口把 MRI 数据传输到医院网络系统：具备 9.4、零配件在同机型设备停产后仍保证 10 年以上供应：具备 9.5、提供维修手册：具备 9.6、投标人在中华人民共和国内设有 800 或 400 免费售后服务电话，并提供系统电话号码：具备 9.7、设备系统价、运输费、安装调试费、人员技术培训费、MRI 成像系统屏蔽工程的设计和施工费用应包含在投标总价中：具备 9.8、验收方式：卖方安装调试完毕后，与买方相关人员一起按照 MRI 成像系统标书文件验收，双方确认合格后，卖方正式将 MRI 系统交买方使用，系统资料交设备科存档备查，并将本系统软、硬件保密：具备 *9.9、要求是知名品牌，国外本品牌 MRI 用户数：≥50 家 *9.10、磁共振成像系统资质：具备 FDA 、NMPA 认证 *9.11、本投标机型入选中国医学装备协会优秀国产医疗产品目录：具备，提供证明材料				

说明：价格包含税金、运输、安装等费用

二、其他要求

1、关于产品的质量要求：

(1) 所供货物全新、原厂正品、无翻新、无返修、无瑕疵，完全符合国家现行标准、行业标准、技术规范及合同约定的规格参数、技术要求；所有产品质量、性能、安全指标

全部达标，不存在设计缺陷、工艺缺陷及隐性质量问题。

（2）随货完整提供产品合格证、出厂检验报告、材质证明、说明书、质保文件等全套合规资料；属特种行业、强制认证产品的，确保具备合法有效的资质、认证、许可手续，可满足需方验收、备案、使用及审计要求。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、验收：由最终用户组织验收。

4、供应商须在投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

5、投标人须承诺，所供货物符合国家安全生产、安全使用规范及行业安全标准，不存在安全隐患。因货物本身质量缺陷、工艺不合格、参数不达标、配件瑕疵、资质不全等产品问题，在运输、安装、调试、使用、运维过程中引发设备故障、人身伤害、火灾、财产损毁、安全事故及第三方损失的，我单位概不负责。

第四章 评标办法

一. 总 则

第一条 为了做好本项目（项目编号：鹿财公开-2026-13 号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二. 评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判

定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	货物技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

评分标准（满分为 100 分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

包 1 评标办法

投标报价 评分标准 30 分	投标报价 (30 分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 （5）落实政府采购异常低价问题的政策 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 一是投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50%； 二是投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×
---	--	---

		50%; 三是投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$; 四是评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。
技术部分 52 分	技术参数 (30 分)	供应商所投货物技术参数完全满足竞争性磋商文件要求的得满分30分。其中标“*”项参数有一项不满足或负偏离的扣3分；非标“*”项参数有一项不满足或负偏离的扣1分；扣完为止。
	供货安装方案及保证措施 (8 分)	供应商提供供货安装方案及保证措施（包括但不限于供货进度计划、运输方式、安装方案、配合验收措施等），提供齐全得8分，每缺一项扣2分；未提供不得分。
	调试方案及保证措施 (8 分)	供应商提供调试方案及保证措施（包括但不限于调试前期工作、人员配备、时间安排、工具配备等）提供齐全得8分，每缺一项扣2分；未提供不得分。
	培训方案 (6 分)	供应商提供培训方案（包括但不限于培训内容、培训形式和计划、培训服务承诺等）提供齐全得6分，每缺一项扣2分；未提供不得分。
商务部分 18 分	制造商企业自研能力 (3 分)	制造商企业自研能力：CT 三大核心部件（X 射线管组件、X 线高压发生器、X 线探测器）具备自主生产能力，得 3 分，否则不得分。 注：提供同品牌 CT 医用 X 射线管组件注册证或国药监局注册网页截图证明。

	设备使用年限 (5 分)	0<使用年限≤10 年的，不得分； 10<使用年限<30 年的，得 3 分； 使用年限≥30 年，得 5 分。 注：提供设备铭牌照片或使用说明书证明材料。
	售后服务能力 (5 分)	提供投标产品制造商经中国国家标准化管理委员会颁发的《售后服务认证证书》复印件或扫描件，以及在《国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台》查询的具备 CNAS 认可标识的证书认证截图，综合评审达到五星级得 5 分，四星级得 3 分，三星级得 1 分，不提供或证书不符合要求的均不得分。
	管理体系认证 (5 分)	提供投标产品制造商在《国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台》查询的有效期的 SO/IEC27001 信息安全体系认证、ISO 27799 健康信息安全管理体系统认证、环境管理体系认证证书、能源管理体系认证、中国职业健康安全管理体系认证证书认证截图，每提供 1 项得 1 分，最多得 5 分。

包 2 评标办法

投标报价 评分标准 30 分	投标报价 (30 分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 （5）落实政府采购异常低价问题的政策 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 一是投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50%； 二是投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价＜
---	--	---

		通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 三是投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%； 四是评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。
技术部分 52 分	技术参数 (30 分)	供应商所投货物技术参数完全满足竞争性磋商文件要求的得满分30分。其中标“*”项参数有一项不满足或负偏离的扣3分；非标“*”项参数有一项不满足或负偏离的扣1分；扣完为止。
	供货安装方案及保证措施 (8 分)	供应商提供供货安装方案及保证措施（包括但不限于供货进度计划、运输方式、安装方案、配合验收措施等内容）提供齐全得8分，每缺一项扣2分；未提供不得分。
	调试方案及保证措施 (8 分)	供应商提供调试方案及保证措施（包括但不限于调试前期工作、人员配备、时间安排、工具配备等）提供齐全得8分，每缺一项扣2分；未提供不得分。
	培训方案 (6 分)	供应商提供培训方案（包括但不限于培训内容、培训形式和计划、培训服务承诺等）提供齐全得6分，每缺一项扣2分；未提供不得分。
商务部分 18 分	制造商企业自研能力 (3 分)	制造商企业自研能力：CT 三大核心部件（X 射线管组件、X 线高压发生器、X 线探测器）具备自主生产能力，得 3 分，否则不得分。 注：提供同品牌 CT 医用 X 射线管组件注册证或国药监局

		注册网页截图证明。
	设备使用年限 (5 分)	0<使用年限≤10 年的，不得分； 10<使用年限<30 年的，得 3 分； 使用年限≥30 年，得 5 分。 注：提供设备铭牌照片或使用说明书证明材料。
	售后服务能力 (5 分)	提供投标产品制造商经中国国家标准化管理委员会颁发的《售后服务认证证书》复印件或扫描件，以及在《国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台》查询的具备 CNAS 认可标识的证书认证截图，综合评审达到五星级得 5 分，四星级得 3 分，三星级得 1 分，不提供或证书不符合要求的均不得分。
	管理体系认证 (5 分)	提供投标产品制造商在《国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台》查询的有效期的 SO/IEC27001 信息安全体系认证、ISO 27799 健康信息安全管理体系统认证、环境管理体系认证证书、能源管理体系认证、中国职业健康安全管理体系认证证书认证截图，每提供 1 项得 1 分，最多得 5 分。

包 3 评标办法

投标报价 评分标准 30 分	投标报价 (30 分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 （5）落实政府采购异常低价问题的政策 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 一是投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 < 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 × 50%； 二是投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 < 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 ×
-------------------------------	------------------------	--

		50%; 三是投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$; 四是评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。
技术部分 50 分	技术参数 (30 分)	供应商所投货物技术参数完全满足竞争性磋商文件要求的得满分30分。其中标“*”项参数有一项不满足或负偏离的扣3分；非标“*”项参数有一项不满足或负偏离的扣1分；扣完为止。
	供货安装方案及保证措施 (8 分)	供应商提供供货安装方案及保证措施（包括但不限于供货进度计划、运输方式、安装方案、配合验收措施等内容）提供齐全得8分，每缺一项扣2分；未提供不得分。
	调试方案及保证措施 (6 分)	供应商提供调试方案及保证措施（包括但不限于调试前期工作、人员和工具配备、时间安排等）提供齐全得6分，每缺一项扣2分；未提供不得分。
	培训方案 (6 分)	供应商提供培训方案（包括但不限于培训内容、培训形式和计划、培训服务承诺等）提供齐全得6分，每缺一项扣2分；未提供不得分。
商务部分 20 分	制造商企业自研能力 (2 分)	制造商企业自研能力：CT 三大核心部件（X 射线管组件、X 线高压发生器、X 线探测器）具备自主生产能力，得 2 分，否则不得分。 注：提供同品牌 CT 医用 X 射线管组件注册证或国药监局注册网页截图证明。

	设备使用年限 (5 分)	0<使用年限≤10 年的，不得分； 10<使用年限<30 年的，得 3 分； 使用年限≥30 年，得 5 分。 注：提供设备铭牌照片或使用说明书证明材料。
	售后服务能力 (10 分)	供应商提供保修期内服务承诺及维修保养措施（包括不限于售后人员配备、售后服务范围、故障保障计划、维护响应计划、应急保障措施等）提供齐全得 10 分，每缺一项扣 2 分；未提供不得分。
	管理体系认证 (3 分)	投标产品制造商具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证齐全得 3 分，每缺一项扣一分；未提供不得分。

包 4 评标办法

评分指标	分值	指标说明及评分标准
报价得分 30 分	(30 分)	价格采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30 注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）文件规定： （1）对小微企业报价给予 20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 （5）落实政府采购异常低价问题的政策 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 一是投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 < 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 × 50%； 二是投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 < 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 × 50%； 三是投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 < 采购项目最高限价 × 45%；

		四是评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。
技术部分 48 分	技术参数 (30 分)	供应商所投货物技术参数完全满足竞争性磋商文件要求的得满分 30 分。其中标“*”项参数有一项不满足或负偏离的扣 3 分；非标“*”项参数有一项不满足或负偏离的扣 1 分；扣完为止。
	供货方案 (6 分)	根据供应商提供的供货方案进行评审，供货方案包括但不限于供货进度计划和运输方式、人员安排、应急情况处理及配合验收措施，提供齐全得 6 分，每缺一项扣 2 分；未提供不得分。
	安装调试方案 (6 分)	根据项目要求，安装调试的方案（安装调试前期工作、人员和工具配备、时间安排）提供齐全得 6 分，每缺一项扣 2 分；未提供不得分。
	培训方案 (6 分)	供应商提供培训方案的实施计划实用性、培训实施计划先进性、培训时长充分且高效、人数充足，满足项目实施等方面，提供齐全得 6 分，每缺一项扣 2 分；未提供不得分。
商务部分 22 分	企业业绩 (4 分)	供应商须提供 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）所投产品业绩证明材料，每提供一项得 2 分，最高得 4 分。 注：提供中标通知书和合同原件的扫描件并加盖投标人电子章，否则不得分。
	售后服务方案 (8 分)	售后服务方案包括质保期内和质保期外售后服务方案，评审委员会根据售后服务方案的内容形式(含维修人员组成)；免费维修时间；解决问题方案(含应急突发事件)；出现操作问题的响应时间等内容，提供齐全得 8 分，每缺一项扣 2 分；未提供不得分。

	质保期 (4 分)	供应商在完全响应招标文件质保期的基础上每免费延长一年质保得 2 分，本项最高得 4 分。
	优惠承诺 (6 分)	供应商对采购人优惠承诺，备品备件及后续免费开发、软件升级或提供技术支持服务，所投设备操作人员培训，操作手册讲解等具有实质性优惠承诺，提供齐全的得 6 分，每缺一项扣 2 分；未提供不得分。

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三. 评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按

照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2. 投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个 CA 证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；

2. 不具备招标文件中规定资格要求的；
3. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
4. 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
5. 投标文件附有招标人不能接受的条件；
6. 投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；
7. 商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；
8. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
9. 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；
10. 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
11. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
12. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
13. 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1. 交货完工期不确切、不肯定的投标；
2. 对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；
3. 投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；
4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

第五章 投标人须知

一. 总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2. 有关定义

2.1 招标人（采购人）：鹿邑县卫生健康委员会。

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指鹿邑县财政局政府采购监督管理科。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标费用由采购人自行解决。

4. 合格的投标人

4.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

4.3 投标人需提供自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为保证书；

4.4 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单和经营异常名录。（查询时间公告发布之后）

4.5 投标人需提供售后服务体系与承诺。

5. 勘察现场

5.1 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2 勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 知识产权

6.1 投标人须书面保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7. 纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标，投标人须在投标文件中对以下内容做出承诺。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2 投标人之间约定中标人；

7.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8. 联合体投标

不接受联合体投标

9. 投标品牌

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10. 投标专用章的效力

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11. 合同标的转让

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关

键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12. 会员信息库

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13. 采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 及河南省政府采购网 (www.hngp.gov.cn)，以下简称“网站”。

二. 招标文件

14. 招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：招标公告；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：货物需求一览表；

14.1.4 第四章：评标办法；

14.1.5 第五章：投标人须知；

14.1.6 第六章：采购合同；

14.1.7 第七章：投标文件格式；

14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知

等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件 3 日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15. 招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三. 投标文件的编制

16. 投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件应编制目录、连续页码和总页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作。

16.7 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17. 报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18. 投标内容填写及说明

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1 货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具

的详细清单。

18.4 投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19. 投标保证金（免收）

20. 投标有效期

20.1 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四. 投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24. 投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五. 开标与评标

25. 开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律法规规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26. 投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27. 评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不

合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

27.2.9 投标供应商没有将“廉洁自律承诺书”附在投标文件中的。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28. 废标处理

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

28.2.2 未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3 不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4 未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29. 二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六. 定标与签订合同

30. 定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购

人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5 其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31. 中标通知书

31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）自行下载中标通知书。

31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32. 中标服务费

本项目免收中标服务费

33. 履约保证金

无

34. 签订合同

34.1 中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。中标人应按照中标通知规定的时间、地点与采购人签订成交合同，供应商须对此项内容在投标文件中做出书面保证，否则给采购人造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35. 验收

由采购人组织对供应商的履约验收。因本项目采购技术参数复杂，专业性较高，甲方需邀请第三方机构参与验收，参与验收第三方机构的意见作为验收书的资料一并存档。

36. 质疑

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在受到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37. 未尽事宜

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38. 解释权

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为准。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由

甲乙双方商定。)

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____ (甲方指定的任何地点，安装并调试。)

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定)

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在_____ 天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、因本项目采购技术参数复杂，专业性较高，甲方需邀请第三方机构参与验收，参与验收第三方机构的意见作为验收书的资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在 _____ 个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后_____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____%（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____%违约

金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款_____%(通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%)的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失。

3.甲方未按照合同约定支付货款,应向乙方违约金____元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故,致使影响合同履行时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关部门证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约(或质量)保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的,甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供,与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的,质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下,乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下,不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要,在事先未得到甲方同意的情况下,乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解,调解不成,按以下第()项方式处理:①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式___份，甲乙双方各执___份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）

供货人（乙方）： （公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

____年__月__日

____年__月__日

第七章 投标文件格式

****项目****（包号）

投 标 文 件

投标人：_____

____年__月__日

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	产品质量承诺	
七	所供货物组部件、备品、备件清单	
八	有关证明文件	
九	中小企业声明函	
十	售后服务	
十一	所投货物的技术资料等	
十二	其他投标人认为需要提供得材料等	
十三	政府采购供应商诚信承诺书	
备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。		

一．开标一览表

项 目 名 称	
投标人全称	
投标范围	
1、最终投标报价 (人民币)	1、投标报价： 元、大写：
备注	

供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法人：（签字）

日期： 年 月 日

二. 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三. 投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币_____元，供货期_____。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：_____

（10）本项目项目负责人： 电话：

供应商名称：（电子签章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

四．投标分项报价表

序号	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	合计					

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

五. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期			
2	质量要求			
3	免费质保期			
4	付款响应			
5	业绩			

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

六. 产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七. 所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）

序号	名称	规格型号	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计						

投标人电子公签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

八. 有关证明文件

提供符合招标公告、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

九. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供____的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

十. 售后服务

(投标人可自行制作格式)

十一、所投货物的技术资料等

（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）

十二、其他投标人认为需要提供得材料等

十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期： 年 月 日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。