

周口市公共资源交易中心

政府采购招标文件

项目名称：鹿邑县教育体育局 关于实验幼儿园、第五实验幼儿园、观堂镇中心幼儿园玩教具、教学设施设备采购项目的申请项目（二次）

项目编号：鹿财公开-2026-16

2026 年 7 月 10 日

目录

第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知前附表	6
第三章 货物需求一览表	9
第四章 评标办法.....	57
第五章 投标人须知	63
第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本.....	76
第七章 投标文件格式	85

第一章 招标公告

项目概况

鹿邑县教育体育局 关于实验幼儿园、第五实验幼儿园、观堂镇中心幼儿园玩教具、教学设施设备采购项目的申请项目（二次）的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）获取招标文件，并于 2026 年 7 月 31 日 10 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：鹿财公开-2026-16

项目名称：鹿邑县教育体育局 关于实验幼儿园、第五实验幼儿园、观堂镇中心幼儿园玩教具、教学设施设备采购项目的申请项目（二次）

预算金额：3136183.88 元

最高限价：3136183.88 元

采购方式：公开招标

包别划分：_1_ 个包

包号	包名称	包最高限价（元）
1	鹿邑县教育体育局 关于实验幼儿园、第五实验幼儿园、观堂镇中心幼儿园玩教具、教学设施设备采购项目的申请项目（二次）	3136183.88 元

采购需求：鹿邑县教育体育局 关于实验幼儿园、第五实验幼儿园、观堂镇中心幼儿园玩教具、教学设施设备采购项目的申请项目（二次）包含的全部内容，详见招标文件（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）。

合同履行期限：合同签订后 30 日历天内

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取招标文件

时间：2026年7月10日至2026年7月17日（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年7月31日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：鹿邑县教育体育局

地址：鹿邑县鹿穆路鹿邑职业技术学校东南角

联系人：刘福旗

联系方式：15036829666

2. 采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：郝冰 联系方式：0394-8106517 13513878800

3. 监督单位：鹿邑县财政局政府采购监督管理科

联系方式：0394-7181669

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2026 年 7 月 10 日

第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	名称：鹿邑县教育体育局 地址：鹿邑县鹿穆路鹿邑职业技术学校东南角 联系人：刘福旗 联系方式：15036829666
2	委托人	鹿邑县教育体育局
3	采购代理机构	名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	鹿邑县教育体育局 关于实验幼儿园、第五实验幼儿园、观堂镇中心幼儿园玩教具、教学设施设备采购项目的申请项目（二次）
5	项目编号	鹿财公开-2026-16
6	项目性质	货物类
7	资金来源	财政资金
8	包别划分	本次招标为 1 个包
9	付款方式	项目验收合格并正常运行后，支付合同总款额的90%，货物质保期结束后支付剩余10%。
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	开标后 60 天
12	供货地点	采购人指定地点
13	供货期限	合同签订后 30 日历天内
14	免费质保期	货物质保期为 1 年，运行维护时间为 3 年。
15	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金
16	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采

		购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
17	勘察现场	不组织
18	投标文件	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件 (http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载) 制作生成的电子加密文件, 应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密, 均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件, 未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
19	投标时间及地点	投标截止时间: ***年***月 日*** (见招标公告) 标书递交地点: 周口市公共资源交易中心网 网址: 周口市公共资源电子交易服务平台会员系统 (网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn) (本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件)
20	开标时间及地点	开标时间: ***年***月 日*** (见招标公告) 开标地点: 周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间 (本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件)
21	评标办法	综合评分法, 详见招标文件第一部分第四章评标办法
22	其他	采购人验收如需第三方质检部门介入, 第三方质检验收所需费用由中标人负担。
23		1、供应商对其提供的产品需出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。 2、对本国产品的支持政策: 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的, 依法对本国产品给予价格评审优惠, 对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品, 供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时, 依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠, 即对该供应商提供的全部产品的

	总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、根据财政部等三部门联合印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知(财办库〔2020〕123 号)的有关规定。涉及商品包装或快递包装的，供应商需承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。 4、本项目核心产品：多媒体、电器设备清单中的第四项“一体机” 5、所属行业:工业 6、如采购人所采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19 号“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购节能产品的，投标人应提供有效期内的节能认证证书（认证机构：应符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》[2019 年第 16 号]的“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”），否则其投标将被认定为投标无效。 如采购人所采购产品为《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18 号“环境标志产品政府采购品目清单”中政府强制采购环境标志产品的，投标人应提供有效期内的环境标志认证证书（认证机构：应符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》[2019 年第 16 号]的“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”），否则其投标将被认定为投标无效。
--	--

第三章 货物需求一览表

前注：1）本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3）为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4）投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须保证整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

一、货物需求及技术规格参数

序号	名称	数量	单位
1	多媒体电器设备	1	批
2	小中班	18	间
3	大班	11	间
4	户外玩具	1	批
5	桌面玩具	3	批
6	保健室	2	间
7	安保设备	2	批
8	办公家具	1	间
9	厨具及排烟系统	1	批

多媒体、电器设备清单							
序号	产品名称	规格描述	单位	数量	备注	节能产品类型	环境标志产品类型
1	办公电脑	CPU: ≥Intel i5-12500 内存: 8GDDR4 内存, 提供双内存槽位 显卡: 集成显卡 声卡: 集成声卡 硬盘: 256GSSD 硬盘 操作系统: 正版 Windows 11 Home 64 位 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡 扩展槽: 1 个全高 PCI; 2 个 M.2; 1 个 PCIe 3x1; 1 个 PCIe 4x16 键鼠: 配套键盘、鼠标 显示器: ≥21.5 寸液晶显示器, 可靠性以及市场认可度	套	19	/	强制节能产品	优先环保
2	打印机	A4 黑白激光多功能一体机 1、打印/复印/扫描多功能一体机; 2、网络打印: 有线网络和无线网络; 3、CPU 处理器: 600MHZ; 内存: 256MB; 4、最大月打印量: 10000 页; 5、最大分辨率: 1200*1200dpi; 6、支持身份证多格式复印、票据复印、身份证复印纠偏;	台	15	/	强制节能产品	优先环保
3	A3 多功能打印机	涵盖功能: 双面复印、网络打印、彩色网络扫描, 标配输稿器 复印速度: ≥25 张/分钟 纸张尺寸: A3-A6 供纸容量: ≥350 张 (250 张纸盒+100 张旁路送纸) 最大: 850 张, 加装一个 500 页纸盒 预热时间: ≤19 秒 首张出纸时间: ≤6.4 秒 内存: 标配复印打印内存 1GB 连续复印: 999 张 双面器: 标配, 内置式双面器自动输稿器: 标配 ≥100 张原稿供纸	台	1	/	强制节能产品	优先环保

		容量，双面自动输稿器 双面网络打印：标配 打印语言：标配 PCL6 打印语 打印接口：USB2.0 和千兆网口 U 盘打印：标配 彩色网络扫描：标配 耗材要求：墨粉容量不低于 16000 张					
4	一体机	一、硬件设备： 1、整机≥86 英寸液晶显示器，显示分辨率≥3840×2160，色域覆盖率≥85%。 ▲2、整机书写屏采用防眩光钢化玻璃屏，且表面硬度≥9H，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰。 ▲3、屏幕显示灰度分辨等级≥256 灰阶，对比度≥5000:1，包含标准模式和 SRGB 模式，在 SRGB 模式下可做到高色准 $\Delta E \leq 1$ 。 （提供具有 CMA 或 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） ▲4、整机屏幕采用 DC 直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。（提供具有 CMA 或 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 5、采用红外触控技术，支持在 windows 和 android 系统中进行≥40 点的触控，触摸响应时间≤4ms，触摸书写延迟≤15ms。 6、前置 Type-C 接口支持快充≥65W，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 7、整机 6 个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼，其中≤2 个可自定义功能按键。 8、整机内置 2.2 声道音响系统，整机扩声系统总功率≥60W，上边框前朝向 15W 低音扬声器 2 个，下边框前朝向 15W 中高音扬声器 2 个，有效满足课堂视听需求。 ▲9、屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳。（提供具有 CMA 或 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告）	套	29	教室 26 台、会议室 3 台	强制节能产品	优先环保

		10、根据当地时间结合智能算法，实时调节屏幕色温，适应环境色温，视觉更舒适。 11、整机嵌入式安卓系统版本不低于 Android 14，内存$\geq 4\text{GB}$，存储空间$\geq 32\text{GB}$，并具备内存可扩展设备，根据需要可升级至 2T。整机内置非独立的高清摄像头，摄像头与整机采用一体化设计，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 12、摄像头拍摄像素数≥ 3200 万，对角角度≥ 145 度，水平角度≥ 125 度，整机支持 AI 人脸识别，通过摄像头获取多种使用场景内的图像,并自动识别所有在图像内的人员(教师和学生)，随机地从中选出一个人。 13、整机内置 8 阵列麦克风，麦克风采用非独立扩展形式，不占用整机设备端口，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥ 12 米，拾音角度$\geq 180^\circ$。 14、前置输入接口≥ 3 路 USB 接口，侧置输入接口≥ 2 路 HDMI、1 路 RS232、1 路 USB、1 路 RJ45 接口、1 路同轴、1 路 TF 卡，侧置输出接口≥ 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出、具备 HDMI OUT，支持 4K 30Hz 输出，方便教学同屏。 15、前置 Type-C 接口，支持通过不带转换的外部线缆，实现外接电脑信号的接入显示，显示分辨率$\geq 4\text{K}@60\text{Hz}$。 16、外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 17、整机内置 NFC 模块，支持搭配具有 NFC 功能的手机、平板，接触即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上。 18、整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收移动终端通过蓝牙发送的文件。 19、整机内置双 WiFi6 无线网卡，在 Android/Windows 下可实现 Wi-Fi 连接、AP 热点发射及 BT 蓝牙连接功能，支持 802.1x EAP 身份认证网络连接，能够登陆需要进行身份认证的校园网。 20、整机内置无线传屏接收系统，无需外接接收器，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及					
--	--	--	--	--	--	--	--

		声音通过无线方式传输到整机上。 21、整机与电脑模块连接采用万兆级接口，传输速率$\geq 10\text{Gbps}$。 22、安卓系统下提供快捷桌面，用户可以快捷进入白板、文件管理、电脑桌面、浏览器及更多应用。 24、整机内置硬件自检工具（非第三方工具），可一键进行硬件系统自动检测，对系统内存空间、存储空间、WIFI 模块、OPS 状态、本机温度、光感、触摸系统等提供直观的状态提示。 ▲25、嵌入式 Android 操作系统下，内置电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测 11、电子视力表支持进行单人视力检测及全班视力检测。在全班检测模式下，支持自动提醒下一位准备检测的同学。（提供具有 CMA 或 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 26、电子视力表支持护眼百科内容浏览播放，包含专家视频、护眼动画资源，≥ 50 个护眼视频。 二、大屏教学软件 1、支持账号密码、手机扫码登录方式，支持手机与电脑端同时登陆；支持手机号码快速找回密码；支持客户端、微信扫码注册并绑定手机号。 2、软件采用备授课一体化设计，支持老师个人账号注册登录使用。教师可根据教学场景自由切换类 PPT 界面的备课模式与触控交互教学模式。 3、支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称；支持课件云存储、云同步；支持用户通过链接、扫描二维码分享云课件，分享者可将课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 4、软件提供语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、音乐、美术、信息技术、历史、体育、政治、科学、劳动、心理健康 16 种科目模式。 5、软件支持课件背景底色一键切换、支持 RGB 色彩选择、支持背景图片自定义、支持 AI 备课助手生成的图片一键设置为课件背景。 6、PPT 导入：软件支持 .ppt/.pptx 格式 PPT 文档导入，导入后保留原有 PPT 文档格式，支持在授课下播放 PPT，不影响 PPT 原有手					
--	--	---	--	--	--	--	--

	势切换页面操作；导入支持任意版本 Office 或 WPS 制作的 PPT 文档。 7、软件支持教师将 PDF 电子教材上传至我的书架，或从校本资源库添加到我的书架；支持教材快速应用到授课；支持教材根据年级、学科、学段等进行分类，管理教材。 8、用户可在授课模式下打开三个窗口，分别为板书、课件、课本三个窗口，互不干扰，支持自由切换，同时满足教师调用学科工具、板书、讲解.pdf 等不同格式课件的需求。 9、借助大模型功能辅助教师备课，可以进行学科自由问答、备课助手、图片生成、文字提取、阅读总结、解题等功能。 10、课堂活动工具提供多种课堂活动设计模板，支持 AI 生题，一键添加所有题目到活动中；支持记录和展示学生作答结果；亦可将题目及正确答案插入到小黑板进行知识讲解。 11、汉字工具支持汉字朗读 AI 测评，用户可选择单字朗读会语句朗读，由 AI 对用户朗读标准读进行打分。 12、支持物理、化学常见图例插入至页面，图例总数不低于 190 个，图例支持矢量缩放不失真；支持分类查找；支持搜索以快速寻找所需图例。 13、AI 识别笔工具支持文字识别笔，支持即时将老师的板书自动识别为中文或英文，识别结果转化为印刷体字体元素的方式插入至页面，无需求老师确认直接插入。 14、在线资源包含名校、名师、统编版教材三大类。名校 300 所，覆盖 27 个省份，涵盖小初高学段，≥400+份教学资源，包含教案、学案、课件、习题、试卷、教学成果等分类。 三、OPS 电脑 1、主板搭载≥Intel 12 代 酷睿系列 i5 CPU，内存为 8 GB DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘为 256GB 或以上 SSD 固态硬盘。 2、机身采用智能风扇低噪音散热设计，确保封闭空间内有效散热。 3、PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 4、具有 PC 防盗锁功能，确保电脑模块安全防盗。 5、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI，≥1 路 DP。 6、具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：≥3 路 USB3.0，≥1 路					
--	--	--	--	--	--	--

		USB2.0。 7、为便于设备维护，插拔电脑模块具有一键还原和系统保护功能，有效保证使用安全。					
5	一体机支架 (会议室)	材质：优质冷轧钢 D 型管 毛重：≥15KG 承重范围：≥180KG 刹车脚轮：4 个，脚踩式 360° 滚轮全方位多角度移动。	台	3	/	/	/
6	柜式空调	冷暖类型：冷暖 变频/定频：变频	台	11	/	强制节能产品	优先环保
7	空调挂机	冷暖类型：冷暖 变频/定频：变频	台	12	/	强制节能产品	优先环保
8	洗衣机	10 公斤全自动波轮	台	1	/	优先节能	/
9	笔记本电脑	1.CPU：≥Intel 第十三代酷睿 i5-1335U 2.内存：8GDDR43200MHz，双内存插槽支持双通道，最高支持 32GB 3.硬盘：512GM2.NVMESD 固态硬盘 4.声卡：立体声扬声器、集成数字麦克风 5.显卡：集成显卡 6.屏幕：15.6"LED 全高清(1920x1080) 7.操作系统：预装正版 Win11 中文操作系统	台	2	/	强制节能产品	优先环保

小中班								
序号	产品名称	规格描述	单位	数量	产品图片	备注	节能产品类型	环境标志产品类型
一、教室基础配备								
1	幼儿桌	规格：120xW60xH51cm 材质：木质，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	张	5		集中区	/	优先环保
2	幼儿椅	规格：367x300x533mm 材质：木质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	张	30		集中区	/	优先环保
3	教师办公桌	规格：L148xW60xH74.6cm 材质：木质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	张	1		集中区	/	优先环保
4	教师椅	规格：L44xW49xH79cm（座高 43cm） 材质：木质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。	张	1		集中区	/	优先环保

		3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。						
5	电钢琴	键 盘：88 键力度触感榔头分级键盘, 防尘推拉盖 显 示：多功能 LED 数码显示 复 音 数：128 音 色：1286 种音色（包括 140 种民族音色，275 种键盘打击乐音色），6 个直选音色 音色控制：双音色，延音，微调，移调，八度，相位，琶音 效 果：20 种混响类型，混响深度，混响开关； 26 种合唱类型，合唱深度，合唱开关； 低频、高频调节 自动伴奏：253 个节奏风格，包括 51 种民族节奏，6 个直选节奏 伴奏控制：同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、间奏、节奏速度、伴奏音量，OTS 键盘控制：单指多指和弦、键盘分离、和声、全键盘、双人模式，5 种力度曲线及固定力度曲线选择 附件：配有木质琴凳	台	1		集中区	/	/
6	6 格矮柜. 无背板	规格：L91xW30xH58cm 材质：木质，工艺与配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	个	2		集中区	/	优先环保
7	5 格矮柜. 无背板	规格：L91xW30xH58cm 无背板，材质：木质，工艺与配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。	个	2		集中区	/	优先环保

		3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。						
8	主题二层 90° 弧形 转角柜	规格：L84xW30xH58cm 材质：木质，工艺与配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	个	2		集中区	/	优先环保
9	积木桌	规格：L80xW114.5xH55.2cm 材质：木质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	张	1		集中区	/	优先环保
10	3层矮柜. 无背板	规格：L91xW30xH58cm，无背板 材质：木质，工艺与配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	个	1		集中区	/	优先环保
二、生活区								
1	42格茶杯架-落地款	规格：L73xW30xH101.5cm 材质：木质，42格，纱窗门设计，工艺与配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。	个	1		生活区	/	优先环保

		3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。						
2	四层推拉床	规格：L159.6xW67xH100.3cm 材质：木质，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	组	8		生活区	/	优先环保
3	衣帽柜	规格：L120xW40xH115cm 材质：木质，工艺与配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	个	2		生活区	/	优先环保
4	书包柜	规格：L120xW30xH89.5cm 材质：木质，工艺与配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	个	2		生活区	/	优先环保

大班								
序号	产品名称	规格描述	单位	数量	产品图片	备注	节能产品类型	环境标志产品类型
一、教室基础配备								
1	幼儿桌	规格：L120xW60xH51cm 材质：木质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	张	6		集中区	/	优先环保
2	幼儿椅	规格：412x300x536mm 材质：木质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	张	35		集中区	/	优先环保
3	教师办公桌	规格：L148xW60xH74.6cm 材质：木质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	张	1		集中区	/	优先环保
4	教师椅	规格：L44xW49xH79cm（座高 43cm） 材质：木质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工	张	1		集中区	/	优先环保

		艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。						
5	电钢琴	键 盘：88 键力度触感榔头分级键盘, 防尘推拉盖 显 示：多功能 LED 数码显示 复 音 数：128 音 色：1286 种音色（包括 140 种民族音色，275 种键盘打击乐音色），6 个直选音色 音色控制：双音色，延音，微调，移调，八度，相位，琶音 效 果：20 种混响类型，混响深度，混响开关； 26 种合唱类型，合唱深度，合唱开关； 低频、高频调节 自动伴奏：253 个节奏风格，包括 51 种民族节奏，6 个直选节奏 伴奏控制：同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、间奏、节奏速度、伴奏音量，OTS 键盘控制：单指多指和弦、键盘分离、和声、全键盘、双人模式，5 种力度曲线及固定力度曲线选择 附件：配有木质琴凳	台	1		集中区	/	/
6	6 格矮柜. 无背板	规格：L91xW30xH58cm 材质：木质，工艺与配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	个	2		集中区	/	优先环保
7	5 格矮柜. 无背板	规格：L91xW30xH58cm，无背板 材质：木质，工艺与配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。	个	2		集中区	/	优先环保

		3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。						
8	主题二层 90° 弧形 转角柜	规格: L84xW30xH58cm 材质: 木质, 工艺与配件: 1、五金件选用环保五金, 安全无毒。 2、柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。	个	2		集中区	/	优先环保
9	积木桌	规格: L80xW114.5xH55.2cm 材质: 木质, 不易变形, 稳固性好, 切面光滑, 坚固耐用, 工艺及配件: 1、五金件选用环保五金, 安全无毒。 2、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。	张	1		集中区	/	优先环保
10	3 层矮柜. 无背板	规格: L91xW30xH58cm, 无背板 材质: 木质, 工艺与配件: 1、五金件选用环保五金, 安全无毒。 2、柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。	个	1		集中区	/	优先环保
二、生活区								
1	42 格茶杯架-落地款	规格: L73xW3xH101.5cm 材质: 木质, 工艺与配件: 1、五金件选用环保五金, 安全无毒。 2、柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。	个	1		生活区	/	优先环保

2	书包柜	规格：L120xW30xH89.5cm 材质：木质，工艺与配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	个	2		生活区	/	优先环保
3	衣帽柜	规格：L120xW40xH115cm 材质：木质，工艺与配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	个	2		生活区	/	优先环保
4	四层推拉床	规格：L159.6xW67xH100.3cm 材质：木质，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。 2、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	组	9		生活区	/	优先环保

户外玩具配置清单

序号	产品名称	规格参数	数量	单位	参考图片	节能产品类型	环境标志产品类型
1	大型滑梯组合	规格： 8.7*6.1*3.8m；具体要求：1. 立柱采用 $\Phi 114\text{mm}$，壁厚为 $\geq 2.0\text{mm}$ 热镀锌钢管经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。 2. 平台和楼梯：四方平台尺寸 $1154 \times 1154\text{mm}$，厚度 $\geq 2\text{mm}$。经特殊工艺处理表面防滑性能好，冲孔 $\Phi \leq 8\text{mm}$，防止儿童游戏时手指受伤。 配件：铁件扶手挡板均按照国家标准，$\Phi 48$、$\Phi 38$、$\Phi 32$，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。 3. 塑料：采用食品级工程塑料，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚 $\geq 6\text{mm}$）、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。 4. 连接件及底盘：铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不生锈，经久耐用，经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。 5. 五金配件：采用不锈钢螺丝，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理，具有预防任意调整功能，以保证使用者设施结构的安全。	3	套		/	/
2	双面攀爬架	规格：460*150*200cm 支架材质为进口柳桉木，立柱 5*8cm，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理。轮胎为橡胶轮胎，表面经清洗打磨后喷漆工艺。绳网为锦纶绳，经编织而成，结实耐用，适合幼儿使用。	3	套		/	优先环保

3	儿童绘本	符合 3-6 岁幼儿特点的经典绘本 3000 册	1	批		/	/
4	小皮球	规格: $\phi 10\text{cm}$ 1. 采用 pvc 材质, 环保加厚材质, 颜色鲜艳, 柔软舒适, 更适合孩子们玩耍; 2. 玩法多样百变, 可锻炼孩子手眼协调的同时培养乐观性格。	60	个		/	/
5	秋千	规格: 3.8*2.2*2m, 主管为 60mm, 辅助件为 32mm 和 25mm 镀锌管, 秋千横杆配安全悬挂装置和连接器, 结实耐用, 安全性高, 表面经抛丸喷砂后全部采用保护焊, 机械抛光, 室外聚酯系喷塑。座椅为线性低密度聚乙烯工程塑料 (LLDPE), 滚塑工艺一次成型, 滑梯为高密度聚乙烯工程塑料 (HDPE), 注塑工艺一次成型, 产品强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理, 无安全隐患。所用原材料为原生料, 不得添加再生料。色母添加剂为标准色母, 产品耐紫外线、不褪色。 300*150*200cm	3	套		/	/
6	羊角球	规格: 45cm 1. 材质为环保 PVC 材质, 安全环保, 柔韧度高, 弹性强; 2. 羊角手柄带有横向防滑线, 方便幼儿玩耍时抓握, 防止手滑摔跤, 极大提高安全性; 3. 可锻炼孩子前庭觉的发展, 提高平衡能力。	24	个		/	/
7	儿童篮球	规格: 18cm 1. 优质耐磨橡胶材质 2. 耐磨耐打, 室内外通用, 手感佳, 同时采用加长气嘴长度, 球体不漏气。	60	个		/	/
8	儿童足球	规格: 18cm 1. 天然优质橡胶内胆, 环保材料, 无刺激味, 安全无毒, 儿童可放心使用; 2. 采用精密机缝工艺, 加厚耐磨表皮, 时尚配色设计, 防漏气嘴;	60	个		/	/

		3. 结实耐踢，稳定性好，轻松应对各种场地。					
9	球车（不含球）	规格：120*45*105cm 采用优质不锈钢材质，经久耐用不生锈，表面光滑无毛刺，充分保证使用者安全，收纳球类实用性强。	6	个		/	/
10	投篮架	规格：80*70（167-230）cm，可调节高度； 1. 采用优质塑料材质，细致打磨光滑边缘，可根据孩子的身高调节高度； 2. 篮板加大带有卡通图案，富有童趣； 3. 大尺寸底座，更加稳定安全。	6	个		/	/
11	足球门	规格：122*46*76cm 采用塑料制作而成。产品有面板、pvc 管，面板采用大型吹塑工艺一次成型。网布组合成型，轻便易挪动。可放室内、户外使用。	6	个		/	/
12	沙包	规格：12 个/组 1. 采用加厚帆布材质，柔软结实，耐磨耐用； 2. 手工缝制，采用卡通图案帆布面料，图案可爱，充满童趣； 3. 可以锻炼小朋友的反应能力和力量控制训练。	9	组		/	/
13	毽子	1. 采用大号鹅翎，毛片整齐美观，多层缓冲设计，稳定耐踢，不易掉毛； 2. 飞行稳定，易控制，弹性强，起落平衡； 3. 锻炼手脚协调性，平衡能力，反应能力和耐力。	60	个		/	/
14	体操环	规格：20cm 进口食品级工程塑料色彩鲜艳安全环保无毒无味	60	对		/	/
15	幼儿劳动游戏工具	规格：55 件/套 内含：沙漏、沙耙、沙铲、锹、棍、沙模、水桶、洒水壶等一套 55 件 工程塑料材质	6	套		/	/

16	跳绳	规格：儿童短跳绳 长约 2.5 米 木制收柄 棉质绳	60	个		/	/
17	长跳绳	规格：儿童长跳绳 长约 5 米 木制收柄 棉质绳	30	根		/	/
18	体操棒	规格：45cm 进口食品级工程塑料色彩鲜艳安全环保无毒无味	60	根		/	/
19	哑铃	环保塑料材质 内置铃铛声音清脆悦耳	60	根		/	/
20	呼啦圈	12 只/套；每套包含两种规格，管壁厚 0.10”，标准规格有 60cm、65cm、70cm 三种。每套包括 12 只呼啦圈，6 种色彩（红. 黄. 蓝. 绿. 橙. 紫）各两只，以训练小朋友的钻爬力和身体协调性。	60	套		/	/
21	彩色钻洞啤酒筒	规格：60*70cm 食品级工程塑料滚塑一次成型色彩鲜艳安全环保无毒无味	30	套		/	/

22	跷跷板-斗鸡	规格：123*36*49cm 材质：塑料 采取弧形设计，让孩子用	30	个		/	/
----	--------	----------------------------------	----	---	---	---	---

桌面玩具配置清单							
序号	名称	规格	数量	单位	参考图片	节能产品类型	环境标志产品类型
1	15 孔智力盒	13.5*13.5*14.5cm 榉木	1	套		/	/
2	33 件彩虹积木	33 件榉木	1	套		/	/
3	128 件榉木	128 件榉木	1	套		/	/
4	56 件幸福一家人 积木	56 件橡胶木	1	套		/	/

5	sk 城堡积木	44.5*4*5.5cm 榉木	1	套		/	/
6	46 颗经典创意积木	46 件榉木	1	套		/	/
7	金字塔	46.5*46.5*11cm 榉木	1	套		/	/
8	一千零一夜	49*49*7cm 榉木	1	套		/	/
9	罗马积木	49*49*7cm 榉木	1	套		/	/
10	爱心积木	28.5*20*5.5cm 榉木	1	套		/	/

11	璀璨东方钻石积木	39.5*35*3.5cm 榉木	1	套		/	/
12	滚球架	67.5*12.8*57.5cm 榉木	1	套		/	/
13	16 件 pcs 大叠石	23*13.5*16.5 榉木	1	套		/	/
14	立方体	11.2*11.2*11.2cm 榉木	1	套		/	/
15	国风竹林积木	29*21*8cm 榉木	1	套		/	/

16	音乐树	37*30*4cm 橡胶木	1	套		/	/
17	十字架宝石积木	24*24*3.5cm 榉木	1	套		/	/
18	四大元素积木	49*49*7cm 松木	1	套		/	/
19	新款小可爱	267 件榉木	1	套		/	/
20	蛋糕火车轨道	29*23.5*5cm 榉木	1	套		/	/
21	12 个鸟蛋	12 件松木	1	套		/	/
22	6 块亮面彩虹	6 件松木	1	套		/	/

23	小熊忙碌板	31.5*8*41cm 松木	1	套		/	/
24	螺丝碰对	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、产品由红、黄、蓝、绿 4 种颜色组成 3. 件数:290 件	1	套		/	/
25	多变组合	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 2、规格：由 5 种不同配件组成，产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成 3、件数：400 件。	1	套		/	/
26	动画城	1. 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿 4 种颜色组成 3. 件数：426 件	1	套		/	/
27	俄罗斯方块	1、环保优质 ABS 塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高	1	套		/	/


28	花片	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成	1	套		/	/
29	软体动物	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成 3. 件数：209 件	1	套		/	/
30	立体插花	1、材质：PE 软体食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手，（需提供国家级立体插花检测报告）。 2、产品由红、黄、蓝、绿、黑、白、浅蓝、浅绿、橙、紫、棕 11 种颜色组成。 3、件数：458 件	1	套		/	/
31	聪明棒	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、产品由红、兰、黄、绿、橙、紫、浅蓝、浅绿 8 种颜色组成 3. 件数:1300 件	1	套		/	/
32	立体构建	1. 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿 4 种颜色组成 3. 件数：500 件	1	套		/	/

保健室清单							
序号	设备名称	详细参数	数量	单位	参考图片	节能产品类型	环境标志产品类型
1	检查床	幼儿平板诊查床，规格尺寸：1500mm*600mm*600mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm 厚的矩管焊接；床腿采用 32mm*32mm*1.0mm 的圆管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。	1	张		/	/
2	儿童体重秤	1 最大称量：60kg。 2、最小称量：0.2kg。 3、分度值：10g。 4、显示：LCD 液晶显示。 5、身高计测量范围：60cm~160cm，坐高测量范围：38-100cm。 分度值：0.5cm。 承重板尺寸：37*30cm。 6、工作环境：相对温度 5℃~40℃、相对湿度≤90%RH。 储存环境：相对温度-25℃~50℃、相对湿度≤90%RH。 7、电源：C:100-240V DC 5V，专用电源适配器。	1	台		/	/


3	电子肺活量测试仪	手持式肺活量测试仪，供测试肺活量使用。 1. 自动测定人体呼吸的最大通气能力，其数值反映肺的容积和肺的扩展能力； 2. 使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据； 3. 一次性使用吹嘴，有效避免有害病菌交叉感染，保护受试者身体健康； 4. 量程：0-9999ml；分度值：1ml； 5. 低电量显示，提醒是否需要充电。 6. 液晶显示；1 分钟无操作自动关机。 7. 符合 GB/T 19851.12-2005《中小学体育器材和场地第 12 部分：学生体质健康标准测试器材》； 8. 产品带锂电池，type-c 接口充电，操作简单，单键操作。	5	台		/	/
4	听诊器	单用 A 型，镀铬耳挂，金属三通，橡胶导管，扁型听头。 听诊器上的膜片不应松动，内腔不得有裂纹砂眼。听诊器传音应清晰。耳环弹簧片的硬度应在 HR15N82.9-88.4 范围内。耳环的弹力应适宜，当二耳塞拉开 140mm 时，其弹力应在 1.372-1.960N 范围内。 耳环弹性应良好，当二耳塞拉开 300mm 时，回复后期变形距离不大于 10mm。听诊器的主要电镀部件应符合应按 YY0076 中 DL2Ni7Cr0.5 的要求进行。	2	付		/	/
5	紫外线消毒台灯	灯管功率：38W 电源：220V 50HZ 静态使用空间：40 平方米 定时方式：电子定时, 延时功能 遥控方式：无线穿墙遥控 定时范围：15min/30min/60min	1	台		/	/
6	医用隔离眼罩	一次性医用护目镜，由头箍、镜片组成、镜片尺寸：不小于 105*50mm、耐热性能好，防高速粒子冲击	10	个		/	/

7	医用隔离面罩	一次性医用隔离面罩，尺寸：32*22cm 防飞沫、飞溅、油污，面部防护	100	个		/	/
8	视力表灯箱	5m 儿童标准对数视力表灯箱，卡通型。由 LED 灯条、电源适配器、 视力表面板及箱体组成。 1、产品尺寸：900×300×10mm 2、功能：供医疗单位检查眼睛视力时用。 3、主要参数 1) 正常工作条件 a) 环境温度：5℃～40℃； b) 相对湿度：≤80%； c) 大气压力：80kPa～106kPa； d) 使用电源：交流 220V、50Hz。	2	台		/	/
9	身高坐高计	机械式 身高量程 60～200cm，坐高量程 40～120cm，分度值 1mm， 误差±2mm，重复性±2mm；底板：398*386*15mm、坐板： 390*290*15mm；显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活， 刻度计不锈钢或铝合金制。	2	套		/	/
10	急救箱	纱布块，药棉，创口贴，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯， 酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等（具体配置参照客户 要求）	1	套		/	/
11	外伤处理器 械	脱脂纱布 1 包，药棉 1 包，绷带 1 卷，40 止血带 1 根，创口贴 10 片，镊子 1 把，剪刀 1 把，酒精 1 瓶，碘伏 1 瓶，止血钳 1 把， 清创缝合包等	1	套		/	/

12	口腔检查器械	塑料箱，一次性口腔器械盒 2 套，口镜，口腔镊，牙探针，压舌板，弯盘，棉签等	1	只		/	/
13	卫生箱	铝合金 359*189*209mm ， 内有隔层，可手提或肩背	1	只		/	/
14	胸围尺	150cm ， 测量范围：0-150cm 材质：ABS。 . PVC 塑料质，顶端粘附金属薄片；2. 双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≤1500mm。	2	条		/	/
15	辨色图谱	1. 国家标准图谱，色觉检查图，按假同色原理绘制，可简便地定性色觉功能。2. 分为示教图、色觉异常确定图、色盲色弱区别图、轻重色盲区别图、红绿色盲区别图，伪盲鉴定图及黄斑色觉与形觉功能测定图(色点图)等。另按不同需要，设计有适合特定专业(如驾驶等)的参考用图及儿童专用色觉检查图。 3. 各图案应色彩清晰、正确，用色准确。一图一意，不易造成误差漏差。4. 各色觉检查图案应有图示说明。	1	本		/	/
16	教室卫生测量尺	材质：木质 ， 规格：三折。 1.木质无疤痕，三折，打开≥2000mm ； 2.黄底黑字，分度值 1mm，精度：≤1mm。	1	把		/	/
17	手电筒	笔式手电 功率：0.5W 灯珠：LED 灯珠，黄，白双光源 容量：60 毫安 电源：USB 充电 材质：不锈钢材质 尺寸：130*14MM	2	支		/	/

18	屏风	移动式。180*50cm * 4 片，屏风架为 2.5cm 以上不锈钢材料焊制而成，优质屏风布，底部滑轮脚，更加稳定.	2	套		/	优先环保
19	器械台（车）	不锈钢双层，带轮，500*400*850mm	1	台		/	/
20	治疗车	不锈钢双层，带轮，600*400*850mm，带抽屉，污物桶	1	台		/	/
21	污物桶	不锈钢脚踏翻盖式， 8L， 20L， 各 1 只为一套	1	套		/	/
22	废弃物桶	黄色塑料, 医疗用脚踏式, 易清洗, 坚固耐用, 不易扁形, 适用于医院, 诊所, 病房等, 15L, 30L, 各 1 只为一套。 15L 配套手提背心式垃圾袋 33cm (10*25)*52cm*100 条/扎, 30L 配套手提背心式垃圾袋 48 (12.5*2) *70cm*50 条/扎。	1	套		/	/
23	治疗盘	不锈钢治疗盘 20*30cm， 2 小杯， 2 大杯	1	套		/	/

24	弯盘	标配, 不锈钢腰型盘 大、中、小号为一套, 304 材质不锈钢。	1	套		/	/
25	敷料缸	不锈钢 8cm, 9cm 各一只为一套, 304 材质不锈钢。	1	套		/	/
26	棉球缸	不锈钢 10cm, 12cm 各一只为一套, 304 材质不锈钢。	1	套		/	/
27	器械缸	不锈钢, 折叠式盖子. 小号, 中号, 大号各一只为一套。304 材质不锈钢。	1	套		/	/
28	贮槽	不锈钢储物槽, 17cm, 20cm 各一只为一套。	1	套		/	/
29	方盘	不锈钢 31*24cm, 20*30cm, 各一只/套。304 材质不锈钢。	1	套		/	/
30	带盖方盘	不锈钢 23*15cm, 20*30cm, 各一只/套。304 材质不锈钢。	1	套		/	/
31	酒精灯	150ml, 加厚玻璃酒精灯。	2	只		/	/

32	冲眼壶	不锈钢	1	只		/	/
33	受水器	塑料精致而成	1	只		/	/
34	医用剪刀	12.5-22cm , 12 把/套	1	套		/	/
35	医用镊子	12.5-25cm , 6 种/套	1	套		/	/
36	叩诊锤	塑柄 T 型圆头叩诊锤，叩诊锤由锤柄，锤头，锤头座和柔性击打部构成。 前端为橡胶锤头，后端为塑料圆柱手柄 规格：长不小于 200mm，锤柄直径不小于 18mm。	1	支		/	/
37	止血带	卡扣式，特点:由塑料卡扣、隼头、封口及松紧带四部分组成，用于外伤止血或其他抽紧止血用。具有使用方便、快捷、不会挤压皮肤、抽紧力量大小可调节等特点。规格：40*2.5cm，材质：低弹丝。用途：止血带可以用于病人静脉注射时使用，也可以在紧急情况下进行急救。	5	只		/	/

38	计算器	十二位电子显示	2	只		/	/
39	秒表	1/100 秒计时， 单排大屏 LCD 显示、 2 道记忆、 可设置日历，时钟， 星期，12/24 小时制、 可设置整点报时、 可设置定时闹钟、 可更换电池	1	只		/	/
40	氧气袋	42L 氧气包，供医疗单位抢救病人或家庭保健吸氧用。氧气袋的调节旋钮应轻松自如不得有滑芽和卡滞现象，通气、止气顺畅。充气口及通气管道应畅通不堵塞，无开裂现象。氧气袋的热合应牢固、密封，充足气后不应漏气。氧气袋应能承受 16kpa 压力而不破裂。	2	只		/	/
41	音叉	钢质，木盒，两种规格。256HZ，512HZ 各一盒为一套	1	套		/	/
42	异物针	不锈钢，医用眼科器械。直，弯各一支	1	套	 异物针直、弯各一	/	/

43	放大镜	手持式，金属外圈，5 倍放大	1	只		/	/
44	白大衣	涤平（抗菌型），易洗耐磨，抗皱不起球，透气性好。	5	件		/	/
45	工作帽	涤卡面料/涤平	5	只		/	/
46	夹板	木质夹板，每组三套	1	只		/	/
47	体温计	玻璃水银制，适用范围： 适用中学卫生保健室。二、技术要求： 1. 体温计的刻度为 35℃~42℃，精确度 1/10℃。2. 误差小于 ±0.2℃。39℃以下，误差小于±0.15℃。3. 水银柱能恒定到准确度数，用后回到液泡里，液泡内不有明显的气泡，水银柱不中断、不自流、不难甩，玻璃管无爆裂现象。	10	支		/	/
48	红外线体温计额温计	红外线体温计， 测量范围： 32.0℃~42.9℃ ， 分辨率： 0.1℃， 测量距离： 5cm~8cm， 32 组记忆数据 ， 20 秒自动关机， DC 3V 2 节 7 号电池， 工作环境温度范围： 温度 16℃~35℃ 相对湿度≤ 85%RH， 尺寸： 160x100x40mm(长 x 宽 x 高)， 重量： 130g（含电 池）， 运输和储存温度条件： 温度-20℃~55℃ 相对湿度≤85% RH， 配件清单 ： 说明书（含保修卡合格证）x1、 电池 x2	2	台		/	/

49	一次性隔离鞋套	一次性使用，医用隔离鞋套	2	包		/	/
50	一次性医用手套	PE, 一次性使用，100 只/包	5	包		/	/
51	橡胶检查手套	一次性橡胶检查手套	5	副		/	/
52	医用隔离防护服	175 或均码，医用防护服，供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物提供阻隔、防护用。	5	套		/	/
53	一次性医用外科口罩	一次性医用口罩，10 只/包	500	只		/	/
54	酒精免洗手液	消毒用，成分：凝胶、乙醇和正丙醇为主要有效成分的消毒凝胶、乙醇含量为 40%~55% (V/V)，正丙醇含量为 7.0%~9.0% (V/V)。可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常规细菌。适用于卫生手消毒和外科手消毒。	24	瓶		/	/

55	热水袋	大号橡胶注水暖水袋	1	只		/	/
56	一次性使用止血带	一次性使用捆扎止血带，点连式，50 条/盒，用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。	3	盒		/	/
57	诊察桌	全钢板拆装式，外形尺寸 1200*600*750mm 结实耐用美观大方	1	张		/	/
58	诊察凳	不锈钢四脚转凳、不锈钢凳面、360 度旋转可升降， 含皮革罩。	1	把		/	/
59	器械柜	规格：宽 850*厚 390*高 1800mm，颜色为普通亚光灰色，采用 GBQ235A 0.5mm 以上，高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型，整体高精度焊接技术，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，流水线高温条件处理，结实耐用，防腐蚀。整体分为上下两部分，上部镶装玻璃门，上下部分均带可调整隔板。	1	个		/	/

安保设备标配清单

序号	产品名称	参数	数量	单位	节能产品类型	环境标志产品类型
1	防爆盾牌	PVC 材质. 3. 5 毫米厚.	2	个	/	/
2	催泪瓦斯	30ML	2	个	/	/
3	橡胶棍	规格：长度 50cm，直径 3cm，材质：橡胶	4	个	/	/
4	防刺服	前后两片合金片	4	套	/	/
5	强光手电	强光手电/JDB1	2	个	/	/
6	防割手套	微金丝尼龙制作	4	双	/	/
7	防爆头盔	PVC 保安制作保安头盔	4	个	/	/
8	钢叉	伸长 2. 0m，收缩 1. 2m，净重 1. 6kg	4	个	/	/
9	探测器	金属探测仪 高灵敏度 续航时间长	1	个	/	/

办公家具及设备							
序号	名称	技术要求	数量	单位	参考图片	节能产品类型	环境标志产品类型
1	大班台(园长办公室)	1、贴面板材：品牌免漆纸饰面, 优质绿色环保产品； 2、封边用材：PVC 胶边，进口热熔胶； 3、五金：品牌优质五金配件；	3	张		/	优先环保
2	大班椅(园长办公室)	饰面材料：采用 1.0MM-1.5MM 厚的头层牛皮扞面。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；符合人体工程学设计，坐感更舒适，更健康。	3	张		/	/
3	沙发(校长办公室)	• 优质皮饰面 • 40 密度高弹力海绵 • 靠背包为 AAA 公仔棉 • 合金黑色沙发脚 • 实木内框架结构 • 配锰钢蛇簧加平衡线处理	2	套		/	优先环保

4	前厅转角接待台(含转角及椅子)	环保材料, 尺寸: 400mm*60mm*150mm	1	套		/	优先环保
5	办公桌(教师)	尺寸: 1.2 米长 40 宽	30	套		/	优先环保
6	屏风卡位(教师)	材质要求: 台面板采用 MFC 板, 基料均选用通过 E1 环保标准高密度板; 选用通过 E1 环保标准, 钢材均选用宝钢一级, 铝材选用优质铝材. 五金配件: 采用铰链 TEVELVCL 单滑轨、AUHUA 双滑轨. 移门轮进口 MBM 锁具. 屏风外型结构: 屏风为铝合金框架, 采用精巧联接工艺结构坚固. 键盘架: 采用 ABS 工程塑料黑色, 主机架为钢质及 MFC 板. 活动柜: 规格 420MM*500MM*650MM, 面板富美家防火板, 基料均选用通过欧洲 E1 环保标准标准高密度板; 颜色为灰白色. (含椅子)	60	位		/	优先环保
7	办公椅(教师)	定制	80	把		/	/

8	铁皮文件柜（教师）	尺寸 $\geq 850\text{mm} \times 350\text{mm} \times 1800\text{mm}$ 优质五金配件	45	个		/	/
9	会议椅（会议室）	定制	120	把		/	/
10	条桌（大会议室）	规格： $\geq 1200\text{mm} \times 400\text{mm}$ ，高 $\geq 760\text{mm}$ 材质要求：基材采用 E1 级环保型高密度纤维板，面材采用 0.8mm 进口优质胡桃木皮饰面，封边：选用与面材同质同色的实木；油漆采用优质环保聚脂漆。优质五金配件。	60	张		/	优先环保
11	主席台（大会议室）	规格： $\geq 2100\text{mm} \times 600\text{mm}$ ，高 $\geq 760\text{mm}$ 材质要求：基材采用 E1 级环保型高密度纤维板；选用与面材同质同色的实木；油漆采用优质环保聚脂漆。优质五金配件。	6	个		/	优先环保

12	主席椅(大会议室)	定制	18	把		/	/
----	-----------	----	----	---	---	---	---

厨具及排烟系统清单							
序号	品名	技术参数	单位	数量	备注	节能产品类型	环境标志产品类型
1	单炒灶	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 3、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 4、静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 5、燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过 550w，双风机。 6、1000*900*800 带熄火保护、带电打火、带 3C 认证。	台	2	/	/	/
2	大锅灶	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7、燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过 550w，双风机； 8、带熄火保护、带电打火。	台	2	/	/	/
3	12 层电蒸车	-型号：MCKZ-H12 -电压：380V -功率：12KW -最大蒸饭能力：米饭：36-48kg 面点：24-36kg 排骨：48-60kg	台	2	/	/	/

		-输入蒸汽压力：0.02MPa -蒸饭时间：25-50mins -重量：66Kg					
4	二层四盘电烤箱	-功率：13.6KW -电压：3-380V -重量：200KG -规格：双层四盘	台	4	/	/	/
5	双动双速和面机	电压 / 频率：220V/380V 、50Hz 功率：3.5KW 和面量：25KG	台	2	/	/	/
6	单门发酵箱	490*670*1800mm 1. 自动控制面板，温度/湿度/时间均可单独控制； 2. 利用电热管对水加温产生水蒸气，使醒发过程的温度均匀，且节能省电； 3. 功率：2.4KW 4. 温控范围：室温 0-60℃ 5. 发酵盘数：15 层	台	2	/	/	/
7	烤盘架	尺寸：60*46*169 全部采用 201 不锈钢管 38*38mm，壁厚 1.2mm	台	2	/	/	/
8	四门冰柜	1. 尺寸 1200*700*1950，全钢全铜管制作，永不内漏； 2. 选用绿色环保的 R134a 制冷剂，箱体采用环保型材料整体发泡； 3. 配置优质压缩机和强力风机，内冷气快速循环，冷藏室温度 0-10℃； 数字显示，冷冻室温度-18℃-0℃ 数字显示，可根据实际情况调节温度。	台	2	/	/	/
9	工作台	1. 尺寸 1800*800*800； 2. 采用优质 304 厚度 1.2 不锈钢磨砂板制作； 3. 38 直径优质不锈钢腿。	台	2	/	/	/
10	四层货架	1500*480*1540mm 1. 不锈钢 304 材质； 2. 层板：厚度 1.2mm 不锈钢磨砂板； 3. 柱：不锈钢 Φ38*1.0mm 圆管； 4. 脚：配子弹调节脚。	台	4	/	/	/

11	双星水池	1. 尺寸 1200*700*800+150, 采用优质 304 不锈钢板材, 台面板材厚度为 1.2mm 2. 优质不锈钢腿, 台面: 星盆: 1.2mm 不锈钢板; 配置 D38mm 金属四角立柱带可调子弹脚。	台	4	/	/	/
12	绞肉机	1. 尺寸: 550*45*860mm, 电压: 220V 2. 材质: 不锈钢; 功率: 2200W; 入料口寸: 190*100mm 能力: 300-400KG/H。加厚不锈钢绞肉机头, 切肉机头, 绞肉三通十字刀。	台	2	/	/	/
13	调料架	1. 400*900*800mm; 2. 采用优质 304 厚度 1.2mm 不锈钢磨砂板制作; 3. 38 直径优质不锈钢腿。	台	4	/	/	/
14	不锈钢 304 食品级餐盘+ 不锈钢筷子+不锈钢碗 +不锈钢勺子	304 材质	个	800	/	/	/
15	不锈钢消毒柜	1. 尺寸 1300*630*1950; 2. 电压 220V, 功率, 1.4kw; 3. 全钢设计, 内外不生锈, 大容量设计, 125℃ 高温消毒, 方便耐用。	台	2	/	/	/
16	三层餐车	说明: 800*500*800 1、采用 δ 1.0mm SUS201# 不锈钢面板; 2、δ 1.0mm SUS201# 不锈钢方管 30*30mm 作支撑架; 3、配 4 只脚轮, 2 只带刹车製。	台	8	/	/	/
17	送餐盆 (带盖)	53*32.5*10cm 采用 304 不锈钢加厚材质	个	14	/	/	/
18	304 不锈钢餐桶	30 公分、304 不锈钢材质加工而成, 经过抛光打磨处理后, 产品无毛刺, 避免使用过程中由于毛刺导致受伤。	个	7	/	/	/
19	环保不锈钢排烟罩	长 5 米宽 1.2 米	套	2	/	/	/
20	不锈钢集烟室	500*500	米	10	/	/	/
21	不锈钢烟管	500*500	米	8	/	/	/
22	弯头	600*600	节	4	/	/	/
23	风柜油烟净化器变头	600 变 800	个	8	/	/	/
24	风柜油烟净化器支架	定制	个	2	/	/	/

25	风柜	7.5kw	台	2	/	/	/
26	8000 风量净化器	定制	台	2	/	/	/
27	电源缺项保护器	定制	个	2	/	/	/
28	厨具、排风安装及厨具杂件	定制	套	2	/	/	/

二、商务要求

1、验收：由采购人组织验收。

2、质量保证：按本项目的行业规则或双方签订合同时的约定执行。供应商响应文件中须书面承诺保证质量合格，质保期内如果出现质量问题，成交供应商应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。

3、售后服务：货物免费质保期 1 年，服务期限 3 年。服务期限内接到采购人服务请求后，2 小时响应，4 小时内上门解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

第四章 评标办法

一. 总 则

第一条 为了做好本项目（项目编号:鹿财公开-2026-16）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二. 评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判

定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

评分标准（满分为 100 分）说明：各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评标办法

投标报价 (30 分)	投标报价 (30 分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
技术部分 (60 分)	技术参数响应 (30分)	1. 技术参数完全满足采购方要求的得 30 分，参数不满足招标参数中加▲号的技术参数，每出现一项不满足要求的扣 2 分；不加▲号的技术参数，每出现一项不满足要求的扣 1 分，扣完为止。 2. 加▲号的必须提供证明材料，证明材料：产品说明书或技术白皮书或产品彩页或产品检测报告等，所提供证明材料不得修改或伪造，一经发现修改或伪造按废标处理，不提供不得分。
	实施方案 (8 分)	包含但不限于供货方案、运输方案、现场安装调试方案、产品验收方案等得 8 分，缺项或不提供不得分。

	质量保证措施 (8 分)	供应商提供质量保证措施，包括但不限于货物选定、运输、装卸全过程的整体质量控制措施等得 8 分，缺项或不提供不得分。
	突发事件应急预案 (7 分)	对供应商提供的突发事件应急预案包含应急备品备件、突发事件应急保障管理机构、突发事件应急处置流程、应急保障措施等得 7 分，缺项或不提供不得分。
	培训方案 (7 分)	供应商提供培训方案，包括但不限于培训计划、培训人员、培训地点、培训内容、培训方式等得 7 分，缺项或不提供不得分。
综合标 (10 分)	售后服务方案 (8 分)	1、提供质保期内售后服务方案（至少包括售后人员配备、服务保证、服务范围、故障保障计划、维护响应计划等）得 4 分，缺项或不提供不得分。 2、提供质保期外售后服务方案（至少包括售后人员配备、服务保证、服务范围、故障保障计划、维护响应计划等）得 4 分，缺项或不提供不得分。
	节能环保产品 (2 分)	投标人所投标产品属于政府优先采购‘节能产品’或‘环保产品’（政府强制采购产品除外）的，每提供一个得 0.5 分，本项最多得 2 分。 注：1、如投标产品同时属于‘节能产品清单’和‘环保产品清单’两个清单中产品的，不重复计分。 2、投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推

荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三. 评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2. 投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个 CA 证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；

2. 不具备招标文件中规定资格要求的；
3. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
4. 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
5. 投标文件附有招标人不能接受的条件；
6. 投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；
7. 商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；
8. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
9. 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；
10. 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
11. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
12. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
13. 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1. 交货完工期不确切、不肯定的投标；
2. 对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；
3. 投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；
4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一. 总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2. 有关定义

2.1 招标人（采购人）：鹿邑县教育体育局。

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指鹿邑县财政局政府采购监督管理科。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

2.8 投标人应在投标文件中书面声明未被纳入重大税收违法失信主体名单且未存在不诚信记录，如若实际情况与投标人书面声明内容不一致，一经查实将取消其中标资格，此内容为招标人实质性要求，投标人需在投标文件中出具书面声明，否则按无效标处理。

3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标费用由采购人自行解决。

4. 合格的投标人

4.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。并提供合格供应商的声明函。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

4.3 投标人需提供自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为保证书；

4.4 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单和经营异常名录投标文件中提供网站查询截屏，查询时间公告后有效。

4.5 投标人需提供售后服务体系与承诺。

4.6 投标人需提供加盖单位公章、法定代表人签章的营业执照扫描件。

5. 勘察现场

5.1 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2 勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 知识产权

6.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7. 纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。对上述作出保证并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2 投标人之间约定中标人；

7.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

7.6 参与采购竞标活动的各方应对招标文件和招标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。对上述作出书面承诺并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。

8. 联合体投标

不接受联合体投标

9. 投标品牌

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10. 投标专用章的效力

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11. 合同标的转让

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，投标人需保证不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12. 会员信息库

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13. 采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 及河南省政府采购网 (www.hngp.gov.cn)，以下简称“网站”。

二. 招标文件

14. 招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：货物需求一览表；
14.1.4 第四章：评标办法；
14.1.5 第五章：投标人须知；
14.1.6 第六章：周口市政府采购合同（货物类）标准文本；
14.1.7 第七章：投标文件格式；
14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15. 招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三. 投标文件的编制

16. 投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。投标人仔细阅读招标文件的所有内容，如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需做出“无异议”确认书，确认书

作为投标文件的组织部分，否则为无效投标文件。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件应编制连续页码，并编制目录，每个页面应在明显位置编制页码和总页码；除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作。

16.7 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17. 报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价；并在开标一览表投标报价处加盖公章。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

17.7 投标人需保证自行承担参加采购活动有关的全部费用，招标组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

18. 投标内容填写及说明

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求

和条件做出实质性和完整的响应。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1 货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4 投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19. 投标保证金（免收）

20. 投标有效期

20.1 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四．投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24. 投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五. 开标与评标

25. 开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律法规规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26. 投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27. 评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审

分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.2.9 投标人对投标质量无承诺的。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28. 废标处理

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

28.2.2 不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.3 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.4 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29. 二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六. 定标与签订合同

30. 定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为

最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5 其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31. 中标通知书

31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 自行下载中标通知书。

31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的释。

31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32. 中标服务费

本项目免收中标服务费

33. 履约保证金

无

34. 签订合同

34.1 中标人应在中标通知书发出之日起七日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。投标人应将投标人履约稳定性确认函编入投标文件，确认函内容需包含如被确定为中标人，应在规定时间内与采购人签订合同并履约，否则自愿接受财政部门列入不良行为记录名单。

34.1.1 中标人应按照规定的时间、地点与采购人签订采购合同，投标人对此项内容做出书面保证，否则给采购人造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

34.1.2 因项目要求交货期紧，采购人通知领取成交通知书的当天，必须进行领取，并尽快联系采购人签订合同，供应商需要对此项内容做出书面声明。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

34.4 投标人需在投标文件中出具保证书，保证本项目不挂靠、不违法分包，一旦发现挂靠、违法分包等情形，甲方有权解除合同，且投标人承诺自愿接受甲方的经济处罚及其他处罚。

35. 验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36. 质疑

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在受到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37. 未尽事宜

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38. 解释权

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：鹿邑县教育体育局

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用公开采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量 and 价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（①）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收由甲乙双方商定。

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第（①）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：_____

3. 产品的交货期限：合同签订后 30 日历天；

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：否

实行预付款的条件和比例：/

合同款项结算方式和支付比例：

具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

第七条 验收方法

1. 乙方安装调试后，在____天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理员、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：包含在合同价中。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在____个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在 ____个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修1年，保修期从竣工验收合格之日开始。乙方应在接到报修通知后 天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 %（通用产品的幅度为1%—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 %违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 %（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%~30%）的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金 元。

第十二条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2. 若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3. 甲、乙双方均有权向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违规违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式陆份份，甲乙双方各执叁份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

供货人（乙方）： （公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

_____年_____月_____日

附件：关于印发中小企业划型标准规定的通知

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局
国家发展和改革委员会 财政部
二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第七章 投标文件格式

****项目

投 标 文 件

投标人：_____

____年__月__日

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	产品质量承诺	
七	所供货物组部件、备品、备件清单	
八	有关证明文件	
九	法定代表人身份证明	
十	法定代表人授权委托书	
十一	招标文件内容确认书	
十二	中小企业声明函	
十三	售后服务	
十四	所投货物的技术资料等	
十五	其他投标人认为需要提供得材料等	
十六	政府采购供应商诚信承诺书	
备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。		

一. 开标一览表

项 目 名 称	
投标人全称	
投标范围	
1、最终投标报价 (人民币)	1、投标报价： 元、大写：
备注	

供应商名称：（电子公章）

法定代表人和授权委托人：（签字和盖章）

日期： 年 月 日

二. 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三. 投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币_____元，供货期_____。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：_____

（10）本项目项目负责人：_____ 电话：_____

供应商名称：（电子签章）

法人代表：（签字）

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

四. 投标分项报价表

序号	品名	品牌	规格型号	原产地	生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
一、多媒体电器设备										
1	办公电脑					套	19			
2	打印机					台	15			
...	...									
二、小中班										
1	幼儿桌					张	5			
2	幼儿椅					张	30			
...	...									
三、大班										
1	幼儿桌					张	6			
2	幼儿椅					张	35			
...	...									
四、户外玩具										
1	大型滑梯组合					3	套			
2	双面攀爬架					3	套			
...	...									
五、桌面玩具										
1	15孔智力盒					1	套			
2	33件彩虹积木					1	套			
...	...									
六、保健室										
1	检查床					1	张			
2	儿童体重秤					1	台			
...	...									
七、安保设备										
1	防爆盾牌					2	个			

2	催泪瓦斯					2	个			
...	...									
八、办公家具										
1	大班台 (园长办公室)					3	张			
2	大班椅 (园长办公室)					3	张			
...	...									
九、厨具及排烟系统										
1	单炒灶					2	台			
2	大锅灶					2	台			
...	...									
	其他费用									
	合计									

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

报价汇总表

序号	名称	数量	单位	单价（元）	小计（元）
1	多媒体电器设备	1	批		
2	小中班	18	间		
3	大班	11	间		
4	户外玩具	1	批		
5	桌面玩具	3	批		
6	保健室	2	间		
7	安保设备	2	批		
8	办公家具	1	间		
9	厨具及排烟系统	1	批		
总价：_____（元）					
注：1、小计=数量*单价；总价=1-9 项小计之和 2、以上价格包含税金、运输、安装等费用					

五. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	其他			
5				

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六. 产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七. 所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）

序号	名称	规格型号	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计						

投标人电子公章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

八. 有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

九. 法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：__年__月__日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：_____

附法定代表人身份证扫描件：

身份证正面	身份证反面

供应商名称：（电子公章）

法定代表人：（签章）

日期： 年 月 日

十. 法定代表人授权委托书

致：_____（采购人）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，参加_____（项目名称）、_____（项目编号）采购活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、评标、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。代理人无转委托权。

法定代表人签字：_____ 职务：_____

委托代理人签字：_____ 职务：_____

代理人身份证号码：_____

附委托代理人身份证扫描件：

身份证正面	身份证反面

供应商名称：（电子公章）

法定代表人：（签章）

日期：_____年____月____日

十一．招标文件内容确认书

_____（招标人名称）：

我方已经详细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。

供应商名称：（电子公章）

法定代表人：（签章）

日期： 年 月 日

十二．中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供____的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

十三. 售后服务

(投标人可自行制作格式)

十四、所投货物的技术资料等

(投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页)

十五、其他投标人认为需要提供得材料等

十六、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人和授权委托人：（签章）

日期： 年 月 日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。