

鹿邑县教育局

2025年第二批义务教育中央综合奖
补资金实施设备采购项目1包

合
同
书

二〇二六年八月二十四日

鹿邑县教育局
2025年第二批义务教育中央综合奖
补资金实施设备采购项目1包

合
同
书

二〇二六年八月二十四日

周口市公共资源交易中心 政府采购中心中标通知书

采购单位联系人：王振伟 13939462233

中标单位法定代表人：雷深 13223948678

致：周口市亿品悦酒店用品商行

恭喜贵方在周口市公共资源交易中心政府采购中心组织的公开招标采购“鹿邑县教育局2025年第二批义务教育中央综合奖补资金实施设备采购项目1包”项目(鹿财公开-2026-21)中，经评标委员会综合评审和采购人确定，你单位为本次采购中标供应商。

中标金额：1211420.00元

贵单位请在本中标（成交）通知书发出之日起15日内与采购人签订合同。

采购合同签订后2个工作日内在周口市政府采购网上公示。

周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)



友情提醒：若成交供应商有融资需求的，可登录“周口市政府采购网”的“河南省政府采购融资平台”模块进行融资意向在线登记，并向融资机构提出融资申请。

合同协议书

鹿邑县教育体育局（以下称“买方”）就“鹿邑县教育体育局 2025 年第二批义务教育中央综合奖补资金实施设备采购项目 1 包项目”，通过政府采购公开招标方式与周口市亿品悦酒店用品商行（以下称“卖方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下称“合同”）。

1、定义

对本合同中的下述各条应解释为：

（A）“合同”指卖方达成的协议，即由双方签订的以合同记载的协议。包括所有的附件、附录和双方签署的纪要、备忘录以及构成合同的所有文件。

下列文件均应被视为合同的组成文件：

（1）在合同实施期间，买方和卖方签订的任何其他对本合同的补充协议；

（2）本合同协议书；

（3）技术参数等技术文件；

（4）中标通知书；

（5）开标日期之后，发出中标通知书之前，招标人接受和确认的投标人对投标文件的修改、澄清、补充文件和资料；

（6）招标人在招标期间发出的招标修改书；

（7）招标文件中的投标须知、产品清单与技术要求和技术规范；

上述文件应被视为补充性和互为解释的。但是，如有冲突和不一致之处，以上列次序在先者为准。

（B）“合同价格”指合同项下买方全面正确地履行本合同义务应支付给卖方的价格。即鹿邑县教育体育局 2025 年第二批义务教育中央综合奖补资金实施设备采购项目 1 包项目，总价格 1211420.00 元人民币（大写：壹佰贰拾壹万壹仟肆佰贰拾元整）。

（C）“货物”指合同项下卖方应向买方提供的所有厨具设备用品及相应的技术资料 and 材料。

（D）“服务”指按本合同项下卖方应承担的，对于提供技术援助、校准和培训以及诸如此类的义务。

（E）“质保期”为买方收的卖方厨具设备用品通过验收之后 12 个月。

2、技术规格

所提供和交付的货物技术规格必须与招标文件中产品规格和技术要求相一致，并提供每种货物的中文技术资料。若技术规范中无相应规定，货物则应符合国家标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

3、专利权

卖方保证人是有适用版权、设计注册、专利、商标或其它资产产权的所有人，并已获得许可和批准，有能力履行本合同的义务，并保证货物不会构成任何侵权行为，如卖方在履行本合同义务中涉及此类侵权行为，卖方将对于引起的买方的任何和全部的损失、费用和损害进行赔偿，对由此引起的申诉、诉讼、索赔或法律程序确保买方不受损害。买方对卖方的专利、技术秘密及技术信息保密；未经卖方同意，不向他人提供、转让或出售卖方产品或技术文件。

4、保险

卖方负责本合同项下货物、工程在业主接收前的一切责任保险。

5、价款支付及结算方法

(1) 合同签订后无合同定金。

(2) 卖方需开据以客户名称的正式税务发票并持、中标通知书、合同协议书、学校接收单以及第三方质检验合格的验收单到鹿邑县教育体育局申请付款。

(3) 买方至收到第三方质检验结果为合格的验收单后须付合同总额 97 %，余款作为质保金，厨具设备用品使用一年后无质量问题付清 3% 的余款。

(4) 由于考虑到买方应给卖方的付款，卖方特此同买方立约，保证在所有方面按合同条款的规定和技术规范，承担本合同中货物的提供、储运、安装指导、调试、服务和修正缺陷等工作。

(5) 作为对本合同的提供、安装指导及调试、服务和修正缺陷的报酬，买方特此立约，保证按合同规定的时间和方式，向卖方支付合同款。

6、货物和服务

6.1 卖方按照招标文件要求和投标文件承诺的供货范围提供合格的货物。

6.2 卖方按照买方的进度安排制造货物并负责货物运到买方指定的地点，负责产品验收前的所有费用。

6.3 卖方根据买方的进度供货。

6.4 卖方根据买方的进度安排协助设备调试（无负荷及有负荷），买方进行力所能及的协助。

6.5 卖方对所供货物质量负责，任何由于设备问题导致系统运行达不到设计

和合同要求的责任均由卖方承担。

7、供期工期：合同签订后 30 日历天

8、人员培训

卖方负责免费为买方管理、操作人员进行设备操作维护技术培训，具体人数应满足实际需要。

9、履约保函：各投标单位在投标文件中明确注明

10、保证：

10.1 卖方应保证所提交货物是目前最先进的、未使用过的产品或部件，并在安装、调试中以及在买方整体工程竣工验收之后 12 个月的质量保证期内保持良好的运行状态。技术指标达到投标文件中指标，符合国家标准。任何在保证期内观察或发现或可推论出来的那些由于材料、工艺或构造上的缺陷而引起的故障均应由卖方全额赔偿，所赔偿部件必须与投标部件的产地、规格性能相符。除非买方已收到可以接受的正当理由，否则，自买方通知时起，卖方需于 24 小时内到场，且卖方的修理工作不得超过 1 日。如果卖方未能在 1 日内修理好，则此货物每延期使用 1 日或不足 1 日，卖方应负责赔偿故障货物购买价的 10%，其赔偿的限额为故障货物购买价的 10%。

10.2 对卖方认为不能在 1 日内完成的修理工作，买方与卖方应在修理工作开始前对所需的时间达成协议，而这时修理赔偿金额则应从双方所商定的修理截止时间开始计算。

10.3 由于及时排除故障对买方的作用是至关重要的，故买方应有权自行完成细小故障的修理工作，而卖方应向买方补偿该修理费用。此费用额应相当于买方委托外方作同样修理时所需的费用。

10.4 除上述规定外，即使是 12 个月的保证期过后，卖方仍应对构造上的重大缺陷负责。

10.5 如果出现重大的缺陷或零件故障，卖方应与买方一起进行彻底的调查研究，以判明故障原因，并在必要时，以新设计的、技术有权威机构认证的能使货物有效运行的零部件替换货物上的任何部件，同时应向买方提交调查报告。

10.6 卖方在本条款的责任应有履约保函保证，并可以按本合同的规定索赔。

11、检查和试验

11.1 卖方应在发货前对有关货物质量、技术规格、性能、数量、重量进行精确的和全面的检验，并签发证明该货物已符合本合同规定的证书。

11.2 买方有权对设备生产情况进行检查和试验，以确认其对本合同的符合

性。

11.3 在卖方厂房内所进行的检查和试验期间，卖方应为买方免费提供所有合理的工作条件。

11.4 受检查和试验的货物如果不符合技术规格书的要求，买方有权在检验证书签发后 30 日内要求卖方按第 14 条款赔偿费用。

11.5 不得由于该货物在货源地发运前已由买方检验合格为理由而限制货物运到买方接货现场后买方进行的检验以及必要时拒绝接收的权利。

11.6 从货物开始制造到发运为止的整个工作期间，卖方应准备好通行条件，给予买方自由到达与该货物的主体部分和附属件以及其他工作场所正在进行加工、储存与此货物的制造有关联的材料的任何地方，包括加工车间、仓库加工和卖方办公室以及正在制造或储存货物的制造有关的材料的卖方分包商厂房。为使检验工作能在发货前完成，必要时，卖方应将其厂内的整个制造工作进度充分和及时地通告买方。

11.7 如果买方发现任何在构造、材料或工艺上有与本合同要求不相符之处，买方对该种不符之处以书面形式通知卖方，但并不解除卖方按本合同履行责任。卖方在接到买方的通知后，应在 24 小时内作出书面答复，并在 3 日内解决。买方对此情况有权视同违约产品按合同总价的 2 % 处罚。

11.8 在第 11 条中，无论如何不应存在有任何可解除卖方的保证或在合同中所规定的其它义务的含义。

11.9.1 货物在合同条款规定的买方现场，按技术规格书的要求完成卖方的现场安装后，应根据本技术规格书规定进行最后的检验、验收和试投产。当买方对货物进行检验的同时，卖方应负责进行验收试验和试生产，并符合买方的要求。买方将拒绝接收不符合技术规格书要求的货物，并按规定执行违约金。

11.9.2 为准备货物检验，卖方应至少提前 2 日以书面形式通知买方。

11.9.3 有关上述要求的所有费用以及需要配备的操作人员和材料，应由卖方负责。

11.9.4 验收和投产试验一结束，买方应指明其是否接收此试验。

11.9.5 如果试验结果表明，此货物与技术规格书的规定不能完全符合时，卖方应采取必要的措施以校正该不符合性。当该校正工作完成后，卖方应给买方书面通知。买方在接到通知 1 日内应通知卖方是否接收该货物。如果买方仍拒绝接收该货物，应在拒收通知中指明货物不符合技术规格规定的确切方面。

11.9.6 在验收证书签发前，卖方应提交技术规格书中所规定的证书、手册、

图纸、文件、工具、量具以及其它材料。

11.10 卖方应对买方在本合同有关的货物或任何现场中或任何试运转、检查和包括验收试验在内的任何损失，要求和赔偿诉讼中，保护和营救买方人员免受伤害。

12、变更

买方在货物制造期间有权对货物的设计、图纸或技术规格书要求进行任何合理的变更或数量的增减。卖方须接受这些变更。合同双方要协商货物价格和交货期的调整，并对合同条款作相应的改动。有关变更的要求、答复、确认都应是书面的形式并和相关的图纸、资料构成合同的一部分。任何这类变更均不解除卖方按合同规定的一切责任和义务。

卖方不得擅自对招标文件中的技术规格、图纸或工艺进行变更。

13、验收

13.1 卖方按合同条件、技术规范的规定和要求，完成买方接收前的各项工作并且在质量保证期满之后，经有关权威部门和业主验收并出具验收合格证书，才能认为该货物通过了竣工验收，即才能认为买方正式接收了该货物。

13.2 只有当货物通过了验收，风险和费用才转移到了买方。即，在买方正式接收前的一切风险或货物损失等费用都由卖方承担。

14、缺陷

14.1 在所提供的货物与合同的规定有不符的情况下，卖方负有赔偿的责任。买方有权依据本合同第 11 条和第 13 条的规定，在检验期和质量保证期内向卖方提出索赔。卖方应按买方所同意的下述或几种方式解决买方提出的索赔。

14.1.1 退货，并按合同规定相应货款退还买方，同时承担由此而产生的直接和间接损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

14.1.2 按货物的低劣程度和买方所承受的损失，有买卖双方商定降低货物的价格。

14.1.3 用符合合同要求的货物或零部件，更换有缺陷的货物或零部件，并承担买方所蒙受的一切有关的直接损失。同时，卖方对所变更的货物提供相应的质量保证期。

14.2 如果卖方在接到买方提出的索赔通知后 3 日内没有答复，则上述索赔应视为已被卖方接受。买方将从合同价款中未付部分或质量保证金及履约保函中扣除，不足部分由卖方补足直至申请仲裁。

15、延期交货与误期赔偿费

如果卖方不能按合同规定按期交货，卖方应向买方支付赔偿费。赔偿费从合同价格或质量保证金或履约保函中扣除，但赔偿总额不超过合同价格的2%。赔偿费按每延期1日，以合同价格的2%收取。不足1日的按1日计算。在这种情况下，验收的日期也将根据货物延长的时间作相应延长。如果卖方在合同规定的交货时间之后4星期以上还不能交付，则买方有权取消合同，由卖方承担违约责任。

16、税费

合同价格中一切税费由卖方负担。

17、因违约终止合同

在补救违约而进行的其他任何措施不受到损害的情况下，买方向卖方提出违约通知书，可以全部或部分终止本合同，并予以违约处罚：

(A) 如果卖方未能在本合同规定的期限交付部分或者全部货物。

(B) 卖方没有履行合同下的任何其他义务以及卖方收到买方违约通知后的15日内（或由买方以书面同意的时间内）尚未纠正其违约行为。

18、转让与分包

18.1 卖方不得转让本合同所履行的全部或部分义务。

18.2 买方禁止卖方对本合同项目进行任何形式的分包，任何分包必须经买方同意后方可实施。

18.3 如果发现卖方转让或擅自分包，即认为卖方违约，一切责任由卖方负责，买方可以采取终止合同等一切有利于买方的措施，由此产生的一切费用和责任由卖方负责。

19、卖方的义务

卖方必须无条件服从买方根据总体计划可能对项目作出的调整，不得因其他工程的干扰和延误作为向买方提出索赔的条件。

20、安全

20.1 卖方应遵守一切有关安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并提供一切安全装置、设备与保护器材；而且，当监理工程师认为是合理的需要时，卖方应采取任何其他措施，保护其雇员的生命、健康及公众的安全。

20.2 卖方应保障买方免于承受下列各种损失和索赔，对此，买方不承担任何责任和费用：

(1) 任何人员的伤亡；

(2) 因货物的生产、运输及进行修正缺陷可能产生的或引起的对（设备以外的）任何财产的损失或损坏，以及与上述方面相关的全部索赔、诉讼、赔偿费、诉讼费的费用和开支等。

21、违约责任

买方中途退货，则卖方应退回买方所付全部款项，买方退回卖方履约保函，买方赔偿因其违约给卖方造成的实际直接损失，本合同中止。

买方不按时付款，卖方在发出书面催款通知 70 日后，可选择继续执行合同或中止执行合同。卖方赔偿因其违约给买方造成的实际直接损失。

本合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时可选择向工程所在地人民法院起诉。

22、适用的法律

《中华人民共和国合同法》等现行适用法律。

23、其它

本协议经双方代表签字盖章后生效，本协议一式四份。

买方：鹿邑县教育体育局
委托代理人：
电话：



卖方：周口市亿品悦酒店用品商行
委托代理人：

电话：17739589998

开户银行：中国农业银行股份有限公司周口火车站支行



账号：16551401040004700

附 货物清单及主要参数

厨房设备、排烟、厨具等参数						
编号	设备名称	规格	数量	数量	单位	备注
1	单星盆水池	尺寸: 1800*700*800+150 *整体采用不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm; *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。	8*2	16	个	
2	单星盆水池	尺寸: 900*700*800+150 *整体采用不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm; *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。	8*2	16	个	
3	五格售饭柜	尺寸: 1800*700*810 *整体采用不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm; *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。 功率: 3.2KW	11*2	22	台	
4	组合消毒柜	尺寸: 1200*620*1800 -电压:220V -功率:3000W	1*2	2	台	
5	收残柜	*整体采用不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm; *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。	2*2	4	台	
6	冷藏操作台	尺寸: 1800*800*800 国推 RoHS 认证证书。 内外箱采用不锈钢。 全发泡层保温, 全铜管制冷。	4*2	8	台	

7	多功能切菜机	尺寸: 1165*550*1255. 切制菜的长短, 厚薄可调节。 2. 只需更换刀片即可切制片, 丝, 丁, 曲线, 菱形。 3. 离心式切片机构。 产量: 850KG /H 净重 170KG	1*2	2	台	
8	48 盘燃气智能型蒸饭柜	尺寸: 1425*1050*1850 大蒸饭能力: 米饭: 72-96kg 面点: 48-72kg 排骨: 96-120kg -输入蒸汽压力: 2000MPa -蒸饭时间: 25-50mins -重量: 116Kg 功率: 1KW 3C 认证, 熄火保护	3*2	6	台	带熄火保护
9	手摇摇摆式大炒炉	尺寸: 1800*1350*1050 容量: 400 升 燃气种类: 天然气 3C 认证熄火保护 选用优质 304 不锈钢板制造, $\delta=2.0\text{mm}$, 配安全阀、过载泄压阀、压力表。 功率: 1KW	2*2	4	台	2025 年 7 月起强制实行新国标 3C 认证, 熄火保护
10	单头大锅灶	尺寸 1350*1500*800+450 *整体采不锈钢制作平板厚度 1.0mm; *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。 新国标 3C 认证, 熄火保护。	4*2	8	台	2025 年 7 月起强制实行新国标 3C 认证, 熄火保护
11	热风循环 (光波) 消毒柜	• 全不锈钢打造箱体, 设计时尚大方; • 内外无磁不锈钢+不锈钢加热管; • 整机整体发泡, 门封条密闭工艺, 隔热保温, ; • 采用高温热风循环消毒系统消毒, 清除各种有害病菌; • 全不锈钢层架、重力脚配置, 承载力强, 坚固耐用; • 设有名厂可调温控器和可调定时器功能, 对所需温度时间随意调节;	10*2	20	台	

		1300*630*1950 功率: 3.2KW				
12	木案下层板工作台	尺寸: 1800*800*800*整体采用不锈钢包裹; *台面采用实木; *脚管采用Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。	2*2	4	台	
13	双温四门高身柜	尺寸: 1210*700*1950 国推 RoHS 认证证书。 内外箱采用不锈钢。全发泡层保温, 全铜管制冷。	4*2	8	台	
14	单通移门荷台柜	尺寸: 1800*800*800 整体采用不锈钢制作; *台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; *加强筋厚度 1.0mm; *配置不锈钢可调子弹脚。	4*2	8	台	
15	立式三用绞切机	尺寸: 800*630*430 可脱卸式全钢绞切 功率: 2.2KW, 绞肉能力: 150-200KG/H, 切肉能力: 300-350KG/H 整体不锈钢机身, 防滑脚轮。	1*2	2	台	
16	平板货架	尺寸: 1500*500*1550 *整体采用不锈钢制作, 整体采用内丝结构表面光滑易清洗。	3*2	6	台	
17	土豆去皮机	尺寸 1770*690*960 生产能力: 600KG/H 功率 1.1KW	1*2	2	台	
18	四人餐桌	不锈钢人字形餐桌椅, 长 1.2✕宽 1.45✕高 73, 不锈钢桌面 1.2✕60. 国标厚度 0.6 厚。不锈钢方管 5✕5. 国标厚度 1.2 厚, 凳面是 30✕30 工程一级塑料胶保证两年坏了换新	300*2	600	张	
19	馒头成型机 MG65II	尺寸: 1300*500*960 整体不锈钢外壳	1*2	2	台	
20	开水机 6KW	尺寸: 420*260*760 功率: 6KW 220V/380V	1*2	2	台	

21	双层操作台	尺寸: 1200*800*800 *整体采用不锈钢包裹; *台面采用实木; *脚管采用Φ0.8mm 厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。	2*2	4	台	
22	和面机	尺寸: 1200*600*1000 功率: 380V/4KW 半钢带减速带	1*2	2	台	
23	洗碗机 1 台	名称: 4.3 米长龙洗碗机 尺寸: 4300*850*1920mm 配置: 高压主洗喷淋+漂洗+高温 杀菌+1 道组合烘干 功率: 58KW (可调, 含备用功率)	1*2	2	台	
24	电蒸箱 60 层含 盘	1780*990	1*2	2	台	
25	不锈钢烟罩	18000*1500	22.5*2	45	平方	
26	不锈钢集烟室	700*800	15*2	30	米	
27	不锈钢烟管	700*800	25*2	50	平方	
28	不锈钢弯头	700*800	5*2	10	个	
29	大小口	700*800	4*2	8	个	
30	S 弯排烟 (外 围)	700*800	2*2	4	个	
31	风柜	28 寸 15KW	1*2	2	台	
32	风柜支架	与风柜配套	1*2	2	台	
33	低空净化器	40000 风量	1*2	2	风量	
34	净化器支架	与净化器配套	1*2	2	台	
35	控制箱及电缆	与风柜净化器配套	1*2	2	套	
36	洗手池	700*500*800	3*2	6	个	
37	地沟盖板	58*40*3	34*2	68	个	
38	拖把池	1700*500	2*2	4	个	
39	挡鼠板	1400*500	12*2	24	个	
40	地沟盖板	580*400*3	1*2	2	个	
41	金刚网 (6S 用 具收纳)	150*120*23	1*2	2	个	
42	收残台	150*70*80	4*2	8	个	
43	中号钢盆 65	圆 65CM	26*2	52	个	厨具
44	小汤勺	17CM	1200*2	2400	个	厨具
45	餐碗 14	14CM	1200*2	2400	个	厨具

46	餐盘 6 格	6 格	1200*2	2400	个	厨具
47	留样柜	1200*600*1900	1*2	2	个	厨具
48	水箱 200 升	200 升	8*2	16	个	厨具
49	水箱 400 升	400 升	8*2	16	个	厨具
50	大号钢盆 80#	圆 80CM	6*2	12	个	厨具
51	小钢盆 40#	圆 40CM	8*2	16	个	厨具
52	电子称	台秤 30 公斤	1*2	2	台	厨具
53	垃圾桶 120 升	120 升	16*2	32	个	厨具
54	蒸箱盘带眼	60*40*4.8	144*2	288	个	厨具
55	蒸箱盘不带眼	60*40*4.8	144*2	288	个	厨具
56	200 升白筐	200 升	15*2	30	个	厨具
57	120 升白筐	120 升	20*2	40	个	厨具
58	小白筐 560	560*330*170	10*2	20	个	厨具
59	收纳箱大	640*430*335	6*2	12	个	厨具
60	40 不锈钢桶	口 40CM 深 40CM	8*2	16	个	厨具
61	四层货架 1.2	1200*500*1550	1*2	2	个	厨具
62	四层货架 1.5	1500*500*1550	10*2	20	个	厨具
63	不锈钢桶 (50#	口 50CM 深 50CM	8*2	16	个	厨具
64	米面架	1200*600*300	16*2	32	个	厨具
65	平板推车 1200*600	1200*600*900	15*2	30	台	厨具
66	保温台餐盒	530*325*150	20*2	40	个	厨具
67	双层工作台 700*600	7100*600*800	10*2	20	个	厨具
68	推车 1600*600*900	1600*600*900	2*2	4	个	厨具
69	不锈钢小盆	36CM	6*2	12	个	厨具
70	PE 菜板 80*50	80*50*3	2*2	4	个	厨具
71	双层工作台 1500*800*800	1500*800*800	4*2	8	个	厨具
72	双层工作台 1800*800*800	1800*800*800	4*2	8	个	厨具
73	300 升白色塑料水箱	300 升	6*2	12	个	厨具
74	无边收纳盒小	400*290*235	12*2	24	个	厨具
75	无边收纳盒大	540*395*335	10*2	20	个	厨具
76	蓝筐	540*420*355	8*2	16	个	厨具
77	漏眼盘	60*40*4.8	43*2	86	个	厨具
78	不漏盘	60*40*4.8	55*2	110	个	厨具
79	电饼铛	640*780*870	4*2	8	台	厨具
80	保温箱	PP 食品级 635*485*365	12*2	24	个	厨具
81	菜板红色	50*6	1*2	2	个	厨具

82	平板车	1200*600	2*2	4	个	厨具
83	馒头架 30 层	30 层	1*2	2	个	厨具
84	单星水池	900*700*800	2*2	4	个	厨具
85	单星水池	600*600*800	2*2	4	个	厨具
86	米面架	1200*600*300	3*2	6	个	厨具
87	米面架	1000*600*200	2*2	4	个	厨具
88	双层工作台	600*700*800	2*2	4	个	厨具
89	双层工作台	600*700*650	1*2	2	个	厨具
90	米面架	1200*600*300	6*2	12	个	厨具
91	合计		2 套厨房 设备			