

鹿邑县城管局 购置办公设备、家具采购项目采购合同

甲方：鹿邑县城市管理局

乙方：河南科丰商贸有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供鹿邑县城管局购置办公设备、家具采购的有关事宜达成如下协议：

第一条 采购内容

1. 甲方委托乙方提供鹿邑县城管局购置办公设备、家具采购项目（以下简称“本项目”），本项目采购产品的整体功能应当符合招标文件的各项技术指标和技术参数要求。

2. 采购服务内容

乙方提供的服务包括如下内容：

(1) 本项目所涉及的具体产品的规格、数量、价格、技术标准等相关约定见附件。

(2) 项目实施期限为30个工作日。

第二条 合同价款及付款方式

1. 合同价款总额为：

人民币¥821000元（大写：捌拾贰万壹仟元整）。（含税价）为人民币821000元，（大写：人民币捌拾贰万壹仟元整）。

2. 付款方式：

待乙方将采购装备全部交付和验收合格后，乙方按规定填报付款申请资料并提供相应金额的发票给甲方审批，审批合格后，甲方向县财政递交付款申请资料，货款的支付和到账时间以县财政拨付为准。

3、支付方式：

县财政拨付资金后，经过审核无误后，通过对公转账方式汇入指定账户。

4、本项目实施过程中，若甲方中途变更方案或发生设备及其他服务的调整变化，相应费用的变化由双方另行协商解决。

第三条 交付和验收

1、交付

(1)乙方应当按照本合同及附件约定的内容进行交付，所交付的文档与文件应当包括纸质及电子版式并可供阅读。

(2)乙方应当在每项交付2个工作日前通知甲方，甲方应当在接到通知后及时安排交付事宜。

(3)因甲方原因导致交付不能按时进行的，乙方可相应顺延交付日期。

2、货物检验

产品交付后5个工作日内，甲乙双方应当共同对设备的规格、数量等状况进行检验，并记录检验情况。如交付的软硬件设备与约定不符的，乙方应当及时予以更换或补足并重新提交检验。

3、验收

(1)本项目采购货物全部交付后，乙方应当书面通知甲方进行验收。验收时，乙方应当向甲方提供完整的验收资料和报告，并协助甲方进行

验收。

(2)甲方应当于收到验收通知后10个工作日内组织相关人员进行验收，并在验收后5个工作日内出具验收报告或提出整改意见。甲方提出整改意见的，乙方应当及时整改并承担由自身原因造成整改的费用。

(3)验收通过后甲方应向乙方出具验收证明，甲方无正当理由未在约定期限内组织验收或提出修改意见的，自期限届满之日起视为本项目验收合格。

4、违约责任

乙方应在合同签订后20个工作日内完成本合同及附件约定的内容，交付所有设备、物品。乙方未按照约定完成交付的，按照合同总价款的每日1%（千分之一）支付甲方违约金，直至全部交付。

第四条 保修和维护

1、本项目所采购的货物免费保修与维护期限为1年，自验收合格之日起计算。

2、如乙方所提供的产品生产厂商承诺质保期和质保范围超过双方约定质保期和质保范围的，以生产厂商承诺的质保期和质保范围为准，乙方必须积极配合甲方提供相关所需材料及协调沟通。

3、免费保修与维护期间，乙方提供技术支持服务。

第五条 合同的终止

甲乙双方各自履行完毕本合同的全部义务后，本合同终止。

第六条 争议解决方式

本合同项下所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，应向鹿邑县人民法院提起诉讼。

第七条 其他条款

- 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 2、本合同一式 肆 份，其中甲方 贰 份，乙方 贰 份，具同等法律效力。
- 3、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：鹿邑县城市管理局



法定代表人/授权代表人：

吕刚

日期：2025年 1 月 27 日



负责人/授权代表人



日期：2025年 1 月 27 日

采购清单

序号	名称	内容	单位	规格型号 (mm)	参数	数量
1	桌子	办公桌	台	1400*700*750	1、贴面材料：采用优质进口木皮饰面，美观大方，纹理清晰。 2、封边用材：与贴面相同的优质实木木材，结实耐用。 3、基材：采用优质高密度板，经过防潮，防虫处理，绿色环保。 4、油漆：国产优质油漆，符合国家环保要求，绿色健康。	133
		办公桌 (含长柜+小柜)	台	1600*800*750	1、贴面材料：采用优质进口木皮饰面，美观大方，纹理清晰。 2、封边用材：与贴面相同的优质实木木材，结实耐用。 3、基材：采用优质高密度板，经过防潮，防虫处理，绿色环保。 4、油漆：国产优质油漆，符合国家环保要求，绿色健康。	1
		茶几	个	1200*600 600*600	1、贴面材料：采用优质进口木皮饰面，美观大方，纹理清晰。 2、封边用材：与贴面相同的优质实木木材，结实耐用。 3、基材：采用优质高密度板，经过防潮，防虫处理，绿色环保。 4、油漆：国产优质油漆，符合国家环保要求，绿色健康。	7
		小方几	个	430*730*520	1、贴面材料：采用优质进口木皮饰面，美观大方，纹理清晰。 2、封边用材：与贴面相同的优质实木木材，结实耐用。 3、基材：采用优质高密度板，经过防潮，防虫处理，绿色环保。 4、油漆：国产优质油漆，符合国家环保要求，绿色健康。	5
		长方形会议桌	组	4800*1750*760	1、贴面材料：采用优质进口木皮饰面，美观大方，纹理清晰。 2、封边用材：与贴面相同的优质实木木材，结实耐用。 3、基材：采用优质高密度板，经过防潮，防虫处理，绿色环保。 4、油漆：国产优质油漆，符合国家环保要求，绿色健康。	2

		食堂条桌	个	1200*400*750	1、贴面材料：采用优质进口木皮饰面，美观大方，纹理清晰。 2、封边用材：与贴面相同的优质实木木材，结实耐用。 3、基材：采用优质高密度板，经过防潮，防虫处理，绿色环保。 4、油漆：国产优质油漆，符合国家环保要求，绿色健康。	90
		会议条桌	个	1200*400*750	1、贴面材料：采用优质进口木皮饰面，美观大方，纹理清晰。 2、封边用材：与贴面相同的优质实木木材，结实耐用。 3、基材：采用优质高密度板，经过防潮，防虫处理，绿色环保。 4、油漆：国产优质油漆，符合国家环保要求，绿色健康。	28
2	椅子	办公椅	把	470*590*935	1. 根据人体工程学设计，久坐不累。 2. 整体采用橡木框架，结实耐用，优质西皮，耐用易打理。 3. 优质五金，使用寿命更长。	123
		会议椅	把	570*660*1000	1. 根据人体工程学设计，久坐不累。 2. 整体采用橡木框架，结实耐用，优质西皮，耐用易打理。 3. 优质五金，使用寿命更长。	56
		食堂椅子	把	常规	1. 加厚 1.2 钢架，木纹转印工艺。 2. 座包采用优质西皮，更耐用结实	180
3	柜子	木质文件柜	组	2760*400*2500	1、贴面材料：采用优质进口木皮饰面，美观大方，纹理清晰。 2、封边用材：与贴面相同的优质实木木材，结实耐用。 3、基材：采用优质高密度板，经过防潮，防虫处理，绿色环保。 4、油漆：国产优质油漆，符合国家环保要求，绿色健康。	1
		铁质文件柜	组	850*380*1850	1. 加厚冷轧钢板，不易变形，强度高。 2. 环保喷塑，防腐防锈。 3. 内嵌式合金拉手，使用方便。 4. 钢制锁芯，坚固耐用，不褪色。	18
		分体铁皮文件柜	组	850*360*2000	1. 加厚冷轧钢板，不易变形，强度高。 2. 环保喷塑，防腐防锈。 3. 内嵌式合金拉手，使用方便。 4. 钢制锁芯，坚固耐用，不褪色。	48

		茶水柜	组	1200*400*860	<p>1、贴面材料：采用优质进口木皮饰面，美观大方，纹理清晰。</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的优质实木木材，结实耐用。</p> <p>3、基材：采用优质高密度板，经过防潮，防虫处理，绿色环保。</p> <p>4、油漆：国产优质油漆，符合国家环保要求，绿色健康。</p>	5
4	沙发	整套沙发	套	1+1+3	<p>1、皮面：采用优质进口西皮，透气性好。</p> <p>2、框架：优质橡木，美观大方，结实耐用。</p> <p>3、基材：优质高发泡海绵，回弹性好，坐感舒适。</p> <p>4、五金配件：优质五金，符合国家行业标准。</p>	23
5	打印机	网络打印机	台	四合一一体机	<p>1. 网络打印：支持有线&无线网络打印。2. 基本参数：单面支持纸张尺寸 A4。3. 端口：USB；以太网；WiFi 端口。4. 输稿器纸张输入容量：31-40 页。5. 规格：产品尺寸 420mm；宽 390mm；高 323mm；产品净重 8.5kg。6. 打印功能：黑白模式最佳打印分辨率 600*600dpi。</p>	10
		多功能复合机	台	复合一体机	<p>1. 打印速度：中低速机(23~30 页/分钟。)2. 支持页宽：A3, A4, A5, A6。3. 能效等级：一级能效。4. 技术类型：彩色激光。5. 扫描速度(单页 300dpi)黑白 70 页/分钟，彩色 70 页/分钟。6. 触摸屏：7 寸。</p>	1
6	电脑	办公电脑	台	台式计算机	<p>1. 显示器分辨率 1920*1080。2. 屏幕尺寸：23 英寸。3. CPU 型号：i5-14400。4. 核心数：十核。5. 主板芯片组：B660。6. 声卡：集成声卡。7. 显卡类型：集成显卡。8. 内存：32G 1T+512G SSD。</p>	20
7	空调	1.5P 挂式空调	台		<p>1. 能效等级：一级。2. 制冷功率：750W，制热功率：1050W。3. 适用面积 15-23 m²。</p>	44
		3P 柜式空调	台		<p>1. 能效等级：一级。2. 制冷功率：2020W，制热功率：1270W。3. 适用面积 30-58 m²。</p>	18
		5P 柜式空调 (职工食堂)	台		<p>1. 能效等级：一级。2. 制冷功率：12110W，制热功率：13810W。3. 适用面积 45-70 m²。</p>	4

8	会议系统	会议音响	套	4响8麦+调音台	<p>1. 会议音响*4+调音台+四通道后级功放+八方管麦*6。</p> <p>2. 音响:磁泡边低音+高音驱动器, 功率:低音50W5Q, 高音30W6Q, 箱体:木质箱体+金属铁网。</p> <p>3. 调音台: 输入通道: 8路MIC, USB。输出通道: 主输出*1 监听输出*1 监听室输出*1 辅助输出*1 效果输出录音输出*1。</p> <p>4. 方管话筒: 调制方式: 数字调制, 音头: 动圈式, 发射功率: 10~30mW, 电池: 1.5VAA 电池。</p> <p>5. 功放: 最大输出功率: HL252(250W*280 立体声)(360W240 立体声)(720W8Ω 桥接)(600W100V 桥接)HL254(250W480 立体声)(360W*440 立体声)(720W*482 桥接)(600W*2100V 桥接)输出接口: SPEAKON, 输入灵敏度: IV</p>	2
		投影	套		<p>1. 分辨率: 4K。2. 视频接口: HDMI 2.0。3. 投影光源: LED。4. 刷新率: 240Hz。5. 光学变焦: 支持光学变焦。6. 投射比: 1.15 - 1.5。7. 梯形校正: 四向校正。8. ISO 亮度: 3300lm。9. 对比度: 600000:1。10. 显示比例: 16:9; 4:3。11. 最大兼容分辨率: 3840*2160dpi。</p>	3
9	职工食堂用品	冰箱	个		<p>1. 制冷方式: 直冷。2. 变频/定频: 定频。3. 内胆材质: 不锈钢。4. 容量: 1001-1500L。5. 门款式: 六门。6. 面板材质: 不锈钢。7. 控温方式: 电脑控温。8. 温显方式: LED 显示。</p>	2
		消毒柜	个		<p>1. 消毒方式: 紫外线+中温烘干。2. 操控方式: 触控式。3. 额定电压: 220V。4. 内胆材质: 冷板烤漆。5. 消毒星级: 一星级。</p>	3
		油烟净化一体机	个		<p>1. 风压: 260Pa 以上。2. 烟机排风量: 15m³/min 及以下。3. 功能: 自清洁</p>	1
		双眼大锅灶	个		<p>1. 火力大小: 5kW 及以上。2. 灶眼数量: 双眼灶具。3. 面板材质: 不锈钢。4. 类型: 燃气灶。5. 能效等级: 一级能效。6. 气源: 天然气(12T)。7. 功能: 防干烧。</p>	2
10	洗衣机	防汛备勤值班	个		<p>1. 能效等级: 一级能效。2. 变频/定频: 变频。3. 排水方式: 上排水。4. 洗涤容量: 10-20kg。5. 类型: 滚筒洗烘。</p>	1
合计						