

周口市公共资源交易中心政府采购中心

竞争性谈判文件

项目名称：鹿邑县民政局关于2025年鹿邑县乡镇敬老院购置
设施设备项目

项目编号：鹿财竞谈-2026-3

2026年3月3日

目 录

第一部分	谈判采购邀请函	3
第二部分	谈判供应商须知	5
第三部分	谈判项目要求	16
第四部分	项目内容及技术要求	17
第五部分	谈判响应文件格式	21
第六部分	周口市政府采购合同（货物类）标准文本、合同签订指引、 供应商履约验收指引、周口市政府采购合同融资政策告知函	33

第一部分 谈判采购邀请函

竞争性谈判公告

项目概况

鹿邑县民政局关于 2025 年鹿邑县乡镇敬老院购置设施设备项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）获取招标文件，并于 2026 年 3 月 日 10 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：鹿财竞谈-2026-3

项目名称：鹿邑县民政局关于2025年鹿邑县乡镇敬老院购置设施设备项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1838402元

最高限价：1838402元

包划分：1 个包

包号	包名称	包最高限价（元）
1	鹿邑县民政局关于2025年鹿邑县乡镇敬老院购置设施设备项目	1838402

采购需求：详见竞争性谈判文件（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：15日历天。

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：是

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度或2025年度的财务审计报告或银行出具的资信证明，新成立公司以公司成立起点年度为准）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明函，格

式自拟)

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供开标日期前六个月内连续三个月已依法缴纳税收的凭据；提供开标日期前六个月内连续三个月已依法缴纳社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立的公司从成立之日起）

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供供应商书面声明）

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加加盖公章的供应商及法定代表人网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取采购文件

时间：2026年3月3日至2026年3月6日（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年3月9日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：鹿邑县民政局

地址：河南省鹿邑县宋河路西段

联系人：王全伟

联系方式：18240735431

2. 采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：郭战伟 联系方式：0394-8106517 17839489001

3. 监督单位：鹿邑县财政局政府采购监督管理科

联系方式：0394-7181669

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2026年3月3日

第二部分 谈判供应商须知

投标须知前附表

序号	名称	内 容
1	项目名称	鹿邑县民政局关于2025年鹿邑县乡镇敬老院购置设施设备项目
2	采购项目编号	鹿财竞谈-2026-3
3	采购人	名称：鹿邑县民政局 地址：河南省鹿邑县宋河路西段 联系人：王全伟 联系方式：18240735431
4	采购代理机构	采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东 项目联系人：郭战伟 联系方式：0394-8106517
5	资金来源	财政资金
6	预算金额	总预算：1,838,402元 包1预（概）算：1,838,402元 最高限价：1,838,402元
7	交货期	接到采购人通知后15日历天完成。
8	交货地点	采购人指定地点
9	采购内容	鹿邑县民政局关于2025年鹿邑县乡镇敬老院购置设施设备项目，项目采购单位为鹿邑县民政局，主要采购内容涉及护理型床位、二折环保床垫、床头柜、衣柜、85寸电视、麻将机、棋牌桌等。
10	供应商资格要求	见公告
11	投标有效期	自投标截止之日起60日历天。
12	投标保证金	不需要缴纳投标保证金

13	签字或盖章要求	本招标文件中明确需法定代表人、授权代表签字的地方内容应全姓名签署，明确加盖单位公章的内容应加盖单位公章，不得用其它印章代替。
14	投标文件份数	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（ http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
15	投标截止时间	递交响应文件截止时间：详见采购公告
16	开标时间和地点	开标时间：详见采购公告 开标地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn ） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
17	评标委员会的组建	评标委员会构成：3，其中采购人代表1人，技术、经济专家2人； 评标专家确定方式：在评标前从相关专家库中随机抽取选定。
18	是否授权评标委员会确定中标人	否，由谈判小组推荐中标候选人，由采购人确定中标人
19	报价	二次报价/多次报价
20	付款方式	乙方履约完毕经验收合格手续齐全后，一次性支付全部费用。
21	本项目所属行业：	工业
22	本项目招标文件最终解释权归采购人所有。	

A、说明

1、适用范围

本采购文件仅适用于本次邀请函中所述的项目的谈判。

2、定义

2.1 谈判组织人——指组织本次谈判的周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.2 谈判供应商——是指响应谈判文件、参加谈判竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织，向谈判组织人提交谈判文件的供应商。

2.3 采购人——鹿邑县民政局

2.4 货物——指谈判供应商按谈判文件规定，须向最终用户提供的货物及其它有关技术资料。

2.5 服务——指谈判文件规定谈判供应商须承担的送货、安装、维修和其它类似义务。

2.6 偏离——指响应文件的响应相对于谈判文件要求的偏差，该偏差优于谈判文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。

3、谈判供应商条件

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度或2025年度的财务审计报告，新成立公司以公司成立起点年度为准提供银行出具的资信证明）

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明函，格式自拟）

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供开标日期前六个月内连续三个月已依法缴纳税收的凭据；提供开标日期前六个月内连续三个月已依法缴纳社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立的公司从成立之日起提供）

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供供应商书面声明）

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 政府采购供应商诚信承诺书；

3.3 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企

业名单和经营异常名录。

3.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。（提供在中国裁判文书网的查询结果截图且由供应商授权委托人和法人签字确认，查询时间发布公告之后）

3.5提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

3.6凡符合“谈判项目要求”条件，承认本谈判文件所有内容的供应商均为合格的谈判供应商。

3.7 谈判供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和谈判组织人有关谈判的规定。

3.8 谈判供应商需出具针对本项目的合格供应商的声明函，格式自拟。

注：以上所查询时间须为本次招标期内。

4、谈判费用

4.1 无论投标结果如何，谈判供应商应自行承担参加谈判活动有关的全部费用，谈判组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。评标费用由采购人自行解决。

4.2 谈判供应商必须书面声明保证确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由供应商承担。

B、谈判文件说明

5、谈判文件的构成：

5.1谈判文件用以阐明所采购服务的内容、要求及谈判程序。谈判文件由下述部分组成：

谈判邀请函

谈判供应商须知；

谈判项目要求

项目内容及技术要求

谈判响应文件格式；

合同条款及格式

6、谈判文件的澄清

6.1参加谈判的供应商对谈判文件如有需要澄清的疑问，应在谈判截止时间前按谈判邀请函中载明的地址以书面形式通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复

或以网上公告的形式告知谈判文件的所有潜在谈判供应商。各供应商应当认真阅读招标文件，如果有异议在规定的时间内提出，无异议需做出无异议确认书。确认书作为投标文件的组织部分，否则为无效投标文件。

6.2谈判组织人将视情况在认为必要时于谈判截止前答疑。

7、谈判文件的修改

7.1谈判文件的修改将构成谈判文件的一部分，对所有参加谈判的供应商均有约束力。

7.2采购人或采购中心对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在河南省政府采购网站及周口市公共资源交易中心网站上及时发布，投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。对竞争性谈判文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少3日前。

7.3在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在谈判文件要求提交投标文件的截止时间前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

C、谈判响应文件的编写

8、要求

8.1谈判的供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并书面声明所提供的全部资料的真实性，以使其投标对谈判文件做出实质性响应，否则，其响应可能被拒绝。

8.2谈判文件文字：谈判文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

8.3谈判文件中计量单位：除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

8.4谈判供应商的谈判响应文件必须加盖谈判供应商公章（指投标人的行政章），采购人不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章等印鉴）的谈判文件。

8.5投标文件应编制连续全页及分页，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。供应商应按文件规定的格式和顺序制作响应文件。除了响应文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，由法定代表人逐页签字，并加盖单位公

章，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，响应文件的目录应编序。响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

8.6电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

8.7谈判供应商可自行踏勘现场并承诺，如因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；)

9、谈判文件的组成

9.1谈判文件应包括下列部分。

详见第五章“响应文件格式”。

9.2资格证明文件包括：

加盖单位公章的营业执照正副本复印件。

法人授权委托书。

授权代表身份证复印件。

其他有关证明复印件。

10、谈判文件格式

10.1谈判人应按谈判文件中第五部分谈判文件格式填写，谈判供应商认为需加以说明的其它内容可列备注栏。不按谈判文件内容填写或填写不完整视为无效响应。

11、谈判报价

11.1 谈判报价应按照谈判文件、补充通知、答疑纪要、承包范围，并充分考虑交货期间各类材料、人工市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本；投标报价应为交付使用前的所有费用（含材料费、施工费、税金等），以人民币为单位。投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；

11.2 谈判供应商应填写谈判价格一览表，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与谈判报价一览表不符，以谈判报价一览表为准；小写与大写不符，以大写为准；

11.3 谈判报价执行政府采购政策，被认定为小微企业最终报价按扣除20%作为评审报价。

11.4 小微企业认定：投标人提供小微企业声明函。

11.5 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在规定的合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

11.6 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。对上述作出书面声明并附响应文件中，否则视为不响应招标文件要求。

11.7 网上报价，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》中的《周口市公共资源交易系统政府采购供应商操作手册》相关规定。

12、谈判供应商资格证明文件

12.1 谈判供应商资格证明文件，证明谈判供应商是合格的，有关证明的复印件/扫描件均需加盖公章，供应商提交的资料应签署“与原件一致”字样，且一旦其响应被接受，谈判供应商有能力履行合同。

12.2及谈判供应商认为需加以说明的其它内容。

12.3谈判供应商应有履行合同所需的财务、技术、施工能力。

12.4谈判供应商有能力履行谈判文件中合同条款和采购要求规定的由谈判供应商履行的服务义务。

13、谈判保证金

不需要缴纳谈判保证金

14、投标有效期

14.1 谈判响应文件有效期为自谈判之日起60天内，成交的谈判文件其有效期应延续至合同执行结束，有效期短于这个规定期限的谈判供应商将被拒绝。

14.2 特殊情况下，采购人可于谈判供应商协商延长谈判书的有效期限，要求与答复均为书面（函件、传真、电报）形式。谈判供应商可以拒绝接受延期要求而放弃谈判，谈判保证金将被尽快退回。对于同意该要求的谈判供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件。

15、谈判响应文件的签署及规定

15.1 谈判响应文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由谈判供应商法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

15.2 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

15.3 按照谈判文件规定签署、签章（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个CA证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书。谈判文件所有要求授权代表签字的位置，授权代表的签字手写或机打均可）；（生成后的电子响应文件需要加盖供应商骑缝章、供应商法定代表人或委托代理人逐页签字盖章）

D、谈判响应文件的递交

16、加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》中的《周口市公共资源交易系统政府采购供应商操作手册》相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。

本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件（未加密的电子投标文件和纸质文件均不再提交）

17、递交谈判响应文件的截止时间

17.1 谈判响应文件须按谈判邀请函中规定的在谈判截止时间之前成功上传到指定位置。

17.2 采购人推迟谈判截止时间时，应以网上公告的形式，通知所有潜在的谈判供应商，在这种情况下，谈判组织人和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3 在谈判截止时间前，谈判供应商可以补充、修改或撤回已递交的谈判响应文件。补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。上述补充或修改若涉及谈判报价，将视为有选择性报价。

17.4 补充、修改后的谈判响应文件须在投标截止时间前再次成功上传到网上指定位置

18、迟交的谈判响应文件

18.1 在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人和网上开评标系统将拒绝接收。

E、开始和谈判

19、开始

19.1 本项目施行网上远程开标并依法按照相关程序进行开标。

19.2 请各投标人在开标规定时间内进行网上远程响应文件解密，远程响应文件解密程序见“周口市公共资源电子交易服务平台（网址 <http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）下载中心（远程在线解密操作手册）”。在规定时间内（半个小时）不进行解密的视为不提交响应文件。

19.3 采购中心项目负责人在采购人和财政监督下解密所有投标文件。并通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购中心认为合适的其它详细内容。

19.4 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，投标人对上述做出书面声明，否则视为不响应招标文件实质性内容。

20、谈判小组

20.1 采购人将根据所采购工程的特点组建谈判小组，其成员由采购方代表和技术、经济等方面的专家组成。谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

21、谈判响应文件的审查

21.1 谈判开始后，谈判组织人将组织审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否已恰当地签署。不按谈判文件规定要求的响应为无效响应，不同供应商在同一台计算机上制作的响应文件，视为无效投标。

21.2 在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据谈判供应商提供的证明文件进行资格审查。如果确定谈判供应商不符合谈判文件对资格的要求，其谈判将被拒绝。

21.3 谈判小组将确定每一谈判供应商是否对谈判文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应是指谈判供应商符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到谈判文件规定的范围、质量和性能，或限制了谈判组织人的权利和谈判供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的谈判供应商的公平竞争地位。

21.4 谈判小组判断谈判文件的响应性仅基于谈判响应文件本身内容而不靠外部证据。

21.5 谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判供应商，谈判供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其成为实质性响应的谈判供应商。

21.6 谈判小组允许修改谈判响应中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

21.7无效投标

遇到下列情况之一时, 投标人的投标将被视为无效投标:

21.7.1投标文件无投标人公章和法人或者法人委托人的印章或签字的;

21.7.2投标文件未按照招标文件规定的格式填写, 或者填写的内容不全, 或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的。

21.7.3投标文件中有两个及两个以上的方案进行投标的(招标文件另有规定的除外);

21.7.4投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的, 或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的;

21.7.5投标文件附有招标人不能接受的条件;

21.7.6投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的;

21.7.7经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的;

21.7.8投标人出现技术和参数不符合采购要求的及不响谈判文件的;

21.7.9违反《中华人民共和国政府采购法》等法律的投标;

21.7.10不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

21.7.11不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制, 打印、复印、加密或者上传的;

21.7.12不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发, 或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;

21.7.13不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致;

21.7.14不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的;

21.7.15不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

21.7.16其它未响应招标文件而可能导致废标;

21.7.17所有投标人的投标报价均超出采购人预算的;

21.7.18具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标的;

21.7.19委托代理人未提供养老保险证明和劳动合同的;

21.7.20对投标质量、付款方式无承诺的; 售后服务不满足招标文件要求的;

21.7.21 供应商提交的资料未标注“与原件一致”字样。

22、谈判文响应件的澄清

22.1 为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向谈判供应商质疑，请谈判供应商澄清其响应文件内容。谈判供应商有责任按照谈判小组通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

22.2 重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

22.3 谈判供应商的澄清文件是其谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件中被澄清的部分。

22.4 谈判响应文件的澄清不得对谈判响应内容进行实质性修改。

23、谈判原则和方法

23.1 坚持公平、公正的原则。

23.2 谈判工作在谈判小组内独立进行，遵照谈判原则，按照谈判程序及方法公正、平等地对待所有谈判响应人。

23.3 谈判方法

采用最低价评审法。响应文件满足谈判文件全部实质性要求的且报价最低的谈判供应商为中标人。

谈判小组将分别与响应文件均能满足谈判文件实质性要求的供应商进行谈判，开标结束后请供应商在报名系统中等待二轮或多轮报价（谈判响应函上为第一轮报价）；每轮的报价由供应商自定，谈判小组不作限制，但每次的报价不得高于上次报价（可以等于或小于）；供应商最终报价最低者为成交供应商。

通过资格性审查和符合性审查的供应商须在谈判小组设定的时间内使用本单位CA证书在网上进行二次（多次）报价。

注：开标后请供应商在计算前等待报价。

24、保密及其它注意事项

24.1 谈判小组将对谈判响应文件中有关部分分别向谈判供应商进行询问，请各谈判供应商予以答复。重要或复杂问题回答后，须补充以书面形式，并经法定代表人或其委托代理人签署。回答文件将作为谈判响应文件的组成部分。

24.2 在谈判期间，谈判供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判公正下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判人员之外。

24.3 参与采购竞标活动的各方应对投标文件的商业和技术等秘密保密，违者应

对由此造成的后果承担法律责任。对上述作出书面声明并附投标文件中，否则视为不响应谈判文件要求。

24.4为保证谈判的公正性，谈判后直至授予成交供应商合同，谈判小组成员不得与谈判供应商私下交换意见。

24.5在谈判过程中，如有谈判供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，谈判组织人有权终止谈判。

F、授予合同

25、成交原则

25.1严格按照谈判文件的要求和条件进行谈判，择优确定成交供应商。

25.2本次谈判，合同将授予符合谈判文件要求，能提供最佳服务、综合评价最优且报价最低的谈判供应商。

25.3中标人书面声明不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

26、成交通知

成交供应商确定后，采购中心将成交结果在河南省政府采购网进行公告，在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）自行下载成交通知书。

27、质疑处理

27.1谈判供应商若对谈判文件、谈判结果等采购过程有疑问，在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，有权按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关法律、法规的规定程序向采购人进行质疑，但须对质疑内容的真实性承担责任。

27.2质疑人对采购人的质疑答复不满意的，有权按规定的程序和时间实名向项目所属政府采购监管部门提出书面投诉。质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

28、签订合同

28.1成交供应商应按照成交通知规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则给采购人造成损失的，谈判供应商还应承担赔偿责任。

28.2履约保证金原则上不再缴纳，具体项目由采购人和成交供应商在签订合同时约定（履约完成后履约保证金将无息退还）。

28.3 谈判组织人签发的成交通知书、谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签定合同的依据。

28.4 签订合同后，成交供应商不得将本项目及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。供应商须在投标文件中做出书面声明。成交供应商不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向成交供应商提供的资料透露给其他人。

28.5 如最终用户或成交供应商拒签合同，则按违约处理。采购人对违约方收取成交金额一定数额的违约金（不超过成交金额的2%）。

28.6 如成交供应商拒签合同，采购人可依次递补下一名成交候选人或依法进行二次邀请谈判。

29. 未尽事宜

30.1 按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

30. 解释权

本谈判文件的解释权属于采购人。

第三部分 谈判项目要求

一、**供应商资格要求：**（见部一部分）

二、除谈判文件有规定外，谈判供应商对项目只允许有一个报价，谈判组织人和采购人不接受有任何选择的报价响应。

三、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订后2个工作日内负责将合同及验收结果在河南省政府采购网进行公示。

四、**交货地点：**采购人指定地点。

五、**验收：**由采购人组织验收。

六、**付款方式：**乙方履约完毕经验收合格手续齐全后，一次性支付全部服务费。

七、本项目不接受联合体参与。

第三部分 项目内容及技术要求

鹿邑县敬老院需配备设施明细表

机构	衣柜	护理床	床头柜	电视机 85寸	棋牌桌（象棋、扑克）	电动麻将机
太清宫镇敬老院	35	35	35	1	2	1
王皮溜镇敬老院	60	60	60	1	2	1
观堂镇敬老院	26			1	2	1
生铁冢镇敬老院	92	62	62	1	2	1
张店镇敬老院	50			1	2	1
赵村乡敬老院	65	65	65	1	2	1
试量镇敬老院	70	70	70	1	2	1
任集乡敬老院	20			1	2	1
辛集镇敬老院	60	30	30	1	2	1
唐集乡敬老院	30	30	30	1	2	1
高集乡敬老院				1	2	1
玄武镇敬老院	110	110	110	1	2	1

邱集乡敬老院	50	50	50	1	2	1
杨湖口镇敬老院			60	1	2	1
贾滩镇敬老院	104	80	80	1	2	1
宋河镇敬老院	60	60	60	1	2	1
马铺镇敬老院	50	50	50	1	2	1
中心敬老院	41	6	6	1	2	1
数量	923	708	768	18	36	18
<p>供应商对其提供的产品请出具《关于符合本国产品标准的声明函》或 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。</p>						

序号	产品名称	规格	基本参数	备注
----	------	----	------	----

1	ABS 双摇 护理 床	2150* 1300* 500m m	<p>1、标准尺寸：2150×1300×500mm（可根据需求定制尺寸），适配大多数家庭空间。</p> <p>2、配置：ABS 复式床头、铝合金五档护栏、分离式床脚、置物架、可移动餐板、引流挂钩。</p> <p>3、床头/床尾：复式床头床尾，元宝材料注塑成型，弧线形欧式设计，中间带颜色装饰胶板，暗藏自动锁定装置，对称式直插结构。美观耐用，快速拆卸便于护理；锁定装置确保稳定性，信息卡插槽方便识别老人信息</p> <p>4、床边管：40×80×1.5mm 优质碳钢矩管（定制尺寸）高强度支撑，抗变形能力强，适合长期承重</p> <p>5、床面板：采用 1.8mm 加厚冷轧钢板，整体版整体一次冲压成型，经酸洗、磷化、静电喷塑处理。表面光滑防锈，环保无毒，承重均匀且易于清洁</p> <p>6、床脚：采用 50×50×1.5mm 优质碳钢方管（定制尺寸），分离式设计</p> <p>7、床板：连接头采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断</p> <p>8、手摇系统：双组螺杆采用 45# 钢滚挤压成型，母丝为球墨铁，丝杆带双向过摇保护装置。 摇把与丝杆采用“万向接”钢件连接，操作轻松无卡顿，寿命长。</p> <p>9、可调节靠背：双支撑转轴结构，搭配滑轮减小摩擦，无噪音；背段调节范围 0° -75°，均匀分散重量。 额定载荷≥400kg，满足大多数成人患者使用需求，兼顾舒适性与安全性。</p> <p>10、四个点滴架插座，钢板成型；四个引流袋挂钩；床底配金属杂物架一个，床体四角配防撞护角；</p> <p>4.摇杆采用 45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音，具有 ABS 防尘罩，保证传动系统的稳定性，不断裂；</p> <p>5.摇手采用不锈钢摇手，防滑设计，具备两级到位开合防夹手设计；</p> <p>7.床框两侧配备全履式六柱铝合金折叠护栏，铝合金横梁，冷轧钢管底座，整体重量≥4.4kg，长度 1480mm，高度 400mm；单按键枪式开关；连接及扶手材质为尼龙材质，保证强度及韧性；上下底座为 ABS 一次注塑成型专用底座，以防夹手。6 个立柱均采用专用厚壁铝合金圆管，均外包塑料装饰耐磨件，并具备固体润滑功能。采用螺栓将护栏与床框固定的连接方式，保证护栏的使用强度，同时，螺杆为专用设计，防止划伤患者及医护人员。误操作后要保持护栏的完好性；各部配有操作提醒标识，有效防止误操作时夹伤患者。</p> <p>8.床面板采用碳钢金属 S1.5MM 以上厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型，冲孔面板共 10 块，每块条形板上冲压四个 72*35mm 六边形长条孔，每块条形床板两侧均安装 ABS 扣件，扣件安装后每块条形板规格为 840*173mm，扣件上安装带角度器的 ABS 床垫限位片，限位片可在任意床条上互换安装，尾部床条正面安装两个 ABS 床垫限位扣件，床面整体高于床框上部，腿部和背部手摇升降时防止床面夹手，使用安全；</p> <p>9.金属表面处理采用全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经过高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命，所有粉末为抗菌粉末；</p> <p>10.床架颜色：亚光白色；</p> <p>整体性能：</p> <p>*1.手摇病床邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性检验项符合国家标准要求；</p> <p>*2.管材、焊接件、冲压件、喷涂层、电镀层检测项符合国家标准要求；</p> <p>*3.塑料件外观、配件外观检测项符合国家标准要求；</p>
---	----------------------	-----------------------------	--

			<p>*4.结构安全：人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）；</p> <p>*5.重金属含量：可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）均为未检出；</p> <p>*6.金属喷塑涂层硬度$\geq 5H$；</p> <p>*7.金属喷塑涂层冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹；</p> <p>*8.金属喷塑涂层耐腐蚀性：100h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；</p> <p>*9.金属喷塑涂层附着力0级；</p> <p>*10.抗盐雾：18h盐雾试验后无锈点；</p> <p>*11.床铺面均布静载荷、床铺面集中静载荷、床屏水平静载荷、床长边静载荷、刨结构耐久性、床铺面冲击载荷试验后：a 所有零部件无断裂和豁裂；b、用手掀压某些应为牢固的部件，无永久性松动；c 所有零部件无影响使用功能的磨损和变形；d 五金连接件无松动；e 零部件无明显位移变化。</p>	
2	ABS 床头 柜	480*4 80*78 0mm	<p>1、床头柜规格尺寸：$\leq 480*480*780\text{mm}$。（$\pm 10\text{mm}$）</p> <p>2、整体采用优质塑料注塑成型，用料正宗上乘防潮防水，易清洁，可冲洗，特别适用于医院经常消毒清洁的工作环境，永无生锈之忧；</p> <p>3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、伸缩餐盘、毛巾架等组成。</p> <p>4、柜体正面形状为矩形，左右两侧面配有ABS材质隐藏式毛巾架和物袋挂钩，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90度。</p> <p>5、床头柜升级设计：门子内侧可置物加大柜子使用效率，柜体两侧加强筋设计美观更坚固，抽屉外翻沿边设计，增大抽屉支撑力，延长使用寿命。</p> <p>6、抽屉上面为伸缩餐盘，有预设的杯子及温度计放置凹槽，能满足使用需要。</p> <p>7、储物柜内中间隔板可调节高度，灵活运用；</p> <p>8、加厚板材，结实耐用，美观大方</p> <p>1.一抽一门结构，整体以高强度性能的纯新ABS材料注塑成形，整体造型新颖简洁，不使用二手混合料；</p> <p>2.柜面两侧设有内藏式毛巾架，柜内带一块层板；</p> <p>3.床头柜面板采用全新的ABS注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗，适用于医院经常消毒清洁的工作环境；</p> <p>整体性能：</p> <p>*1.塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍；无明显色差；</p> <p>*2.其它外观：在接触人体和收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合牢固无松动、无少件、无漏钉、无透钉；</p> <p>*3.冲击强度$\geq 25\text{J}/\text{m}^2$；</p> <p>*4.重金属含量：可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）均为未检出；</p> <p>*5.邻边垂直度、翘曲度、平整度、下垂度、摆动度、底角平稳性检验项符合国家标准要求；</p> <p>*6.顶板、底板的持续加载、顶板静载荷、结构和底架强度、跌落、拉门垂直加载、拉门猛关、拉门耐久性、推拉构件强度、推拉构件耐久性、推拉构件猛关或猛开、推拉构件结构强度试验后：a 所有部件、连接件无断裂损坏；b 用手触压证实，用于紧固的部件无松动；c 所有部件无磨损和变形；d 五金连件无松动；e 活动部件活动灵活；</p>	

3	二折环保床垫	厚度 8cm	<p>1.床垫结构：配备8公分优质棕垫，分层设计：40mm椰丝垫+40mm高弹记忆海绵+防水阻燃布，带透气孔，尺寸：2150X1300X80mm。床垫套全脱设计，可拆洗，保持卫生；与床体各段匹配，贴合床面不易移位。</p> <p>1.面料：采用防水耐磨牛津布，液体不渗透表层且擦拭容易；墨绿色或蓝色，耐脏，具有防滑性；</p> <p>2.结构：内层采用高密度记忆海绵（40mm厚）加椰棕（40mm厚），棕丝采用三次高温蒸汽消毒并经加棉处理，不产生霉变，环保耐用，无任何刺激性气味儿；</p> <p>3.配置：床垫设有拉链，两侧设散气孔，以保证床垫内部的透气性；</p> <p>整体性能：</p> <p>*1.面料外观：无破损、无污渍、无明显色差、表面无刺触感、无软硬不均感；</p> <p>*2.缝纫：面料衍缝松紧基本一致，无浮线、无断线、无跳单针、无跳双针、无连跳三针；</p> <p>*3.缝边：缝边顺直、四周圆弧均匀对称、无露毛边、无断线、无跳针、无浮线；</p> <p>*4.芯料外观（质量）：表面平整、硬鼓包高度<10mm，凹坑深度<10mm；表面无杂物、无长度≥60mm、直径≥6mm的棕梗和未分解开的棕绳；芯料表面无面积大于50mm×50mm的胶粘剂凝结后形成的结皮；芯料保持整体无错位；</p> <p>*5.面料克重≥70g/m²；</p> <p>*6.面料耐干色牢度≥5级；</p> <p>*7.安全卫生要求：1)无蚤、蟑、臭虫等虫类及虫卵，无蟑螂卵夹、无虫蛀现象；2)芯料未使用废旧材料，未夹杂塑料编织材料、秸秆、刨花、纸屑、泥砂或金属等杂物；3)芯料无腐朽、霉变或霉烂现象；4)所用絮用纤维未漂白；5)面料及复合面料等材料未使用医用纤维性废弃物、废旧纤维制品及其他类似受污染的材料；6)面料及复合面料等材料无发霉变质</p>	
---	--------	-----------	--	--

4	衣柜	1800* 850*6 00mm	<p>1、产品用料：采用$\geq 1.2\text{mm}$厚冷轧钢板。</p> <p>2、产品结构：上部钢化玻璃门，门内配置两块层板，下部钢制门，配置一块层板，柜体整体焊接结构，每个柜门上配置锁具，钥匙为折叠钥匙，拉手为220mm长ABS一体成型拉手（颜色可选），安装后与门面板平齐，不可超出门面，柜体表面平整。</p> <p>3、表面工艺：静电喷涂工艺，喷涂前经过预处理，采用平光粉末，颜色为冰川白。</p> <p>4、冷轧钢板：符合 GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定膜硬度》GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》QB/T1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》《企业产品技术要求》的要求。理化性能：表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀 110h, 110h内，无气泡产生；表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀 110h, 110h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光；产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层-硬度，未见塑性变形或内聚破坏；产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层-冲击强度，无剥落、裂裂纹、皱纹；产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层-附着力，0级。</p> <p>5、锁具：符合 GB/T3325-2024 标准，理化性能：金属喷漆（塑）涂层：硬度：企业技术要求$\geq 3\text{H}$（未见塑性变形或内聚破坏）。</p> <p>6、环氧聚酯粉末：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》《企业产品技术要求》的标准要求。检测内容包括：（1）金属表面耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS）法-18h-涂层本身的耐腐蚀等级，10级；中性盐雾试验（NSS）法-18h-涂层对基体的保护等级，10级。（2）I型1类热固性粉末涂料的要求：耐磨性（750g/500r），48mg。（3）有害物质限量的限量值要求：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆），0.03mg/kg；可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）-镉（Cd）含量，未检出（检出限：0.02mg/kg）；可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）-铬（Cr）含量，未检出（检出限：0.02mg/kg）；可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）-汞（Hg）含量，未检出（检出限：0.002mg/kg）。</p> <p>1、产品用料：采用$\geq 0.8\text{mm}$厚冷轧钢板。</p> <p>2、产品结构：上部钢化玻璃门，门内配置两块层板，下部钢制门，配置一块层板，柜体整体焊接结构，每个柜门上配置锁具，铝合金拉手，安装后与门面板平齐，不可超出门面，柜体表面平整。</p> <p>3、表面工艺：静电喷涂工艺，喷涂前经过预处理，采用平光粉末，颜色为冰川白。</p> <p>4、依据 GB/T3325-2024、GB/T35607-2024 检验标准：</p> <p>*1.邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、底脚着地平稳性符合国家标准要求；</p> <p>*2.外观性能：金属件-焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位、焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、焊接处表面波纹均匀； 金属件-冲压件：无脱层、裂缝 金属件喷漆（塑）涂层：无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等、光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；</p> <p>*3.通用结构安全-基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径不小于0.5mm；固定零部件的结合牢固无松动，无少件透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不发生倾翻。</p> <p>*4.产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层：硬度：铅笔硬度 H 无塑性</p>
---	----	------------------------	---

			<p>变形和/或内聚破坏；冲击强度：冲击高度 400mm,无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧 3mm 外,无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；</p> <p>*5.附着力 0 级；</p> <p>*6.抗盐雾：无锈点；</p> <p>*7.力学性能-桌几类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、结构强度试验、垂直冲击试验、桌面挠度试验、桌面挠度试验、推拉构件强度试验、推拉构件猛关试验、推拉构件猛开试验、推拉构件底板强度试验：a) 所有零部件无断裂或豁裂;b) 用手掀压某些为牢固的部件，无永久性松动;c) 所有零部件无影响使用功能的磨损或变形;d) 五金连接件无松动;e) 活动部件（门、抽屉等）开关灵活;f) 零部件无明显位移变化；</p> <p>*8.力学性能柜架类强度： 顶板和底板持续加载试验：a) 零部件无断裂或豁裂;b) 设计为牢固的部件无永久性松动;c) 无严重影响使用功能的磨损或变形;d) 活动部件的活动灵活;e) 主体结构和底架位移小于 15mm;f) 搁板弯曲试验时，搁板的最大变形量不超过搁板跨度的 0.55%； 结构、底架和/或腿强度试题；跌落试验；开门垂直加载试验；开门水平加载试验；开门猛关试验：a) 零部件无断裂或豁裂;b) 设计为牢固的部件无永久性松动;c) 无严重影响使用功能的磨损或变形;d) 活动部件的活动灵活;e) 主体结构和底架位移小于 15mm；</p> <p>*9.所有开门、推拉构件和翻门关闭、所有储存部件空载；所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载；所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载；开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件空载；开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件加载；所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载，所有储存部件加载；无倾翻；</p> <p>*10.环境属性-产品有害物质：家具涂层可迁移元素-铅 Pb、家具涂层可迁移元素-镉 Cd、家具涂层可迁移元素-铬 Cr、家具涂层可迁移元素-汞 Hg、家具涂层可迁移元素-锑 Sb、家具涂层可迁移元素-钡 Ba、家具涂层可迁移元素-硒 Se、家具涂层可迁移元素-砷 As 均符合检测要求；</p>	
5	电视机	1890*413*1154mm	<p>1.85 英寸巨屏+4K 高清屏幕</p> <p>2.3GB+64GB 大存储</p> <p>3.LED 显示技术，1200nits 峰值亮度，大师画质引擎，双路 HDMI2.1 接口，640 分区背光，240Hz 超高刷，$\Delta E \approx 2$ 专业色准，青山护眼。</p> <p>4.分辨率：3840X2160，色域：DCI-P3 95%。5.CPU: Cortex A73 四核。Wifi:wifi 6,双频 2.4Ghz/5Ghz。蓝牙：蓝牙 5.2，红外：支持。HDMI 接口 3 个，USB 接口 2 个，AV 接口 1 个，ATV/DTMB 接口 1 个，以太网接口 1 个，光纤接口 1 个，独立双分频</p>	
6	家具牌桌	88cm*88cm*76cm	<p>1. 主体材质框架/支撑结构：北美胡桃木实木（FAS 级选材，纹理连续无结疤），木材含水率 6%-8%（适配室内温湿度，避免变形开裂）； 桌腿：整料数控车削北美黑胡桃木腿，截面尺寸 90mm×90mm，腿部做圆弧形收边处理，单腿承重≥80kg。</p> <p>2. 桌面配置 基础层：20mm 厚北美黑胡桃实木独板拼接（采用木蜡油冷压工艺，拼接缝≤0.3mm）； 功能层：镶嵌 15mm 厚天然头层牛皮棋牌垫（皮质厚度 1.4-1.6mm，表面做防泼水处理），垫边采用北美黑胡桃木嵌条封边； 表面工艺：6 道进口天然木蜡油（食品级标准）饰面，表面手工打磨至 2500 目（呈现胡桃木自然纹理，触感温润）。</p> <p>3. 尺寸规格 桌面边长：920mm×920mm（适配标准麻将、掬蛋牌具摆放）； 桌高：750mm（符合亚洲成年人坐姿的腿部舒展高度）；</p>	

		<p>桌沿宽度：70mm（内置硅胶静音缓冲条，棋牌碰撞噪音降低$\geq 40\text{dB}$）。</p> <p>4. 功能与工艺 结构：桌框与桌腿采用燕尾榫+穿带榫组合连接（传统实木家具榫卯工艺，结构稳定性提升400%）； 储物：四侧隐藏式北美黑胡桃木抽屉（每抽屉容量$\geq 6\text{L}$，内部衬进口天鹅绒面料，适配棋牌、筹码收纳）； 细节：桌底预装静音防滑脚垫（材质为食品级硅胶，避免刮伤地面）。</p> <p>二、配套座椅技术参数（共4把，单椅参数一致）</p> <p>1. 框架材质 椅框/椅腿：同级别北美黑胡桃木实木，椅腿采用“八字力学支撑结构”，椅腿底部加装铜质防滑脚套。</p> <p>2. 坐靠配置 面料：意大利进口头层纳帕牛皮（皮质厚度1.3mm，表面哑光处理，耐摩擦次数≥ 50000次）； 填充：高弹记忆海绵（密度$50\text{kg}/\text{m}^3$，回弹性$\geq 92\%$，久坐1小时无明显塌陷）； 靠背：符合人体工学的“S型”弧度设计，内置北美黑胡桃木龙骨分层支撑（适配腰椎、胸椎曲线）。</p> <p>3. 尺寸规格 椅面尺寸：540mm（宽）\times520mm（深）； 椅面高度：460mm（与桌高适配，腿部自然下垂时膝角为90°）； 靠背高度：950mm（支撑范围覆盖肩颈至腰部）。</p> <p>4. 工艺细节 连接：椅框采用粽角榫+暗销加固连接； 饰面：椅身框架采用与桌体一致的天然木蜡油饰面，牛皮与海绵采用手工菱形拉扣固定（拉扣间距误差$\leq 2\text{mm}$）。</p> <p>三、整体品质标准 环保等级：日本F4星标准（甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$）； 执行标准：符合《实木家具通用技术条件》（GB/T 3323-2008）一级品要求； 工艺认证：桌面拼接、榫卯连接均为手工操作，纹理对花匹配度$\geq 90\%$。</p>	
7	麻将机	<p>95cm*95cm*77cm</p> <p>1. 核心配置 - 机芯：进口静音伺服电机（功率150W，洗牌噪音$\leq 40\text{dB}$，较普通机型降噪70%）； 理牌系统：16组双轨磁吸定位理牌装置，支持自动识别38-44mm全尺寸麻将牌，洗牌时长≤ 15秒； 降噪结构：双层隔音棉+悬浮减震底盘+硅胶缓冲边框，实现“洗牌无扰”的家用静音标准。</p> <p>2. 材质与工艺 桌框：FAS级北美黑胡桃木实木（整料拼接，无贴皮/指接，木材含水率8%-10%），表面6道天然木蜡油（食品级标准）手工打磨至2500目； 桌面：15mm厚天然雅士大理石（莫氏硬度6级，防刮/耐高温/防渗透），边缘圆弧倒角处理； 桌腿：航空级铝合金+黑胡桃木包边，支持电动升降+角度微调（高度调节范围700-900mm，适配餐桌/棋牌双场景）。</p> <p>3. 智能功能与尺寸 功能：智能语音控制（支持“洗牌/升降/调温”等指令）、内置桌面恒温取暖模块（$30\text{-}45^\circ\text{C}$多档调节）、桌底除菌空气净化模块（CADR值$\geq 80\text{m}^3/\text{h}$）、隐藏式实木储物抽屉（4个，容量$\geq 8\text{L}$）、无线充电+6口USB接口；</p>	

		<p>尺寸：展开尺寸 980mm×980mm，折叠后尺寸 520mm×980mm（适配家用收纳）。</p> <p>二、配套座椅技术参数（共 4 把）</p> <p>1. 材质与结构</p> <p>框架：同级别 FAS 级北美黑胡桃木实木（椅腿整料车削，榫卯连接）；</p> <p>坐靠：意大利进口纳帕头层牛皮（厚度 1.5mm，耐摩擦次数≥60000 次），填充 50kg/m³ 高密度记忆海绵+20mm 天然乳胶层；</p> <p>功能模块：靠背内置多档位震动按摩系统（3 档强度+5 种模式，覆盖腰/背区域），扶手内置隐藏式杯架+手机收纳槽。</p> <p>2. 尺寸与细节</p> <p>尺寸：椅面宽 580mm×深 550mm，椅面高度 480mm（与麻将机高度适配），靠背高度 950mm（支撑肩颈至腰部）；</p> <p>细节：椅脚配备铜质防滑脚套，座椅可 15° 后仰微调，适配长时间休闲使用。</p> <p>三、整体品质与服务</p> <p>环保等级：日本 F4 星标准（甲醛释放量≤0.03mg/m³）；</p> <p>质保：机芯 10 年质保，桌体/座椅 5 年质保，提供终身免费上门保养（每年 1 次）；</p> <p>附加配置：赠送 42mm 玉石纹理密胺麻将牌、纯铜筹码套装、定制黑胡桃木桌布。</p>	
--	--	--	--

第五部分 谈判文件格式

*****项目

投 标 文 件

谈判供应商：_____

_____年__月__日

附件 1：

谈判响应函

致：（采购人、采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目谈判邀请函，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商_____（谈判供应商名称、地址）提交下述文件，并对之负法律责任。

- (1) 谈判响应函
- (2) 谈判价格一览表
- (3) 谈判响应报价表
- (4) 技术偏差表
- (5) 服务承诺
- (6) 关于资格的声明函
- (7) 授权委托书
- (8) 资格证明文件
- (9) 其他资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附谈判响应报价表中规定的应提供和交付的货物总价为人民币____，即（大写）_____。
- 2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 4、谈判供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 5、本投标自谈判开始日起有效期为60天内。
- 6、如果在规定的谈判时间后，我方在谈判响应有效期内撤回谈判响应文件，谈判保证金将被贵方没收。
- 7、谈判供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资

料，理解贵方不一定要接受最低价的谈判。

8、我方保证谈判响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺谈判响应文件无效并愿承担一切责任。

9、与本谈判有关的一切正式往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

谈判供应商代表姓名、职务：

供应商电子公章：

日期：

附件2:

谈判价格一览表

谈判供应商名称:

单位: 元

项目名称	
项目编号	
投标人全称	
投标报价 (人民币: 元)	大写: ¥:
交货期	
备注	

谈判供应商代表和法人: (签字)

谈判供应商公章:

日期:

附件3:

谈判响应报价表

谈判供应商名称:

单位: 元

序号	货物名称 (标明生产厂家、品牌、规格型号等)	数量	单价	小计
总价 (人民币大写): ¥ 元				

谈判供应商代表签字:

谈判供应商公章:

日期:

附件4:

技术偏差表

谈判供应商名称:

采购编号: 号

序号	名称	技术参数及要求		偏差
		谈判文件	响应文件	

谈判供应商代表签字:

谈判供应商公章:

日期:

注: 1. “偏差描述” 栏中详细注明响应文件参数与谈判文件中要求有何不同, 并说明其符合性。

2. 谈判供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件5:

服务承诺

- 1、详细说明售后服务的内容、形式，含免费服务时间。
- 2、解决质量或操作问题时间。
- 3、质量保证措施。
- 4、谈判供应商认为需要说明的其他服务承诺。

谈判供应商代表签字:

谈判供应商公章:

日期:

附件6:

关于资格的声明函

周口市政府采购中心:

关于贵方的项目谈判邀请,本签字人愿意参加谈判,提供谈判项目一览表中规定的货物,并声明提交的下列文件是准确和真实的。

- 1、企业法人营业执照。
- 2、税务登记证(三证合一的不需要)。
- 3、组织机构代码证。
- 4、法定代表人授权委托书。
- 5、委托代理人身份证。
- 6、其它证明文件或证件。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称(签章): 法定代表人(签字):

地址: 邮政编码:

签字人姓名、职务(印刷体):

电话: 传真:

日期:

附件7:

授权委托书

委托单位:

地址: 法定代表人:

受托人姓名: 性别: 出生日期: 年 月 日

所在单位: 职务:

身份证: 现住:

兹委托受托人代表我单位参加项目谈判事宜, 并授权其全权办理以下事宜:

- 1、参加谈判活动。
- 2、出席谈判会议。
- 3、确定谈判采购的最终报价。
- 4、签订与成交事宜有关的合同。
- 5、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义签署的所有文件我单位均予以承认。

受托人无转委托权。

委托期限: 至上述事宜处理完毕止。

委托单位: (公章)

法定代表人: (签字)

受托人:

年月日

附: 法定代表人和被授权人身份证复印件

附件8:

资格证明文件

营业执照、纳税和社保缴纳凭证、财务审计报告、信用中国、中国政府采购网查询截图、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明等材料。

附件9：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供 的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

附件10:

其他资料（如需）

附件11:

政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- (一) 提供虚假材料谋取中标；
- (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (四) 向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- (五) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- (六) 开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- (七) 中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- (八) 将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- (九) 无正当理由，拒绝履行合同义务；
- (十) 无正当理由放弃中标（成交）项目；
- (十一) 擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- (十二) 与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- (十三) 无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- (十四) 开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- (十五) 恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；
- (十六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- (十七) 政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表和授权委托人：（签字）

日期： 年 月 日

注：投标人须将此承诺书放进投标文件里。

第六部分 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或PDF格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注

合同总价款（大小写）：
备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

- ①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安

装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：_____（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3. 产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定）

第七条 验收方法

1. 乙方安装调试后，在_____天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，

参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在 _____ 工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修 _____ 年，保修期从 _____ 开始。乙方应在接到报修通知后 _____ 天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后 _____ 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 _____ %（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负

责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____ %违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____ %（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%~30%）的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金___元。

第十二条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2. 若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。

但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

3. 供应商需在响应文件中出具声明函，本项目不挂靠、不转包、不违法分包，一旦发现挂靠、转包、违法分包等情形，甲方有权解除合同，且供应商承诺自愿接受甲方的经济处罚及其他处罚。

第十五条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式___份，甲乙双方各执___份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）

供货人（乙方）： （公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

____年____月____日

____年____月____日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。