

采购合同



政府采购项目名称：鹿邑县应急管理局鹿邑县安全生产
考试点搬迁及设备更新项目

政府采购项目编号：鹿财公开-2026-1号

采购人：鹿邑县应急管理局

供应商：河南省金盾建设工程有限公司

合同签订地：河南省周口市鹿邑县

合同签订时间：2026年3月9日

本项目经批准采用公开招标方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格

见附件一：合同清单。

第二条 产品的技术标准

符合现行国家及行业规范和标准。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

符合现行国家及行业规范和标准。

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第（①）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：甲方指定的任何地点，安装并调试。

3. 产品的交货期限：合同签订后60日历天内。

第五条 合同价款及付款方式

1、合同价款

（含税价）人民币779758.59元，（大写：柒拾柒万玖仟柒佰伍拾捌元伍角玖分），适用增值税税率为9%，不含增值税的价款为人民币715374.85元（大写：人民币柒拾壹万伍仟叁佰柒拾肆元捌角伍分），增值税税款为人民币64383.74元（大写：陆万肆仟叁佰捌拾叁元柒角肆分）。

上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

2、付款方式

本项目采用以下第（1）种方式支付，以人民币结算：

（1）一次性支付。具体支付期限及额度如下：

甲方于项目验收合格后10个工作日内向乙方付清项目价款共计人民币779758.59元，（大写：柒拾柒万玖仟柒佰伍拾捌元伍角玖分）。

（2）支付方式

甲方与乙方之间通过银行转账方式进行结算，乙方银行信息如下。

开户名称：河南省金盾建设工程有限公司

开户行：河南滑县农村商业银行股份有限公司汇通支行
账号：19425001100000059

3、发票种类

乙方提供发票种类如下：增值税普通发票。

第六条 验收方法

1、乙方安装调试后，在3天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2、甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3、甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

5、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

6、检测、验收费用承担方式：乙方承担。

第七条 对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方异议后，应在工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第八条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1、保修

乙方对其所提供的货物免费保修1年，保修期从验收合格开始。乙方应在接到报修通知后3天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后3天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

2、维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第九条 乙方的违约责任

1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的10%的违约金。

2、乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3、乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4、如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5、乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6、乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的

一切法律责任及费用。

7、任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款30%违约金。

第十条 甲方的违约责任

- 1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款15%的违约金。
- 2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
- 3、甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方支付违约金10000元。

第十一条 不可抗力

1、如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十二条 履约（或质量）保证金

- 1、本项目不收取履约保证金。

第十三条 转让与分包

1、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十四条 合同文件及资料的使用

1、乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2、除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十五条 合同纠纷调处

1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第①项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

第十六条 下列关于周口市公共资源交易中心鹿邑县应急管理局鹿邑县安全生产考试点搬迁及设备更新项目（项目编号：鹿财公开-2026-1号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

采购人（甲方）：鹿邑县应急管理局（公章）

供货人（乙方）：河南省金盾建设工程有限公司（公章）

地址：鹿邑县紫气大道中段

地址：滑县八里营乡滑县益御苑瓜菜交易市场大院内

法定代表人/委托代理人：

法定代表人/委托代理人：

2026年3月9日

2026年3月9日



附件一：合同清单

序号	名称	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计
1	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:砌筑高度 3.6m 以下 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5 水泥砂浆	m ³	56.7	500.26	28364.74
2	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:砌筑高度 3.6m 以上 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5 水泥砂浆	m ³	14.3	541.77	7747.31
3	水泥石灰砂浆	墙、柱面一般抹灰 1.2 厚配套专用界面砂浆批刮 2.7 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3.6 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰砂浆压实抹平 3.5 厚抗裂抹面砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	710	78.88	56004.80
4	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1 层 3. 防水层做法:热熔法施工	m ²	25	45.53	1138.25
5	瓦屋面	彩钢瓦屋面	m ²	6	83.67	502.02
6	防盗门	门洞口尺寸:1.5*2.2m ² . 框、扇材质:防盗门	m ²	16.5	516.44	8521.26
7	防盗门	1. 门洞口尺寸:1*2.2m ² . 框、扇材质:防盗门	m ²	11	516.44	5680.84
8	门窗密封条	门窗更换密封条	m	120	10.90	1308.00
9	橡塑板楼地面	1. 面层材料品种、规格:1.5cm 厚防火地板铺贴	m ²	36.2	92.27	3340.17
10	油漆	抹灰面油漆 1. 基层类型:滚刷墙固两遍 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m ²	3350	28.03	93900.50
11	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:天棚喷刷黑色涂料两遍	m ²	442	28.58	12632.36
12	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:1.5cm 厚 600*600 矿棉板吊顶	m ²	465	94.26	43830.90
13	普通灯具	1. 名称:方形灯 2. 规格:600*60050W3. 类型:吊顶安装	套	36	365.72	13165.92
14	普通灯具	1. 名称:圆形吸顶灯 2. 规格:Φ38050W3. 类型:吸顶安装	套	22	102.02	2244.44
15	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:地板砖踢脚线	m	355	19.65	6975.75
16	拆除砖石结构	1. 结构类别:200mm 厚砖墙拆除 2. 余方弃置:拆除垃圾外运 10km	m ³	102	77.32	7886.64
17	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:砌筑高度 3.6m 以下 3. 墙体厚度:200mm4. 砂浆强度等级:M5 水泥砂浆	m ³	52	500.24	26012.48
18	水泥石灰砂浆	墙、柱面一般抹灰 1.2 厚配套专用界面砂浆批刮	m ²	520	78.88	41017.60

		2.7厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3.6厚 1:0.5:2.5 水泥石灰砂浆压实抹平 3.5厚抗裂抹面砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布				
19	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:门洞封堵	m ³	0.42	754.67	316.96
20	天棚喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:天棚喷刷黑色涂料两遍	m ²	320	28.58	9145.60
21	油漆	抹灰面油漆 1.基层类型:滚刷墙固两遍 2.刮腻子遍数:满刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m ²	2380	28.03	66711.40
22	防盗门	1.门洞口尺寸:1.5*2.2m 2.框、扇材质:防盗门	m ²	19.8	516.44	10225.51
23	防盗门	1.门洞口尺寸:1*2.2m 2.框、扇材质:防盗门	m ²	2.2	516.44	1136.17
24	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:2.15*2.85m 2.门类型:金属折叠门	m ²	6.13	451.06	2765.00
25	块料楼地面	1.面层材料品种、规格:800*800 地砖修补	m ²	50	168.22	8411.00
26	金属复合地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:防静电地板专用龙骨 2.面层材料品种、规格:防静电地板	m ²	111.1	212.35	23592.09
27	竹、木(复合)地板	1.部位:讲台台阶 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:钢架焊装 3.面层材料品种、规格:实木地板	m ²	4	395.30	1581.20
28	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:1.5cm厚 600*600 矿棉板吊顶	m ²	417	94.26	39306.42
29	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝扣板吊顶	m ²	18.4	156.03	2870.95
30	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:300*60050W3.类型:吸顶安装	套	5	184.93	924.65
31	普通灯具	1.名称:方形灯 2.规格:600*60050W3.类型:吊顶安装	套	30	365.72	10971.60
32	普通灯具	1.名称:圆形吸顶灯 2.规格:Φ38050W3.类型:吸顶安装	套	31	102.02	3162.62
33	洗脸盆	立柱式成套洗脸盆	组	5	307.69	1538.45
34	新建乙炔气瓶间	长2米,宽2米,高3米,0.24厚砖砌体,-0.06m处0.24*0.24地圈梁(4Φ12受力筋,Φ6@200箍筋),0.12厚C30混凝土现浇板(Φ8@200双层双向钢筋)室内室外粉刷砂浆层,室内粉刷墙固2遍腻子2遍涂料2遍,室外粉刷围墙粉刷涂料2遍	座	1	8613.73	8613.73
35	新建氧气气瓶间	长2米,宽2米,3米高,0.24厚砖砌体,-0.06m处0.24*0.24地圈梁(4Φ12受力筋,Φ6@200箍筋),0.12厚C30混凝土现浇板(Φ8@200双层双向钢筋),室内室外粉刷砂浆层,室内粉刷墙固2遍腻子2遍涂料2遍,室外粉刷围墙粉刷涂料2遍	座	1	8613.73	8613.73
36	防盗门	1.门洞口尺寸:1*2.1m 2.框、扇材质:防盗门	m ²	4.2	516.44	2169.05
37	电力电缆	规格:YJV4*95+1*50,材质:铜芯	m	100	378.03	37803.00
38	拆除块料	卫生间块料地面拆除	m ²	42	12.36	519.12

	面层					
39	窗户密封胶	窗户打硅酮耐候密封胶	m	1230	6.10	7503.00
40	门锁安装	门特殊五金执手锁	套	12	74.44	893.28
41	插座	1.名称:五孔插座 2.含接线盒	套	155	34.66	5372.30
42	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规:BV2.54.材质:铜芯	m	665	4.38	2912.70
43	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV44.材质:铜芯	m	3800	4.98	18924.00
44	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV64.材质:铜芯	m	1160	6.92	8027.20
45	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV104.材质:铜芯	m	540	10.57	5707.80
46	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV164.材质:铜芯	m	150	15.71	2356.50
47	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC20	m	750	20.77	15577.50
48	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC50	m	150	25.47	3820.50
49	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC100	m	100	36.91	3691.00
50	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关	套	35	21.15	740.25
51	配管	1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN40	m	260	107.90	28054.00
52	配管	1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN50	m	150	142.90	21435.00
53	成套配电箱	1.名称:落地式配电箱 2.规格:1800*800*600 3.内含 4p.c32a 电闸 6 个, 4p.c400 电闸一个, 4p.c80a 电闸一个	台	1	2785.82	2785.82
54	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.规格:600*800 3.内含 4p.c80a 电闸 1 个, 2p.c25 电闸 10 个, 3p.c20 电闸 1 个	台	3	1198.67	3596.01
55	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.规格:400*600 3.内含 4p.c80a 电闸 1 个, 2p.c25 电闸 10 个, 3p.c20 电闸 1 个	台	4	803.48	3213.92
56	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.规格:400*600 3.内含 4p.c63a 电闸 1 个	台	4	803.48	3213.92
57	桥架	1.名称:桥架 2.规格:200*100*1.2 3.桥架支撑架制作安装	m	110	112.23	12345.30
58	塑料管	1.名称:PVC160 排水管拆除更换	m	20	15.02	300.40
59	塑料管	1.名称:PVC110 排水管拆除更换	m	20	10.40	208.00
60	塑料管	1.名称:PPR25 给水管拆除更换	m	55	6.31	347.05
61	大便器	1.名称:蹲式大便器	组	4	314.74	1258.96
62	大便器	1.名称:坐式大便器	组	6	654.93	3929.58
63	风扇	1.名称:380mm 排气扇	台	2	210.15	420.30
64	不锈钢板通风管道	1.名称:镀锌风管 2.形状:圆形 3.规格:DN400	m ²	21.35	230.75	4926.51
65	柔性软风管	1.名称:160 金属软管	m	10	37.68	376.80
66	碳钢风口、	1.名称:400 吸烟罩	个	4	155.74	622.96

	散流器、百叶窗					
67	风机	1. 名称:160 排烟电机	台	4	708.98	2835.92
68	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:拆除更换喷淋头	个	26	58.58	1523.08
69	水喷淋钢管	1. 名称:拆除更换 DN25 消防钢管	m	62.5	67.80	4237.50
70	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:4.45*4 2. 门材质:金属 3. 驱动类型:电动装置	m ²	17.8	446.59	7949.30